




PRINCIP ZATEPLENÍ LODŽIE, PŘÍČNÝ ŘEZ
m. 1:50



PRINCIP ZATEPLENÍ LODŽIE, PŮDORYS
m. 1:50



PRINCIP PRODLOUŽENÉ KOTVY ZÁBRADLÍ, m. 1:20
původní
navrhovaný



POZNÁMKA

PŘED VÝROBOU KOTEVNÍCH KUSŮ NUTNO PŘEDEM OMĚŘIT VŠECHNY SOUVISEJÍCÍ KONSTRUKCE ZHOTOVITEL VYTVOŘÍ VZOROVÉ JEDNO KOTVENÍ A NECHÁ ODSOUHLASIT PROJEKTANTEM/ STATIKEM PRINCIPÁLNÍ PROVEDENÍ ZÁBRADLÍ VIZ VZOROVÉ FOTO, V ČÁSTI DETAILS, PRINCIPY ŘEŠENÍ

NOVÁ POLOHA ZÁBRADLÍ MUSÍ BÝT PŘÍSLUŠNĚ ZVÝŠENA O TLOUŠŤKU DOPLNĚNÉ DLAŽBY A VYROVNÁVACÍCH STĚREK PROVEDENÝCH NA STÁVAJÍCÍ PODLAZE LODŽIE, CELKEM CCA 20–25MM

!!! VÝŠKA MADLA MUSÍ BÝT MINIMÁLNĚ 1000 mm NAD NOVOU ČISTOU PODLAHOU LODŽIE !!!

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:		ING. JAN PRÁŠEK		KRESLIL:		ING. JAN PRÁŠEK		<div>Ing. Jan PRÁŠEK</div> <div>PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ ČINNOST</div> <div>ulice 5.května 670, SUŠICE</div>			
INVESTOR:		Město Sušice, Náměstí Svobody č.p. 138/I, 342 01 SUŠICE									
MÍSTO STAVBY:		CELKEM st.p.č. 3192–3195, k.ú. Sušice nad Otavou									
AKCE:		SUŠICE II, zateplení panelových domů č.p. 712–713, ul. Villaniho a č.p. 714–717, ul. V Rybníčkách, SUŠICE II, zateplení panelových domů č.p. 718–7193, ul. 5. května a č.p. 720–721 ul. U Kapličky S0 04: Dvojsekke, Bytový objekt č.p. 718–719						FORMÁT:		2A4	
								DATUM:		ZÁŘÍ 2021	
								STUPEŇ PD:		DSP	
								ZAKÁZKA ČÍSLO:		01/2021/DSP	
ČÁST:		D.4.1. Architektonicko stavební část						ARCHIVNÍ ČÍSLO:		ZEL_NSTAV_S004_LODZIE	
VÝKRES:		Nový stav: Zásady úprav lodžie BS 1.1						MĚŘITKO:		Č. VÝKRESU:	
								1:50,1:20		D.4.1.5	