



LIKVIDACE SEPTIKŮ č. 7, 8, 9 a 10


PODÉLNÝ ŘEZ A-A'



PŘÍČNÝ ŘEZ C-C'



PŮDORYSNÝ ŘEZ B-B'



LEGENDA :

- 1 Odstranění železobetonových konstrukcí do úrovně - 2,00 m pod terén, tl. stěn 0,35 m a 0,45 m včetně asfaltové hydroizolace stěn a stropu s cihelnou přízdívkou tl. 0,15 m, resp. bet. mazaninou tl. 0,10 m na stropě
- 2 Odstranění zákrytových desek PZD
- 3 Hutněný zásyp zeminami, minimální úroveň zhutnění 95 % PS

LIKVIDACE SEPTIKU č. 7

Bytový dům č. 674 - ul. 5. května
Pozemek č. 236/98 - k.ú. Sušice n.Otavou

LIKVIDACE SEPTIKU č. 8

Bytový dům č. 673 - ul. 5. května
Pozemek č. 236/98 - k.ú. Sušice n.Otavou

LIKVIDACE SEPTIKU č. 9

Bytový dům č. 672 - ul. 5. května
Pozemek č. 236/99 - k.ú. Sušice n.Otavou

LIKVIDACE SEPTIKU č. 10

Bytový dům č. 671 - ul. 5. května
Pozemek č. 236/100 - k.ú. Sušice n.Otavou

UPOZORNĚNÍ:

- V těsné blízkosti septiku č. 7 je vedený elektro kabel NN! Pouze 0,40 m od stěny
- Nad stropem septiku č. 9 je vedený elektro kabel NN! V zásypu stropu.
- Nad stropem septiku č. 10 je vedený elektro kabel NN! V zásypu stropu.

Sušice - Stav. úpravy kanalizace a vodovodu
Část 4.3 - Odstranění septiků, ul. 5. května

měřítko	1:50
datum	12/2022
stupeň	PDSP
č. výkresu	č. kopie

D.4.3.5