

CENOVÁ INFORMACE



Návrh proveden programem E-CONFIG 3.11.28. Databáze 2023.05.01, platnost dat od 01.05.2023

Zpracoval:
Václav Šíma
Ulice 111 ...
342 01 Sušice

IČO:
DIČ:
Banka:
Číslo účtu:

Václav Šíma
Telefon:

E-mail: imeno.prijmeni@firma.cz

Příjemce materiálu:

IČO:
DIČ:
Banka:
Číslo účtu:

Telefon:
E-mail:

Soubory:
Rozvaděče HZS Sušice.ECFX
E-Config_ItemsList001001.XLS

Poznámka:
Rozvaděč EZS koordinovat s dodavatelem ústředny!
Sumarizovaný seznam
(počty kusů NEBYLY zaokrouhleny na násobky základní objednávací jednotky)

Projekt:
Stavební úpravy a nástavba části objektu požární zbrojnice Sušice

Datum:
16.05.2023
Platnost: 30 dní (do 15.06.2023)
Splatnost: 14 dní

Poř.	Popis	Typové označení	Objednávací číslo	Počet kusů celkem	Celková koncová cena [Kč]	Recyklační příspěvek [Kč]
Rozvaděč RP.G						
1	Rám s dvěma, otočný plast.zámek, IP30, bílá, montáž POD omítku, ŠxV=1035x1760	BP-U-3S-1000/17-W	111207	1	0,00	0,00
2	Bočnice, V=1650, včetně západky BPZ-SNAP	BPZ-MSW-17/SNAP	112289	1	0,00	0,00
3	Ochranný kryt, montáž POD omítku, ŠxVxH=1035x1760x240	BPZ-WB3S-1000/17/2	111143	1	0,00	0,00
4	Žadní stěna do rozvaděče POD omítku, plast, ŠxV=1035x1760	BPZ-RPP-1000/17	111331	1	0,00	0,00
5	Schránka na dokumentaci A4	LAB-BAG_A4	107913	1	0,00	0,00
6	DIN lišta přístrojová hliníková, šířka skříně = 1000, šířka lišty = 888 (46 modulů)	BPZ-DINR46-1000	293597	14	0,00	0,00
7	Upevňovací úchytka s vodivým propojení (zelená)	BEL01	275200	7	0,00	0,00
8	Upevňovací úchytka celoplastová (bílá)	BEL12	275199	7	0,00	0,00
9	Nástavec bočnice BPZ-MSW, 75x90mm, sada 1pár	BPZ-TIW-1	EP-501199	3	0,00	0,00
10	Krycí deska, s výřezem 45mm, plechová, bílá, Š=1000, V=150	BPZ-FP-1000/150-45-W	293533	11	0,00	0,00
11	Zaslepovací pás max. délka 1m, pro výřez 45mm, bílý	NBP-1000-W	101666	5	0,00	0,00
12	Chránič Ir=250A, typ A, 4-pól, I _{dn} =0.03A, I _n =40A	PF7-40/4/003-A	263611	8	0,00	0,00
13	Chránič Ir=250A, typ A, 4-pól, I _{dn} =0.03A, I _n =63A	PF7-63/4/003-A	263614	1	0,00	0,00
14	Chránič s nadproudovou ochranou, Ir=250A+puls.SS, A, 1+N, 10kA, char.B, I _{dn} =0.03A, I _n =10A	PFL7-10/1N/B/003-A	263435	18	0,00	0,00
15	Chránič s nadproudovou ochranou, Ir=250A+puls.SS, A, 1+N, 10kA, char.B, I _{dn} =0.03A, I _n =16A	PFL7-16/1N/B/003-A	263535	7	0,00	0,00
16	Jistič PL7, char B, 1-pólový, I _{cn} =10kA, I _n =2A	PL7-B2/1	264839	6	0,00	0,00
17	Jistič PL7, char B, 1-pólový, I _{cn} =10kA, I _n =6A	PL7-B6/1	262673	9	0,00	0,00
18	Jistič PL7, char B, 1-pólový, I _{cn} =10kA, I _n =10A	PL7-B10/1	262674	3	0,00	0,00
19	Jistič PL7, char B, 1-pólový, I _{cn} =10kA, I _n =13A	PL7-B13/1	262675	3	0,00	0,00
20	Jistič PL7, char B, 1-pólový, I _{cn} =10kA, I _n =16A	PL7-B16/1	262676	19	0,00	0,00
21	Jistič PL7, char B, 3-pólový, I _{cn} =10kA, I _n =10A	PL7-B10/3	263387	14	0,00	0,00
22	Jistič PL7, char B, 3-pólový, I _{cn} =10kA, I _n =16A	PL7-B16/3	263389	11	0,00	0,00
23	Jistič PL7, char C, 1-pólový, I _{cn} =10kA, I _n =6A	PL7-C6/1	262701	3	0,00	0,00
24	Jistič PL7, char C, 2-pólový, I _{cn} =10kA, I _n =4A	PL7-C4/2	263355	3	0,00	0,00
25	Jistič PL7, char B, 3-pólový, I _{cn} =10kA, I _n =20A	PL7-B20/3	263390	2	0,00	0,00
26	Spínač motorů 3-pól, Ir=10.0-16.0A	Z-MS-16/3	248412	1	0,00	0,00
27	Časové relé, 2 přep.kont	ZRMF2/WW	110408	4	0,00	0,00
28	Instalační relé 230V AC, 2 zap. kont., 16A, LED a tlačítko	Z-R230/16-20	ICS-R16A230B200	1	0,00	0,00
29	Impulsní relé, tlačítko, 230V~, 2zap. kontakty, 16A	Z-S230/SS	265271	6	0,00	0,00
30	Impulsní relé, tlačítko+LED, 230V~, 2zap. kontakty, 16A	Z-SB230/SS	265301	6	0,00	0,00
31	Kompenzační blok pro relé Z-S	Z-S/KO	270588	6	0,00	0,00
32	Instalační stykač, U _c =230V AC, I _n =25A, 4zap. kont.	Z-SCH230/25-40	248847	2	0,00	0,00
33	Instalační stykač, U _c =24V AC/DC, I _n =25A, 4zap. kont.	CMUC24/25-40	137308	1	0,00	0,00
34	Instalační stykač, U _c =230V AC/DC, I _n =25A, 4zap. kont.	CMUC230/25-40	137309	2	0,00	0,00

Poř.	Popis	Typové označení	Objednací číslo	Počet kusů celkem	Celková koncová cena [Kč]	Recyklační příspěvek [Kč]
35	Zvukový transformátor Un2=12/24V, 63VA, bezpeč.	TR-G2/63-SF	272485	1	0,00	0,00
36	Popisovací tabulky pro počet obvodů: 90 (210x300)	GR-3	138104100	2	0,00	0,00
37	Propojovací lišta 1m, 3pól, In=80A, 16mm2	GVK-16/3P-3TE	EP-501071	2	0,00	0,00
38	Koncový kryt k propoj liště 16mm2, 80A, 3-pól	EK-3/16-EVGK-GVK	EP-501077	24	0,00	0,00
39	Hlavní vypínač, 3-pól, In=100A	IS-100/3	276284	1	0,00	0,00
40	Kombinovaný svodič bleskových proudů a přepětí	FLP-B+C MAXI VS/4		1	0,00	0,00
41	Svorkovnice 3pól 6 vodičů Cu na pól, 175A	BPZ-KB-6/175	102717	2	0,00	0,00
42	Nosič svorkovnice KL-7...KL-60 na lištu, horizontální	KT-3	275445	5	0,00	0,00
43	Svorkovnice: Rozbočovací můstek N/PE 2x25+43x16mm2	KL-45	275450	2	0,00	0,00
44	Svorkovnice 1x(L1,L2,L3,N)-7x(L1,L2,L3), 10xN, 125A	BPZ-KB-8/125	289968	1	0,00	0,00
45	Nosič svorkovnice KL-7, KL-15 na panel / lištu	KT-4	275446	11	0,00	0,00
46	Svorkovnice: Rozbočovací můstek N/PE pro nosič KT, nebo SK-KLV, 2x25mm2 a 13x16mm2	KL-15	219726	11	0,00	0,00
47	Svorkovnice ELEKTRO Bečov nad Teplou, 12x2.5+koncové přepážky	12x RSA 2.5 A		8	0,00	0,00
48	Svorkovnice ELEKTRO Bečov nad Teplou, 5x 2.5-10+konc.přepážky	5x RSA 10		19	0,00	0,00
49	Svorkovnice ELEKTRO Bečov nad Teplou, 5x 0.5-4 mm2	5x RSA 4		16	0,00	0,00
50	Štítek s upozorněním na povinnost kontrol chráničů	Z-HWS-FI	236980	13	0,00	0,00
51	Elektronický regulátor topných kabelů	ETO2-4550		3	0,00	0,00
52	Svodič přepětí třídy T1+T2 (B+C), 1-pól	SPBT12-280/1	158306	6	0,00	0,00
					0,00	0,00
Rozváděč EZS						
1	Rozvodnice, POD omítku, bílé dveře, N/PE svorkovnice, 3 řady, 72 modulů	BF-U-3/72-C	283048	1	0,00	0,00
2	Montážní deska pro rozvodnici BF-U (POD omítku), (24TE/řadu)	BFZ-U-ITMPL-1+/24	285648	1	0,00	0,00
3	Krycí deska bílá (24TE/řadu), bez výřezu, 1řada, krajní	BFZ-FP-1+/BL	286105	1	0,00	0,00
4	Hlavní vypínač, 1-pól, In=16A	IS-16/1	276254	1	0,00	0,00
5	Zásuvka na DIN lištu s clonkami a kolíkem	Z-SD230-BS	266876	1	0,00	0,00
					0,00	0,00
Cena celkem včetně slevy [Kč]					0,00	0,00
Sazba DPH základní (A) 21% [Kč]					0,00	0,00
Cena celkem včetně slevy + Sazba DPH základní (A) [Kč]					0,00	0,00


Upozornění: Některé položky mají nulovou cenu (nulový počet kusů).

Sumarizovaný seznam (počty kusů NEBYLY zaokrouhleny na násobky základní objednáci jednotky)

Zvýrazněné položky - počet kusů neodpovídá základní objednáci jednotce.

Zobrazení cen vypnuto.


Před objednáním zkoordinovat se skutečností na stavbě!!



Rozváděč: xEnergy Basic (Profi Plus)
Jmenovité napětí: Jmenovité napětí 415V AC. Jmenovité izolační napětí 440V AC. Třída ochrany I.
Poloha: POD omítkou (3-dílný systém)
Stupeň krytí: IP30
Mechanická odolnost: IK07
Požární klasifikace: Žádná
Dveře: Plechové plné s 1-bodovým otočným zámkem, dvoukřídle
Vnější rozměry: 1035 x 1760 x 247 (Šířka x Výška x Hloubka)
Vnitřní rozměry: 920 x 1650 (Šířka x Výška)
Výklenek: 1010 x 1735 x 240 (Šířka x Výška x Hloubka)
Podstavec: Žádný
Vnitřní členění: Jeden rám šířky 920mm.
Konstrukce: Uchycení DIN lišt a montážních plechů na bočnice BPZ-MSW.
Konstrukce: Max. počet řad DIN lišt (bez montáže elektroměrových van) 11 (modulů 506).

Poznámka: Rozváděč EZS koordinovat s dodavatelem ústředny!, Před objednáním zkoordinovat se skutečností na stavbě!!
Zpracoval: Václav Šíma, Václav Šíma, jmeno.prijmeni@firma.cz
Datum: 16.05.2023
Soubor: Rozváděče HZS Sušice.ECFX

Rozváděč: Rozváděč RP.G
Projekt: Stavební úpravy a nástavba části objektu požární zbrojnice Sušice
Číslo:



Rozvodnice

Velkoobsahové rozvodnice, řada BF-U
Plechová velkoobsahová rozvodnice.
Stupeň krytí IP30. Mechanická odolnost IK07. Třída ochrany I.
Jmenovité napětí 415V AC. Jmenovité izolační napětí 415V AC.
Včetně N/PE svorkovnice.
POD omítkou
Bílá
Plechové plné
Součást rozváděčové skříně
S DIN lištami + univerzální montážní deska
Počet řad 2 + montážní deska. Počet modulů 72.
Vnější rozměry: 590 x 620 x 136 (Šířka x Výška x Hloubka)
Vnitřní rozměry: 480 x 555 (Šířka x Výška)
Výklenek: 500 x 570 x 127 (Šířka x Výška x Hloubka)

Poznámka: Rozváděč EZS koordinovat s dodavatelem ústředny!, Před objednáním zkoordinovat se skutečností na stavbě!!
Zpracoval: Václav Šíma, Václav Šíma, jmeno.prijmeni@firma.cz
Datum: 16.05.2023
Soubor: Rozváděče HZS Sušice.ECFX

Rozváděč: Rozváděč EZS
Projekt: Stavební úpravy a nástavba části objektu požární zbrojnice Sušice
Číslo: