











M 1:100



	SVISLÉ KONSTRUKCE
	ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE
	VODOROVNÉ KONSTRUKCE
	ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE
	VODOROVNÉ KONSTRUKCE
	LEPENÉ LAMELOVÉ DŘEVO
	SVISLÉ KONSTRUKCE
	OCEL
	VODOROVNÉ KONSTRUKCE
	OCEL

BETONOVÉ KONSTRUKCE

VNITŘNÍ ŽB STĚNY A SLOUPY
 Beton: C30/37 - XC1
 Výztuž: B500 B (10 505-R)
 Krytí výztuže: 25mm

ŽB PRŮVLAKY, TRÁMY
Beton: C30/37 - XC1
Výztuž: B500 B (10 505-R)
Krytí výztuže: 25mm

OCELOVÉ KONSTRUKCE

SLOUPY HEB
OCEL S235

OCELOVÁ TÁHLA Ø24mm
OCEL S460

DŘEVĚNNÉ KONSTRUKCE

VAZNÍK 240/2400
LEPENÉ DŘEVO GL28c
VAZNIČKA 120/640
LEPENÉ DŘEVO GL24H

ZDĚNÉ KONSTRUKCE

NOSNÉ ZDIVO tl. 240 a 300mm
Keramické dutinové tvárnice tl. 240 a 300mm
P10 na maltu M5

NOSNÉ ZDIVO tl. 200mm
Vápenopískové tvárnice tl. 200mm
P20 na lepidlo dle výrobce s pevností M10

POZNÁMKY:

1. Během provádění je nutno konstrukce dočasně podepírat tak, aby byla zajištěna stabilita konstrukce a nedošlo k přetížení nebo nadměrným deformacím konstrukcí.
2. Veškeré prostupy, které nejsou vyznačeny v této dokumentace, musí být odsouhlaseny statikem. Otvory v betonových konstrukcích do průměru 150mm mohou být prováděny dodatečně po konzultaci se statikem.
3. Veškeré prostupy betonovými konstrukcemi je nutno před betonáží koordinovat s výkresy ostatních profesí.
4. Viditelné hrany betonu zkosit 10x10mm.

00,000 = 477,00 m.n.m. BpV			
02	03/2017	SNÍŽENÍ VÝŠETÍ SPORTOVNÍ HALY, ZMĚNA KONSTRUKČNÍHO SYSTÉMU; SPORTOVNÍ HALA, SPRÁVA SKLADKÉ KONSTRUKCE	
01	06/2016	SPRÁVA SKLADKÉ KONSTRUKCE, ZMĚNA TRASOVÁNÍ PŘÍJEZDOVÉ KOMUNIKACE	
KEY NO.	KEY DATE / DATE	PURPS / ANNOTATION	
AME / PROJECT		SPORTOVNÍ HALA SUŠICE	
		parc. č. 968/9, 968/10, st. 2199, Část 968/2, KÚ SUŠICE NAD OTAVOU	
INVESTOR / DEVELOPER		MĚSTO SUŠICE	
		náměstí Svobody 138, 342 01, Sušice	
HLAVNÍ PROJEKTANT / GENERAL DESIGNER		ARCHIT. PROJEKT / ARCHITECT	
APRIS 3MP s.r.o.		Ing. arch. M. TYLSOVÁ	
BAAROVA 231/36, 140 00, PRAHA 4, CR		Ing. arch. V. TARABA	
tel.: +420 261 260 358, e-mail: apris@apris.cz		Ing. arch. P. HOLUBOVÁ	
PROJEKTANT ČÁSTI / DESIGNER		LEADER	
APRIS 3MP s.r.o.		D.02	
BAAROVA 231/36, 140 00, PRAHA 4, CR		VÝKONKOVÝ SMYSL	
tel.: +420 261 260 358, e-mail: apris@apris.cz		Ing. J. Fischer	
STUPEŇ DOKUMENTACE / PHASE		DATE / DATE	
DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY		08/2017	
NÁZEV PRŮJEDY / TITLE		ČÍSLO ZAKÁZKY / JOB NUMBER	
VÝKRES KONSTRUKCE ZASTŘEŠENÍ HALY		2016015	
		POČET FORMÁTŮ / FORMAT	
		8 x A4	
		MĚŘÍTKO / SCALE	
		1:100	
		ČÍSLO / COPY	
		1	
		ČÍSLO PRŮJEDY / DESIGN NUMBER	
		105	