

Zadavatel:
se sídlem:
IČ:
DIČ:
statutární zástupce:

Město Sušice
Náměstí Svobody 138, 342 01 Sušice
00256129
CZ 00256129
Bc. Petr Mottl, starosta města

Společnost GPL-INVEST s.r.o. je zadavatelem pověřena výkonem činností při této veřejné zakázce.

Kontaktní osoby:

Tereza Dio, e-mail: tereza.dio@gplinvest.cz, tel.: +420 724 391 892

Vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace č. 1

Zadavatel Vám v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) sděluje vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace k níže uvedené nadlimitní veřejné zakázce na stavební práce zadávané v otevřeném řízení dle § 55 a § 56 zákona.

„SPORTOVNÍ HALA SUŠICE“

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace účastníka ze dne 19.08.2024:

Dotaz č.1:

Uchazeč vznáší dotaz k části Elektro silnoproud. V předané dokumentaci nenašel projektovou dokumentaci k rozvaděčům (schémata, popř. další výkresy). Tímto žádá zadavatele o sdělení, kde se předmětná projektová dokumentace nachází nebo o její doplnění.

Odpověď č.1:

Rozsah vyzbrojení rozvaděčů je patrný z dokumentu č. 2917.2 - Energetická bilance. Vypracování schémat rozvaděčů a výrobní dokumentace rozvaděčů je pak záležitostí realizační dokumentace zhotovitele a výrobní dokumentace výrobce rozvaděčů.

Schémat rozvaděčů jsou nahrazena tabulkovým soupisem jejich vývodů, doplněným jinými požadavky na výkon nebo funkci, což je pouze jiný, avšak se schémata zcela ekvivalentní způsob vyjádření požadovaného provedení rozvaděčů a jejich obsahové náplně. Tento dokument je součástí PD silnoproudu (D-07-02_ENERGETICKA_BILANCE_REV-01). Výrobní dokumentace rozvaděčů je pak záležitostí realizační dokumentace zhotovitele.

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace účastníka ze dne 19.08.2024:

Dotaz č.2:

VV SO 01 D.07 Elektroinstalace silnoproud – Položky k ocenění 1-4 rozvaděče.

V PD nenalezeny schémata k těmto rozvaděčům nebo jejich rozpis prvků, které jsou důležité k ocenění podle vybavení.

Žádáme o zaslání bližší specifikace k těmto rozvaděčům.

Odpověď č.2:

Rozsah vyzbrojení rozvaděčů je patrný z dokumentu č. 2917.2 - Energetická bilance. Vypracování schémat rozvaděčů a výrobní dokumentace rozvaděčů je pak záležitostí realizační dokumentace zhotovitele a výrobní dokumentace výrobce rozvaděčů.

Schémat rozvaděčů jsou nahrazena tabulkovým soupisem jejich vývodů, doplněným jinými požadavky na výkon nebo funkci, což je pouze jiný, avšak se schémata zcela ekvivalentní způsob vyjádření požadovaného provedení rozvaděčů a jejich obsahové náplně. Tento dokument je součástí PD silnoproudu (D-07-02_ENERGETICKA_BILANCE_REV-01). Výrobní dokumentace rozvaděčů je pak záležitostí realizační dokumentace zhotovitele.

Dotaz č.3:

VV SO 02 venkovní objekty SO-04 - Řad-přípojka – kanalizace splašková
Dle VV jsou v položkách k ocenění 3 šachty. Rozumíme správně, že se jedná pouze o CN pro šachtu Š6, Š7 a Š8 dle PD?

Odpověď č.3:

Ano, jedná se o tyto šachty. Od šachty Š5 dále je řad již realizován.

Dotaz č.4:

Nenalezena položka pro trubní vedení přípojky DN150 do Š8 a DN200 do Š7 od objektu.
Ve VV uvedeny pouze položky:


13	K	SO-04.02.01	Potrubí kameninové KT 200, integrovaný spoj	m	14,000
14	K	SO-04.02.02	Potrubí plastové, systém KG DN 200	m	30,000

Žádáme zadavatele o doplnění.

Odpověď č.4:

VV je správně a sedí s výkresem podélného profilu, kde veřejná část přípojky je z kameniny a domovní část je z plastu. V situaci SO-04 uvedeno chybně u domovní části KT.

V situaci trubní vedení DN160 a DN200 od objektu je součástí SO-01 (viz výkres ZTI 1.NP, kde je tučně uveden rozsah trubního vedení vnitřního/venkovního).



Dotaz č.5:

VV SO 01 D.01 Architektonicko-stavební řešení

Nenalezeny položky m2 u fasádních desek pro ostění a nadpraží.

Žádáme o doplnění.

Odpověď č.5:

V celkové výměře fasádních desek je uvažováno s ostěním a nadpražím. Výměra ostění a nadpraží je zanedbatelná, neboť výplně otvorů jsou zalícovány s fasádními deskami, jak je patrné z detailů.

Dotaz č. 6

VV SO 02 Venkovní objekty SO 03 Systém likvidace dešťových vod

Položka č. 41

41	K	596800100R	Dlažba kolem vstupu do šachty regulátoru a šoupátkového poklopu	kompl	1,000
----	---	------------	---	-------	-------

Žádáme o bližší specifikaci typu dlažby, rozměrů a m2.

Odpověď č.6:

Šachta regulátoru odtoku je v zeleni. Okolo šachty jsou uvažovány žulové kostky 150x150x150 mm ve dvou řadách. Tedy celkem 0,85 m2.

Vzhledem k doplnění zadávací dokumentace, zadavatel také přiměřeně prodlužuje lhůtu pro podání nabídek, a to v souladu s § 99 odst. 2 zákona.

Lhůta pro podání nabídek končí dne 13.09.2024 v 10.00 hodin.

S pozdravem

Ve Strakonících, dne

Tereza Dio
GPL-INVEST s.r.o.