VÝKRES STROPU NAD 1.PP A ZÁKLADOVÝCH PASŮ

M 1:100



ŘEZ 1-1

M 1:100



ŘEZ 2-2

M 1:100



SCHÉMA. ŘEZ 3-3

M 1:100



SCHÉMA. ŘEZ 4-4

M 1:100



SCHÉMA. ŘEZ 5-5

M 1:100



SCHÉMA. ŘEZ 6-6

M 1:100



SCHÉMA. ŘEZ 7-7

M 1:100



SCHÉMA. ŘEZ 8-8

M 1:100



ŘEZ 9-9

M 1:100



ŘEZ 10-10

M 1:100



ŘEZ 11-11

M 1:100



BETONOVÉ KONSTRUKCE

VNITŘNÍ ŽB STĚNY A SLOUPY 1.NP
Beton: C30/37 – XC1
Výztuž: B500 B (10 505–R)
Krytí výztuže: 25mm

ŽB STROP NAD 1.NP tl. 250mm
Beton: C30/37 – XC1
Výztuž: B500 B (10 505–R)
Krytí výztuže: 25mm

ŽB PRŮVLAKY, TRÁMY
Beton: C30/37 – XC1
Výztuž: B500 B (10 505–R)
Krytí výztuže: 25mm

ŽB KCE SCHODIŠTĚ, DESKA TRIBUNY
Beton: C30/37 PB3-C1-H1-S1-U1-Z0-B1-T1
specifikace dle TP ČBS 03 – Pohledový beton
Výztuž B500B, krytí výztuže 30mm

VNĚJŠÍ ŽB STĚNY 1.PP
Beton: C25/30/BS1-A – dle TP ČBS 02
krystalizace XYPEX – receptura dle dodavatele
Výztuž: B500 B (10 505–R)
Krytí výztuže: 30mm

OCELOVÉ KONSTRUKCE

SLOUPY HEB
OCEL S235

OCELOVÁ TÁHLA ⌀24mm
OCEL S460

DŘEVĚNNÉ KONSTRUKCE

VAZNÍK 240/2400
LEPENÉ DŘEVO GL28c

VAZNIČKA 120/640
LEPENÉ DŘEVO GL24h

ZDĚNÉ KONSTRUKCE

NOSNÉ ZDIVO tl. 240 a 300mm
Keramické dutinové tvárnice tl. 240 a 300mm
P10 na maltu M5

NOSNÉ ZDIVO tl. 200mm
Vápenopísková tvárnice tl. 200mm
P20 na lepidlo dle výrobce s pevností M10

LEGENDA:

- OBRYS VODOROVNÝCH KONSTRUKCÍ ŽB DESKA
- OBRYS VODOROVNÝCH KONSTRUKCÍ ŽB PAS
- SVISLÉ KONSTRUKCE PŘÍSLUŠNÉHO PODLAŽÍ ŽELEZOBETON
- SVISLÉ KONSTRUKCE PŘÍSLUŠNÉHO PODLAŽÍ ZDIVO
- SVISLÉ KONSTRUKCE PŘÍSLUŠNÉHO PODLAŽÍ ZÁKLADOVÁ PILOTA
- SVISLÉ KONSTRUKCE NAD ŘEŠENÝM STROPEM ŽELEZOBETON
- SVISLÉ KONSTRUKCE NAD ŘEŠENÝM STROPEM ZDIVO
- SVISLÉ KONSTRUKCE NAD ŘEŠENÝM STROPEM OCEL
- SVISLÉ KONSTRUKCE NAD ŘEŠENÝM STROPEM LEPENÉ DŘEVO

1.XXX ZÁKLADOVÁ PILOTA ⌀600mm

2.XXX ZÁKLADOVÁ PILOTA ⌀800mm

POPIS NOSNÝCH PŘEKLADŮ

ZN.	POPIS
P1	3x POROTHERM KP7 dl. 1,25m

POZNÁMKY:

1. Během provádění je nutno konstrukce dočasně podepírat tak, aby byla zajištěna stabilita konstrukce a nedošlo k přetížení nebo nadměrným deformacím konstrukcí.
2. Veškeré prostupy, které nejsou vyznačeny v této dokumentace, musí být odsouhlaseny statikem. Otvory v betonových konstrukcích do průměru 150mm mohou být provářděny dodatečně po konzultaci se statikem.
3. Veškeré prostupy betonovými konstrukcemi je nutno před betonáží koordinovat s výkresy ostatních profesí.
4. Viditelné hrany betonu zkosit 10x10mm.

±0,000 = 477,00 m n.m. BpV

02	03/2019	ZMĚNA VÝŠKY SPORTOVNÍ HALY, ZMĚNA KONSTRUKČNÍHO SYSTÉMU SPORTOVNÍ HALY, ÚPRAVA DILATACE KONSTRUKCE
01	06/2018	ÚPRAVA DILATACE V RÁMCI KONSTRUKCE, ZMĚNA TVAROVÁNÍ PŘI ZEJÍCÍ KOMUNIKACE
REV. NO.	DATUM / DATE	POPIS / ANNOTATION

AKCE / PROJECT: **SPORTOVNÍ HALA SUŠICE**
parc. č. 968/9, 968/18, st. 2196, část 968/2, K.Ú. SUŠICE NAD OTAVOU

INVESTOR / DEVELOPER: MĚSTO SUŠICE
náměstí Svobody 138, 342 01, Sušice

HLAVNÍ PROJEKTANT / GENERAL DESIGNER: APRIS 3MP s.r.o.
BARROVA 237/36, 148 00, PRAHA 4, ČR
tel.: +420 261 260 258, e-mail: apris@apris.cz

PROJEKTANT ČÁSTI / DESIGNER: APRIS 3MP s.r.o.
BARROVA 237/36, 148 00, PRAHA 4, ČR
tel.: +420 261 260 258, e-mail: apris@apris.cz

AUTOR(I) PROJEKTU / ARCHITECT(S): Ing. arch. M. TYLŠOVÁ, Ing. arch. V. TARABA, Ing. arch. P. HOLUBOVÁ

ČÍSLO PARÉ / SHEET: D.02

KOORD. PROJEKTU / PROJECT LEAD: Ing. V. HEJL

HYDROTECHN. ODBORNÍK / HYDROTECHNICAL EXPERT: Ing. J. Fischer

KONTROLOVAL / CHECKED: Ing. I. JENÍK

STUPEŇ DOKUMENTACE / PHASE: DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

DATUM / DATE: 08/2017

ČÍSLO ZAKÁZKY / JOB NUMBER: 201605

FORMÁT / FORMAT: 15 x A4

MĚŘÍTKO / SCALE: 1:100

POČET LISTŮ / COPY:

PŘÍLOHY / DRAWING NUMBER: 103

NÁZEV PŘÍLOHY / TITLE:

VÝKRES STROPU NAD 1.PP A ZÁKLADOVÝCH PASŮ

APRIS 3MP APRIS 3MP APRIS 3MP APRIS 3MP APRIS 3MP APRIS 3MP APRIS 3MP APRIS 3MP APRIS 3MP
NA TOTO DOKUMENTACI SE VZTAHUJE AUTORSKÁ PRÁVA, VÝKRES NENÍ URČEN PRO ZHOTOVOVÁNÍ KOPIÍ A JAKÝCHKOLIV REPRODUKCÍ BEZ KONTAKTU S UVEDENOU AUTORIZOVANOU OSOBOU Z PRÁVNÍCH KANCELÁŘÍ APRIS 3MP s.r.o., IČ: APRIS 3MP 2019