

Ing. Jan Prášek
Ul. 5 května 670
342 01 Sušice

Váš dopis značky / Ze dne	Naše značka	Vyřizuje	Sušice, dne:
20.08.2018	1809032	Ing. Vítovec / 376555477	03.09.2018

Věc : Vyjádření o existenci podzemních vedení telekomunikačních sítí

Název stavby: „Sušice II, zateplení panelových domů č.p. 1158-1161, ul. Kaštanová“

Investor : Město Sušice, Náměstí Svobody 138, 342 01 Sušice

FIXNET s.r.o. ve smyslu § 86 vyhl. č. 183/2006 Sb. a § 101 vyhl. č. 127/2005 Sb. sděluje, že se v pozemcích dotčených stavbou v k.ú. Sušice nad Otavou **nachází** ochranné pásmo podzemního vedení sítě elektronických komunikací společnosti FIXNET s.r.o. Orientační zákres zasíláme v příloze.

Nemáme námitek proti realizaci Vaší akce za splnění níže uvedených podmínek a požadavků :

1. Bude respektováno ustanovení §101 a §102 Zákona č. 127/2005 Sb. o Elektronických komunikacích.
2. Před zahájením výkopových prací vyzve stavebník zástupce naší společnosti k vytýčení našich sítí přímo na místě stavby, případně zajistí odborné vytýčení na základě námi předaných podkladů. V zápise o vytýčení budou stanoveny technické a realizační podmínky pro ochranu zařízení ve vlastnictví společnosti FIXNET s.r.o. před investiční výstavbou.
3. Při křížení, případně souběhu s podzemní komunikační sítí budou dodrženy podmínky dle ČSN 7360 05 – „Prostorová úprava vedení technického vybavení.“
4. Výkopové práce v ochranném pásmu (1,5m po stranách krajního vedení) budou prováděny zásadně ručně.
5. Pokud dojde při stavbě k odkrytí podzemního komunikačního vedení, je nutné zajistit jeho řádné zabezpečení proti poškození a to nejen při provádění prací, ale i před poškozením třetími osobami.
6. Požadujeme v souběhu s naší trasou provést během realizace vhodné oddělení ve výkopu deskou nebo cihlou.
7. Před záhozem musí být k prohlídce stavu podzemního komunikačního vedení stavebníkem přizván zástupce naší společnosti, který sepsáním protokolu potvrdí souhlas se záhozem odkrytého vedení.
8. V případě neoprávněného zásahu nebo narušení podzemního komunikačního vedení bude postupováno ve věci náhrady vzniklých škod v souladu s platnými právními předpisy a normami.

9. Požadujeme, aby zápis o vytyčení a kontrole podzemního komunikačního vedení společnosti FIXNET s.r.o. byl nedílnou součástí podkladů pro kolaudaci stavby.

Platnost tohoto vyjádření je 1 rok od data vydání.

S pozdravem



Přílohy :

geodetické zaměření tras sítě el. komunikací - 1 list A3

180608V

FIXNET
JIŘÍ VIT
FIXNET s.r.o., Pra
IČ: 2535773

list II

982/2

978/4

977/2

3190

3189

2534

2535

585

MATRIX-I

MATRIX-T

Ka?tanová

977/11

3577

977/10

977/9

977/1

