

odbor vodního hospodářství a pro vcel
zemědělství a lesnictví

05005246


Ved. 3112/67-403/Km

12. června 1967

Správa radiokomunikací

Olsanská 3

Praha 3



Věc: Vodovod pro retranslační stanici Svatošbor a Sušice - vodohospodářské povolení.

Dodáním ze dne 21. 4. 1967 požádala Správa radiokomunikací tržba zdejší odbor o vodohospodářské projednání projektu na stavbu vodovodu pro retranslační stanici Svatošbor a Sušice.

Žádost byla doložena jednotupňovou technickou dokumentací, zpracovanou v únoru 1967 projektantem - jednotlivcem.

K této žádosti zahájil zdejší odbor řízení a pozvánkou ze dne 28. 4. 1967 stanovil ústní jednání na den 10. 5. 1967.

Jednání bylo zahájeno ve stanovenou dobu podle § 23 zákona o vodním hospodářství a zjištěno bylo, že jsou přizváni všichni známí účastníci řízení. Ke čtení jednání se omluvil zástupce PAP Sušice, s odůvodněním, že předmětná investice se jejích zájmu nedotýká.

Dále bylo zjištěno, že vyhláška o ústním jednání byla řádně stanovena a dle dne řízení nebylo u zdejšího MěÚ vyneseno k předmětné věci žádných připomínek.

Po zahájení řízení seznámil projektant účastníky řízení s technickou částí projektu a současně odpověděl některé vnesené dotazy. Dále byla ve věci řízení konstatováno, že projekt vypracoval projektant jednotlivce a osvědčení k projektování předmětné stavby bude dodatečně vydáno na základě již předložené žádosti.

Dále komise provedla místní pochůzku, při které bylo prohlédnuto staveniště vodorovdu a to budoucí objektu jímání a trase trubního řadu.

Technický popis:

Projektem má být vyřešeno zásobování TVV na Svatošboru. Požadavek na množství pitné vody je 500 - 1000 lt na den. Místním šetřením v listopadu 1966 bylo doporučeno zachycení puklinového vývru na svahu Svatošboru. Přepad z tohoto prameniště byl v době komise asi 0,15 lt/sec. Projekt využívá zachycení tohoto droje kopaňou studnou o průměru 1,5 m z cementových skruží, hl. 4 m. Vedle studny se navrhuje malá čerpadla stanice pro umístění horizontálního čerpadla. Voda bude dopravována litinovým potrubím Ø 60 mm až na staveniště o výškovém rozdílu včetně dopravních ztrát 186 m. Potrubí vyústí do malého zemního vodojemu o obsahu 7 m³ situovaného při severní hranici staveniště. Z vodojemu se bude voda odvádět samospádem do suterénu budovy retranslační stanice kde bude umístěna domácí vodárna s zařízení pro čálkové zapínání provozu. Kromě potřebných inepalací je vodojem opatřen odpadním potrubím litinovým Ø 100 mm v délce cca 50 m a vyústěním do strážné pod budovou retranslační stanice. Stavební náklad je rozpočten na 260 tis. Kčs. Ostatní podrobnosti jsou patrné z projektové dokumentace.

Vyjádření účastníků řízení:

MěNV Sušice: K předloženému projektu a trase vodovodu máme tyto připomínky:

1. Trasa vodovodu v některých místech je vedena po pěšinách na vrch Svatoš a proto požadujeme, aby po skončení akce byly uvedeny do původního stavu.
2. Přebytkový materiál z výkopu bude odklizen mimo pěšiny a srovnán s terénem.
3. Při zasypávání výkopu bude prováděno náležité hutnění.
4. V úseku trasy vodovodu, který povede v místních komunikacích, budou dodržovány bezpečnostní předpisy, aby nedošlo k úrazu.

Lesní závod Kasperské Hory: Jelikož jde o zájem veřejný, neám Lesní závod námitek po předchozím souhlasu Státní péče o lesy rady ONV v Klatovech. V případě, že dojde k poškození stávajících lesních porostů, uhradí Radiokomunikace Praha škodu v plném rozsahu. Po provedení pochůzce přímo v terénu dojde ke škodám v porostu 320 b, 322 a2. Výkopy musí být uvedeny do původního stavu a rovněž tak přístupová cesta, která bude překopána těsně pod stávajícím objektem. Po ukončení stavby vodovodu provede Lesní závod Kasperské Hory vyčíslení škody dle směrnice do 1 měsíce. Před zahájením výkopových prací bude vyrozuměno pölesí Svatoš v Sušici o termínu zahájení a k společnému upřesnění trasy, aby bylo co nejvíce šetřeno porostu. V případě, že by došlo k pokácení některých stromů, toto bude rovněž projednáno s pölesím Svatoš v Sušici.

Jednota - LSD Sušice: Zástupci Jednoty v Sušici konstatují, že projektem je k žno přepadné napojení na projednávaný vodovod ch aty Svatoš. Otázka tohoto napojení bude dodatečně projednána Jednotou s investorem Radiokomunikace Praha, při čemž by byla řešena otázka financí. Toto níchází v úvahu v případě, že zdroj vody bude veřejný a bude moci být kryt potřebou obou organizací.

Vojenké Lesy Bartanice: bez připomínek.

Radiokomunikace Praha: K výše uvedeným bodům a vyjádřením jednotlivých účastníků řízení, nemají zástupci investora připomínek. Bále konstatují, že stavba bude ukončena v II. pololetí 1967.

Projektant vodovodu: požadují, aby stavba byla provedena podle projektu. Případné větší změny požadují, aby byly odsouhlaseny příslušným vodohospodářským orgánem.

Závěrem komise doporučila vodohospodářskému orgánu vydat požadované povolení na stavbu vodovodu pro TVV Svatoš za předpokladu, dodatečného vyžádání souhlasu od státní péče o lesy ONV Klatovy.

Na podladě ústního požádání podal odbor VHŽL - oddělení státní péče o lesy - vyjádření v tomto znění:

Odbor VHŽL ONV v Klatovech - státní péče o lesy - nemá námitek k provedení projektu vodovodu pro TVV Svatoš při dodržení (projektu vodovodu) podmínek uvedených zástupcem lesního závodu v Kasperských Horách v zápise ze dne 10. května t. r. sepsaného na MěNV v Sušici při projednávání uvedeného projektu.

Na podkladě výsledku řízení a vzhledem k tomu, že stavbou nejsou ohroženy ani poškozeny zájmy vodohospodářské ani práva jiných, vydává se toto

R o z h o d n u t í :

Odbor vodního hospodářství a pro věci zemědělství a lesnictví ONV v Klatovech po provedení řízení ve smyslu ust. § 23 zákona o vodním hospodářství č. 11/59 Sb. ve znění vyhl. č. 13/59 Sb. a ust. §§ 28 a 29 vl. nař. č. 14/59 Sb.

u d ě l u j e

Správě radiokomunikací Praha p o v o l e n í ke zvláštnímu užívání vody podle ust. § 8 cit. zákona, a to stavbou vodovodu pro retranslační stanici Svatobor u Sušice, s odběrem vody v množ. 0,01 l/sec.

Povolání se uděluje na dobu, po kterou je zvláštní užívání vody národohospodářsky odůvodněno a je spojeno se závozem.

Povolání se uděluje za předpokladu, že investor splní následující podmínky tohoto rozhodnutí:

1. Stavba bude provedena přesně podle předloženého a vodohospodářsky pro jediného projektu.
2. Stavba bude ukončena nejpozději do 31. 12. 1967 a v téže lhůtě bude investorem požádáno u zdejšího odboru o provedení vodohospodářské kolaudace stavby.
3. Všechny změny oproti vodohospodářsky vypočítanému projektu nutno předem oznámit odboru VHEJ a požádat ve smyslu ust. § 36 vl. nař. č. 14/59 Sb. o jejich projednání.
4. První ochranné pásmo vodního zdroje bude vymezeno o poloměru 20 m a oploceno brázdě ochranné pásmo vodního zdroje bude o poloměru 50 m vyznačeno tabulkami s nápisem o zákazu jakéhokoli znečišťování.
5. Budoucí podmínky a požadavky úst. stánka stanovené při vodohospodářském projednání projektu a zakotvené v zápise ze dne 10. 5. 1967.
6. Podmínky ochrany stavbou musí být po ukončení stavby dány ihned do původního stavu.
7. Hotové dílo je povinen spravovat, provozovat a udržovat investor - Správa radiokomunikací Praha.

Vodohospodářské rozhodnutí může být změněno, zrušeno nebo doplněno ve smyslu ust. § 23 odst. 5 cit. zákona, v případě, že by si toho vyžádal jiný důležitější obecní zájem.

Podle ust. § 23 odst. 3 cit. zákona je toto rozhodnutí současně rozhodnutím o přípustnosti stavby podle zákona o stavebním řádu.

Se stavbou možno započít až po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí, t. j. po 15 dnech ode dne doručení, v případě, že nedojde k odvolání. V případě odvolání lze se stavbou započít až po vydání konečného rozhodnutí.

Z tohoto rozhodnutí lze se odvolat ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení ke Komisi vodního hospodářství ONV v Klatovech podáním učiněným u zdejšího odboru.

Na vědomí:

1. MěNV Sušice
2. Jednota Sušice
3. Ing. Dr. K. Zima, Praha 2
4. Ing. K. Hory
5. Správa pov. Vlt.
6. Budějovice.

Vedoucí odboru
Ing. Josef Scherzer