

MĚSTSKÝ ÚŘAD SUŠICE

Odbor životního prostředí

Nám. Svobody 138, 342 01 Sušice I

telefon: 376 540 111, fax: 376 52 64 24

Číslo jednací: 3702/16/ZPR/Kal

V Sušici dne 2.12.2016

Spisová značka: 3702/16/ZPR/Kal

Úředně oprávněná osoba: Ing. Kalná, 039

Kontakt: 376 540 166, mkalna@mususice.cz

ROZHODNUTÍ

Výroková část

Městský úřad Sušice, Odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad věcně příslušný podle ustanovení § 104 odst. 2 písm.c) a ustanovení § 106 odst. 1 zákona číslo 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a místně příslušný podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,

účastníkovi řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu, kterým je

Město Sušice, nám. Svobody 138, 34201 Sušice, IČ 00256129

1. vydává povolení

podle ust. § 8 odst. 1, písm.a) bod 5 vodního zákona **k jinému nakládání s povrchovými vodami, a to jejich odvádění** z významného vodního toku Otava na p.p.č.9/3, katastrální území Červené Dvorce, obec Sušice, kraj Plzeňský do infiltračních nádrží na p.p.č. 1069/37 a 1069/36 v k.ú. Sušice nad Otavou,

v tomto rozsahu:

Průměrný povolený odběr	67,5 l/s
Maximální povolený odběr	200 l/s
Maximální měsíční odběr	535 700 m ³ /měsíc
Roční odběr	700 tis. m ³ /rok

Účel nakládání s vodami:	posílení vydatnost jímacích objektů podzemní vody infiltrací povrchových vod
Číslo hydrologického pořadí	1-08-01-0540-0-00
Vodní tok	Otava
Říční kilometr	95,434
ID útvaru povrchových vod	HVL_1170
Název útvaru povrchových vod	Otava od toku Vydra po tok Volšovka
Způsob odběru:	vtokový objekt na levém břehu vodního toku do přivaděče k nádržím
Způsob měření:	Parshallův žlab
Doba povoleného odběru povrchové vody:	1.1.2017 do 31.12.2026
Počet měsíců v roce, kdy se odebírá :	3
Souřadnice x,y orientačně v S-JSTK:	1129980; 822362

Vodoprávní úřad současně podle ustanovení § 9 odst. 1 vodního zákona stanovuje povinnosti, za kterých se povolení k odběru povrchových vod vydává:

Při dosažení hodnoty minimálního zůstatkového průtoku ve vodním toku Otava nebude odvádění povrchových vod z vodního toku do infiltračních nádrží uskutečňováno.

2. stanoví

podle ustanovení § 36 odst. 2 zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, minimální zůstatkový průtok ve vodním toku Otava, ř.km. 95,434, v místě pod vtokem do přírodního potrubí na p.p.č. 9/3 v k.ú. Červené Dvorce ve výši

Q_{355d} 2,960 m³/s.

Dále stanoví ke kontrole dodržování minimálního zůstatkového průtoku povinnosti:

- osadit dobře viditelnou vodní značku v profilu jezu Páteček v k.ú. Červené Dvorce na p.p.č. 9/3 na levém břehu vodního toku Otava na kótě hladiny stanoveného minimálního zůstatkového průtoku **ve lhůtě do 31.5.2017**. Povinný subjekt předá v uvedené lhůtě výpočet kóty hladiny minimálního zůstatkového průtoku vodoprávnímu úřadu.
- pravidelně měřit hladiny průtoku ve vodním toku v měrném profilu v období, kdy budou povrchové vody odváděny z vodního toku, a vést o měření hladiny záznamy.
- uchovávat záznamy o měření po dobu 5 let pro případnou kontrolu příslušnými kontrolními orgány.
- Povinný subjekt přizve vodoprávní úřad a správce toku ke kontrole osazení vodní značky v termínu nejpozději do 30.6.2017.

Odůvodnění:

Město Sušice, nám. Svobody 138, 34201 Sušice zastoupené společností ČEVAK a.s., se sídlem v Českých Budějovicích, Severní 8/2264, 37010 podalo dne 7.9.2016 žádost o jiné nakládání s povrchovými vodami – jejich odvádění z vodního toku Otava v k.ú. Červené Dvorce na p.p.č. 9/3 za účelem napájení vodních nádrží na p.p.č. 1069/37 a 1069/36 v k.ú. Sušice nad Otavou, které slouží k infiltraci pro posílení jímacích objektů podzemní vody pro veřejné zásobování obyvatelstva pitnou vodou. Dnem podání žádosti bylo zahájeno vodoprávní řízení.

K řízení o povolení odběru povrchových vod byly předloženy následující podklady:

- situace se zakreslením místa odběru
- stanovisko Povodí Vltavy, Závod Horní Vltava jako správce povodí a vyjádření účastníka vodoprávního řízení ze dne 14.4.2016 pod zn. 10043/2016-411. Správce povodí uvádí, že uvedený záměr je možný z hlediska Plánu hlavních povodí, plánu oblasti povodí Horní Vltavy a z hlediska zájmů daných Plánem pro zvládání povodňových rizik. Současně jsou uvedeny podmínky týkající se maximálního množství, požadavek na stanovení minimálního zůstatkového průtoku a na délky platnosti povolení do 31.12.2026. Podmínkám týkajících se množství a délky platnosti povolení vyhověl žadatel v obsahu žádosti. Minimální zůstatkový průtok byl stanoven v souladu s § 36 vodního zákona.
- hydrologické údaje povrchových vod – údaje o M- denních průtocích v profilu jezu Páteček od Českého hydrometeorologického ústavu.
- stávající povolení k nakládání s vodami včetně změn povolení, a to povolení vydané Okresním úřadem Klatovy, Referátem životního prostředí dne 11.7.2000 pod zn. ŽP 1138/2000, změna povolení rozhodnutím Okresního úřadu Klatovy dne 10.6.2002 pod zn. ŽP 3154/2001 a změna povolení rozhodnutím Městského úřadu Sušice ze dne 6.1.2016 pod č.j. 3592/15/ZPR/Kal
- údaje o množství odváděných povrchových vod za období 2005 - 2015

Městský úřad Sušice jako příslušný vodoprávní úřad v souladu s ustanovením § 115 vodního zákona a zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, oznámil zahájení vodoprávního řízení všem známým účastníkům řízení písemností č.j. 3703/16/ZPR/Kal ze dne 1.11.2016 a nařídil ústní projednání žádosti spojené s ohledáním na místě dne 25.11.2016 s upozorněním, že námítky k projednávanému záměru mohou být podány nejpozději při ústním jednání. Současně byl žadatel vyzván k předložení návrhu místa a způsobu měření minimálního zůstatkového průtoku ve vodním toku Otava.

Při ohledání na místě bylo zjištěno, že povrchové vody z vodního toku Otava jsou odváděny vtokovým potrubím uloženým v nadjezí v úrovni dna v blízkosti jezové hrany.

S žadatelem bylo projednáno, že v souladu s ustanovení § 36 odst. 2 vodního zákona je v povolení k nakládání s vodami nutné stanovit minimální zůstatkový průtok, místo a způsob měření

minimálního zůstatkového průtoku a četnost předkládání výsledku měření vodoprávnímu úřadu. Minimálním zůstatkovým průtokem je průtok, který ještě umožňuje obecné nakládání s povrchovými vodami a ekologické funkce vodního toku. Při odvádění povrchových vod je ten, kdo má oprávnění odvádět povrchové vody z vodního toku, povinen zachovat hodnotu minimálního zůstatkového průtoku ve vodním toku.

Hodnota minimálního zůstatkového průtoku byla stanovena podle metodického pokynu č. 9/1998 Ministerstva životního prostředí, neboť v současné době neexistuje nařízení vlády pro způsob a kritéria stanovení minimálního zůstatkového průtoku podle ustanovení § 36 odst. 3 vodního zákona. Podle metodického pokynu se pro vodní toky s průtokem Q_{355d} 0,51 – 5,0 m³/s stanoví minimální zůstatkový průtok ve výši Q_{355d} , což je pro Otavu v profilu jez Páteček hodnota 2,96 m³/s. Kóta hladiny při průtoku 2,96 m³/s bude zjištěna na základě výsledků měření hydrometrováním nebo převzetím měrné křivky jezového tělesa od správce jezu (Povodí Vltavy s.p.), pokud budou údaje k dispozici. Bylo projednáno, že za účelem kontroly minimálního zůstatkového průtoku bude v úrovni hladiny Q_{355d} osazena vodní značka v profilu jezu Páteček na levém břehu vodního toku. V období, kdy bude z vodního toku Otava odváděna voda vtokovým objektem, budou pravidelně sledovány hladiny průtoku ve vodním toku a budou vedeny zápisy o výšce hladiny – tj. záznamy o tom, zda je dodrženy stanovený minimální zůstatkový průtok v porovnání s osazenou vodní značkou. Záznamy o měření budou uchovávány po dobu 5 let pro případnou kontrolu.

Termín pro osazení vodní značky byl stanoven do 31.5.2017 z důvodu poskytnutí dostatečné doby pro provedení měření průtoku ve vodním toku, které musí být provedeno v období, kdy to umožňují hydrologické podmínky v toku. Současně byla uložena žadateli povinnost přizvat vodoprávní úřad a správce vodního toku ke kontrole osazení vodoznaku a předložit doklady, na základě kterých byla stanovena kóta hladiny minimálního zůstatkového průtoku.

V řízení nebyly podány žádné námitky k nakládání s povrchovými vodami. Účastníkům řízení bylo umožněno vyjádřit se k nashromážděným podkladům před vydáním rozhodnutí.

Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v ustanoveních vodního zákona, příslušných prováděcích předpisů, z hlediska Národního plánu povodí Labe a Plánu oblasti povodí Horní Vltavy, posoudil předložené podklady a zjistil, že uskutečněním záměru za dodržení stanovených podmínek nejsou ohroženy zájmy chráněné vodním zákonem a jinými předpisy a lze předpokládat, že záměrem v povoleném rozsahu nedojde ke zhoršení stavu vodního útvaru a záměr nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu vod.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 81 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Plzeňského kraje se sídlem v Plzni podáním učiněným u Městského úřadu Sušice.

V odvolání se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je podle ust. § 82 odst. 1 správního řádu nepřijatelné.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady Městský úřad Sušice. Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne následujícího po doručení písemného vyhotovení, nejpozději však po uplynutí desátého dne, kdy bylo nedoručené a uložené rozhodnutí připraveno k vyzvednutí.

„otisk úředního razítka“

Ing. Ivana Zemenová
vedoucí Odboru životního prostředí

Rozdělovník:**Obdrží do vlastních rukou účastníci řízení:**

Město Sušice, nám. Svobody 138, 34201 Sušice zastoupené Ing. Vendulou Němcovou, ČEVAK a.s.,
se sídlem v Českých Budějovicích, Severní 8/2264, 37010
Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 8, 15024 Praha 5