

MĚSTSKÝ ÚŘAD SUŠICE

odbor životního prostředí

nám. Svobody 138, 342 01 Sušice I

telefon. 376 540 111, fax 376 32 64 24
376 540 166

Vaše zn.:

Naše zn: ŽP 4082/03

Vyřizuje: Kalná

V Sušici dne: 26.3. 2003

Stanovení ochranného pásma I. stupně

ROZHODNUTÍ

Městský úřad Sušice, odbor životního prostředí, jako příslušný vodoprávní orgán podle ustanovení § 5 a násl. zákona č. 71/1967 Sb. o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů a ust § 106 zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále vodní zákon)

Městu Sušice

stanovuje

podle § 30 vodního zákona

A.

změnu ochranných pásem 1. stupně vodního zdroje podzemní vody rozšířením o ochranná pásma pro jímací zářezy JZ 2, JZ-5, JZ-6 a studny S-2, S-5, S-6 v jímacím území Sušice – Luh. Zájmové území se nachází v povodí toku Otava, č.h.p. 1-08-01-056, číslo hydrogeologického rajónu 63 I.

Územní rozsah ochranných pásem 1. stupně :

- jímacího zářezu JZ-2 a sběrné studny S-2 v rozsahu 557 m² ve tvaru písmeně L se šířkou 10 m a délkou jednotlivých ramen 26,9m a 39,4m. Pro celý rozsah OP byla vyčleněna parcela č. 1069/50 v k.ú. Sušice nad Otavou.
- jímacího zářezu JZ-5 a sběrné studny S-5 v rozsahu 756 m² ve tvaru blízkou obdélníku se šířkou 10 m a délkou 94,6 m. Pro celý rozsah OP byla vyčleněna parcela č. 1069/51 v k.ú. Sušice nad Otavou.
- jímacího zářezu JZ-6 a sběrné studny S-6 v rozsahu 1710 m² ve tvaru blízkou pětiúhelníku se šířkou 12 m a délkou 151,4 m. Pro celý rozsah OP byla vyčleněna parcela č. 1069/52 v k.ú. Sušice nad Otavou.

B.

vyznačení průběhu hranic ochranného pásma vodního zdroje v terénu

- Hraniční lomové body JZ 2, 5 a 6 budou vyznačeny plastovými mezníky. Oplocení bude provedeno v okolí sběrných studní S-2, S-5 a S-6 v rozsahu 10x10m.
- Na vstupních uzamykatelných dvířkách do jednotlivých oplocenek studní S-2, S-5 a S-6 budou umístěny tabule s nápisem „ Ochranné pásmo 1. stupně vodního zdroje. Nepovolaným vstup zakázán!“
- Na hranici neoplocené části ochranného pásma u lesní komunikace budou umístěny tabule cca uprostřed délky zářezu s nápisem „Vodní zdroj. Ochranné pásmo 1.stupně. Nepovolaným vstup zakázán!“

Rozmístění výstražných tabulí:

- | | |
|------------|---|
| zářez JZ-2 | 2 tabule, umístěné cca ve středu vnějších stran pásma ve tvaru písmene L |
| zářez JZ-5 | 1 tabule umístěná cca ve středu strany pásma hraničící s lesní komunikací |

zářez JZ-6 2 tabule umístěné cca uprostřed délky ramen zářezu na straně ochranného pásma u lesní komunikace

- U infiltračních a sedimentačních nádrží budou ze strany od přístupové cesty umístěny výstražné tabule s nápisem „Ochranné pásmo 2. stupně vodního zdroje. Nepovolaným vstup zakázán“
- Vyznačení ochranných pásem vodního zdroje zajistí Město Sušice, nám. Svobody 138, 342 01 Sušice v termínu do 30.6. 2003.

C.

zásady hospodaření na území ochranného pásma 1. stupně

- Terén musí být urovnán tak, aby nedocházelo ke stagnaci povrchových vod v terénních nerovnostech.
- Na území OP 1. stupně budou vymýceny dřeviny a udržován trvalý travní porost, který bude pravidelně sečen a odklížen. Náletové dřeviny budou pravidelně odstraňovány.
- Zakazuje se skladování a manipulace s látkami, které by mohly ohrozit zdravotní nezávadnost vody.
- Zakazuje se umísťovat nebo zřizovat jakékoliv zařízení, které nesouvisí s jímáním či úpravou podzemní vody.
- Kontrola stavu jímacích objektů a ochranného pásma bude prováděna pravidelně 1x za rok provozovatelem. O výsledcích kontrol budou vedeny protokoly, kde budou specifikovány zjištěné nedostatky, způsob a termín jejich odstranění. Protokoly budou archivovány u správce zdroje.
- Dodržování stanoveného režimu a zabezpečení jednotlivých opatření v ochranném pásmu vodního zdroje bude průběžně zajišťovat provozovatel.

ODŮVODNĚNÍ

Městský úřad v Sušici, odbor životního prostředí, jako příslušný vodoprávní úřad obdržel návrh žadatele Města Sušice, nám. Svobody 138, 342 01 Sušice ze dne 10.3.2003, kterým byla požádáno o stanovení změny ochranných pásem 1. stupně jímacích zářezů JZ-2, JZ-5 a JZ-6 a sběrných studní S-2, S-5, S-6.

Žádost byla doložena návrhem změny ochranných pásem vypracovaný držitelem osvědčení o odborné způsobilosti v hydrogeologii Mgr. Antonínem Daňkem, Hydroprůzkum České Budějovice, s.r.o., Pekárenská 81, 370 04 České Budějovice, číslo zakázky 03-21-94 (dále jen „Návrh“).

Stávající ochranná pásma, která byla vyhlášena Rozhodnutím ONV v Klatovech, odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství, pod č.j. VLHZ 2091/81-235 ze dne 7.3.1983 a doplněna Rozhodnutím pod č.j. VLHZ 1763/86-235 ze dne 21.1.1987 zůstávají v platnosti. Povolení k odběru vody z posuzovaných jímacích zářezů a sběrných studní bylo vydáno Rozhodnutím OkÚ Klatovy, referátem životního prostředí pod č.j. ŽP 3154/2001 ze dne 10.6.2002

Podáním žádosti bylo zahájeno vodoprávní řízení. Účastníkům řízení a dotčeným správním orgánům bylo dopisem ze dne 13.3.2003 oznámeno zahájení správního řízení, zároveň bylo stanoveno ústní jednání na 25.3.2003 s upozorněním, že námítky k projednávané věci mohou být uplatněny nejpozději při ústním jednání.

Ve správním řízení nebyly vzneseny námítky bránící vydání změny ochranných pásem 1. stupně podle ust. § 30 vodního zákona.

Předložený Návrh obsahuje technické a popisné údaje, údaje o přírodních poměrech, analýzu rizik ohrožení vydatnosti a jakosti zdroje, informace o kvalitě jímání vody, návrh a vymezení ochranných pásem, zásady hospodaření v OP a návrh kontrolních opatření. Územní rozsah ochranných pásem jímacích zářezů JZ-2, JZ-5 a JZ-6 a sběrných studní S-2, S-5, S-6 je menší než územní rozsah podle ust. § 30 odst. 3, písm.d.

Po přezkoumání Návrhu z hlediska vodního zákona dospěl vodoprávní úřad k závěru, že vzhledem k technologii úpravny vody, která je projektovaná na úpravu povrchové vody a doloženým výsledkům rozboru surové vody ze sběrných studní, které odpovídají kvalitě surové vody A1 je možné stanovit menší rozsah ochranného pásma než je uveden v ust. § 30, odst. 3 písm. d.. Oplocení jímacích zářezů by nebylo vzhledem k malému rozsahu ochranného pásma účelné, proto vodoprávní úřad na oplocení jímacích zářezů netrvá, ale omezuje vstup nepovolaných osob do ochranného pásma a stanovuje označení výstražnou tabulí pro informovanost veřejnosti.. Po projednání s účastníky řízení při ústním jednání dne 25.3.2003 bylo dohodnuto označení ochranných pásem jímacích zářezů nad rámec Návrhu, tzn. označení jímacích zářezů včetně označení infiltračních a usazovacích nádrží , které spadají do ochranného pásma II. stupně výstražnými tabulemi.


Zásady hospodaření v ochranném pásmu 1. stupně vychází v plném rozsahu z Návrhu

Změnou ochranných pásem za současného dodržení stanovených podmínek nedojde k porušení vodoprávních ani jiných oprávněných zájmů chráněných dotčenými orgány státní správy. Vzhledem k tomu bylo rozhodnuto, jak je ve výroku uvedeno.

POUČENÍ

Proti tomuto rozhodnutí se lze v souladu s §§ 53 a 54 zákona č. 71/1976 Sb., o správním řízení odvolat do 15 dnů od jeho doručení ke Krajskému úřadu Plzeňského kraje se sídlem v Plzni podáním učiněným u zdejšího odboru životního prostředí.

Příloha: „Sušice –Luh, změna ochranných pásem 1. stupně“ – obdrží účastníci řízení



Ing. Ivana Zemenová
vedoucí odboru životního prostředí

Účastníci řízení:

Město Sušice

I.JVS a.s., Severní 8/2264, 371 10 České Budějovice

Na vědomí :

Krajská hygienická stanice, Plzeňská 165, 339 56 Klatovy 2

212.1/264/87

212 VTR

VHNS 1763/86-231

21. 1. 1987

Barcová

Západočeské vodovody
a kanalizace
podnikové ředitelství

P l z e ň

Věc: PHO - jímací území Sušice - Luh - doplněk rozhodnutí

Odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství ONV v Klatovech, jako vodohospodářský orgán příslušný podle ust. § 2 a § 6 zákona č. 130/74 Sb. o státní správě ve vodním hospodářství na základě žádosti p. ř. ZVAK Plzeň a předložených dokladů vydává ve smyslu § 19 zákona č. 133/73 Sb. o vodách tento

d o p l n ě k r o z h o d n u t í

o vyhlášení PHO jímacího území Sušice - Luh č. . VHNS 2091/81-233 ze dne 7. 3. 1983:

Platnost uvedeného rozhodnutí o vyhlášení PHO se rozšiřuje pro nově vybudované vodní zdroje HV 3, HV 4, HV 5, HV 6, HV 7, HV 8, HV 9, HV 10 a jímací zářez spojující kopané studny HK 5, HK 4 a vrtané studny HV 1 a HV 3 s tím, že PHO 1. stupně nových zdrojů bude oploceno v rozsahu stanoveném pro zdroje stávající.
PHO 2. stupně zůstává bez změn.

O d ů v o d ě n í :

ZVAK, p. ř. Plzeň požádaly o vyhlášení PHO vodních zdrojů vybudovaných v jímacím území Sušice - Luh. Pro uvedené území bylo vyhlášeno PHO. Vybudované zdroje jsou jeho součástí a není proto nutno vydávat samostatná rozhodnutí o vyhlášení PHO, neboť jejich rozsah se nemění. Rozšiřuje se proto pouze platnost rozhodnutí i pro nově vybudované zdroje.

Proti tomuto rozhodnutí lze se odvolat ve lhůtě 15 dnů po doručení k odboru VHNS ZELV v Plzni, podáním učiněným u zdejšího odboru.

Obdrží:
ZELV Sušice
Státní statek Sušice
OHS Klatovy
Zpč. státní lesy Plzeň
Povodí Vltavy Praha

Vedoucí odboru
František Dopler



C. Sedčovice	
Došlo 941	PM.
Sklénářová	

Ing. L. ...

Zn.: VMHZ 2091/81-235
Vyřizuje: Moravec

Západočeské vodovody a kanalizace
Slovanská alej 28
317 59 P L Z E Ň

V Klatovech dne 7.3.1983

Věc: Vyhlášení pásma hygienické ochrany /jímací území Sušice - Luh/

Odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství ONV v Klatovech jako vodohospodářský orgán příslušný podle ust. § 2 a 6 Zák. č. 130/74 Sb. o státní správě ve vodním hospodářství vydává na podkladě předložené dokumentace s doklady toto

r o z h o d n u t í :

Odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství ONV Klatovy

v y h l a š u j e

podle ust. § 19 odst. 1 zák. č. 130/73 Sb. o vodách pásmo hygienické ochrany I. a II. stupně pro vodní zdroje Sušice - Luh dle předložené a projednané dokumentace.

Pro pásmo hygienické ochrany se stanovují v souladu se Směrnicí č. 51 o základních hygienických zásadách pro stanovení, vymezení a využívání ochranných pásem vodních zdrojů tyto podmínky :

1. I. PZO bude u jednotlivých zdrojů oploceno a opatřeno tabulkami se zákazem vstupu.
2. II. vnitřní i vnější PZO bude po obvodu vyznačeno tabulkami se zákazem činnosti ohrožující kvalitě vod.
3. a) bude vyčištěna i vstřikovací nádrž a omezen přítok vody do ní
b) budou likvidovány nepovolené skládky na levém břehu Roužárky
c) bude vyčištěn a upraven tok potoka Kantárky vč. regulace objektu pro přívod vody do vstřikovací nádrže.
d) bude provedena úprava terénu, tak, aby byly odstraněny nerovnosti zachycující a akumulující povrchovou vodu. 4. budou splněny požadavky stanovené závazným posudkem úkr. hygienika.

O d á v o d n ě n í :

Podáním ze dne 30.12.1981 požádal ZVAK Plzeň zastoupený závodem 04 Klatovy jako správce vodních zdrojů Sušice - Luh o stanovení pásma hygienické ochrany I. a II. stupně. Žádosti byly přiloženy podklady potřebné pro vyhlášení PZO. Na základě této žádosti zahájil zdejší vodohosp. orgán řízení podle ust. § 14 zák. 130/74 Sb. o státní správě ve vodním hospodářství.

Předložená dokumentace navrhuje PZO I. a II. stupně pro vodní zdroje Sušice - Luh v tomto rozsahu :

- I. pásmo bude už všech studií čtvercové o straně 10 m a uhlopříčkou ve směru přítoku podz. vod a bude oploceno drátěným plotivem. Zářezy budou oploceny v celé délce po obou stranách ve vzdálenosti 10 m.
- II. Vnitřní PZO se vymezuje na celém ostrově obklopeném Otavou a Roužárkou včetně obou toků a toku potoka Kantárky až 150 m pod nejnižší položený zdroj, přičemž bude chráněn ještě pruh o šířce 10 m od levého břehu Roužárky a pravého břehu Otavy. II. vnější PZO se týká ochrany kvality povrchových vod a to celého toku Roužárky a 10 km toku vod jímáním územím.

Vzhledem k tomu, že návrh PZO je zpracován a doložen ve smyslu příslušných předpisů a účastníci řízení souhlasí s jeho rozlohou, bylo rozhodnuto jak uveleno.

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení k odboru VMHZ ZMNV v Plzni podáním u zdejšího odboru.

Rozhodnutí dle článku:

Klatovy Sušice, ONV Klatovy, St. ústředí Sušice
St. rybníkářství o.z. Klatovy
M. K. Klatovy

Veloucí odboj:
Dr. Ing. V. Klatovy