

MĚSTSKÝ ÚŘAD SUŠICE

Odbor životního prostředí

Nám. Svobody 138, 342 01 Sušice I

telefon: 376 540 111, fax: 376 52 64 24

Číslo jednací: 3529/16/ZPR/Kal

V Sušici dne 2.12.2016

Spisová značka: 3529/16/ZPR/Kal

Úředně oprávněná osoba: Ing. Kalná, 039

Kontakt: 376 540 166, mkalna@mususice.cz

ROZHODNUTÍ

Výroková část

Městský úřad Sušice, Odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad věcně příslušný podle ustanovení § 104 odst. 2 písm.c) a ustanovení § 106 odst. 1 zákona číslo 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a místně příslušný podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,

účastníkovi řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu, kterým je

Město Sušice, nám. Svobody 138, 34201 Sušice, IČ 00256129

1. vydává povolení

podle ust. § 8 odst. 1, písm.a) bod 5 vodního zákona **k jinému nakládání s povrchovými vodami, a to jejich odvádění** z náhonu Kantůrka na p.p.č. 2370, katastrální území Sušice nad Otavou, obec Sušice, kraj Plzeňský do infiltračních nádrží na p.p.č. 1069/37 a 1069/36 v k.ú. Sušice nad Otavou,

v tomto rozsahu:

Průměrný povolený odběr	150 l/s
Maximální povolený odběr	200 l/s
Maximální měsíční odběr	535 700 m ³ /měsíc
Roční odběr	4 730 tis. m ³ /rok

Účel nakládání s vodami:	posílení vydatnost jímacích objektů podzemní vody infiltrací povrchových vod
Číslo hydrologického pořadí	1-08-01-0560-0-00
Vodní tok	Volšovka
Říční kilometr	2,266
ID útvaru povrchových vod	HVL_1170
Název útvaru povrchových vod	Otava od toku Vydra po tok Volšovka
Způsob odběru:	vtokové potrubí v místě rozdělovacího objektu v náhonu Kantůrka před infiltračními nádržemi
Způsob měření:	Parshallův žlab
Doba povoleného odběru povrchové vody:	1.1.2017 do 31.12.2026
Počet měsíců v roce, kdy se odebírá :	12
Souřadnice x,y orientačně v S-JSTK:	1129634; 821920

Vodoprávní úřad současně podle ustanovení § 9 odst. 1 vodního zákona stanovuje povinnosti, za kterých se povolení k odběru povrchových vod vydává:

Při dosažení hodnoty minimálního zůstatkového průtoku ve vodním toku Volšovka nebude odvádění povrchových vod z náhonu Kantůrka do infiltračních nádrží uskutečňováno.

2. stanoví

podle ustanovení § 36 odst. 2 zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, minimální zůstatkový průtok ve vodním toku Volšovka, ř.km. 2,266, v místě pod bočním přelivem s propustí do náhonu Kantůrka na p.p.č. 2369/1 v k.ú. Sušice nad Otavou ve výši

$$Q_{mzp} = 0,266 \text{ m}^3/\text{s}.$$

Dále stanoví k zajištění minimálního zůstatkového průtoku povinnosti:

- a) v propusti bočního přelivu na vtoku do náhonu Kantůrka na p.p.č. 2370 v k.ú. Sušice nad Otavou na pravém břehu Volšovky osadit hrazení do výšky kóty hladiny stanového minimálního zůstatkového průtoku **ve lhůtě do 31.5.2017.**
- b) předat ve lhůtě do 31.5.2017 výpočet kóty hladiny minimálního zůstatkového průtoku a výšky hrazení propusti vodoprávnímu úřadu.
- c) přizvat vodoprávní úřad a správce toku ke kontrole opatření, které zajistí minimální zůstatkový průtok ve vodním toku Volšovka v termínu nejpozději do 30.6.2017.

Odůvodnění:

Město Sušice, nám. Svobody 138, 34201 Sušice zastoupené společností ČEVAK a.s., se sídlem v Českých Budějovicích, Severní 8/2264, 37010 podalo dne 5.9.2016 žádost o jiné nakládání s povrchovými vodami – jejich odvádění z náhonu Kantůrka na p.p.č. 2370 v k.ú. Sušice nad Otavou za účelem napájení vodních nádrží na p.p.č. 1069/37 a 1069/36 v k.ú. Sušice nad Otavou, které slouží k infiltraci pro posílení jímacích objektů podzemní vody pro veřejné zásobování obyvatelstva pitnou vodou. Dnem podání žádosti bylo zahájeno vodoprávní řízení.

K řízení o povolení odběru povrchových vod byly předloženy následující podklady:

- situace se zakreslením místa odběru
- stanovisko Povodí Vltavy, Závod Horní Vltava jako správce povodí a vyjádření účastníka vodoprávního řízení ze dne 25.7.2016 pod zn. 24182/2016-411. Správce povodí uvádí, že uvedený záměr je možný z hlediska Plánu hlavních povodí a Plánu oblasti povodí Horní Vltavy. Současně jsou uvedeny podmínky týkající se maximálního množství, požadavek na stanovení minimálního zůstatkového průtoku a na délky platnosti povolení do 31.12.2026. Podmínkám týkajících se množství a délky platnosti povolení vyhověl žadatel v obsahu žádosti. Minimální zůstatkový průtok byl stanoven v souladu s § 36 vodního zákona.
- hydrologické údaje povrchových vod – údaje o M- denních průtocích ve Volšovce v profilu pod odbočením náhonu Kantůrka od Českého hydrometeorologického ústavu.
- stávající povolení k nakládání z vodami včetně změn povolení, a to povolení vydané Okresním úřadem Klatovy, Referátem životního prostředí dne 11.7.2000 pod zn. ŽP 1138/2000, změna povolení rozhodnutím Okresního úřadu Klatovy dne 10.6.2002 pod zn. ŽP 3154/2001 a změna povolení rozhodnutím Městského úřadu Sušice ze dne 6.1.2016 pod č.j. 3592/15/ZPR/Kal
- údaje o množství odváděných povrchových vod za období 2005 - 2015

V souladu s ustanovením § 115 odst. 6 vodního zákona byl o zahájení řízení informován Spolek Ostružná Sušice, Sušice II, č.ev.6, 34201 Sušice vyvěšením informace pod zn. 3531/16/ZPR/Kal na úřední desce Městského úřadu dne 11.10.2016. Spolek ve lhůtě 8 dnů od vyvěšení informace nepožádalo o postavení účastníka řízení.

Městský úřad Sušice jako příslušný vodoprávní úřad v souladu s ustanovením § 115 vodního zákona a zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, oznámil zahájení vodoprávního řízení všem známým účastníkům řízení písemností č.j. 3756/16/ZPR/Kal ze dne 1.11.2016 a nařídil ústní projednání žádosti spojené s ohledáním na místě dne 25.11.2016 s upozorněním, že námítky k projednávanému záměru mohou být podány nejpozději při ústním jednání. Současně byl žadatel vyzván k předložení návrhu místa a způsobu měření minimálního zůstatkového průtoku ve vodním toku Volšovka.

Při ohledání na místě bylo zjištěno, že povrchové vody z vodního toku Volšovka jsou odváděny do náhonu Kantůrka propustí v bočním přelivu. V přelivu jsou osazeny U profily, které umožňují hrazení pomocí dluží.

S žadatelem bylo projednáno, že v souladu s ustanovením § 36 odst. 2 vodního zákona je v povolení k nakládání s vodami nutné stanovit minimální zůstatkový průtok, místo a způsob měření minimálního zůstatkového průtoku a četnost předkládání výsledku měření vodoprávnímu úřadu. Minimálním zůstatkovým průtokem je průtok, který ještě umožňuje obecné nakládání s povrchovými vodami a ekologické funkce vodního toku. Při odvádění povrchových vod je ten, kdo má oprávnění odvádět povrchové vody z vodního toku, povinen zachovat hodnotu minimálního zůstatkového průtoku ve vodním toku.

Hodnota minimálního zůstatkového průtoku byla stanovena podle metodického pokynu č. 9/1998 Ministerstva životního prostředí, neboť v současné době neexistuje nařízení vlády pro způsob a kritéria stanovení minimálního zůstatkového průtoku podle ustanovení § 36 odst. 3 vodního zákona. Podle metodického pokynu se pro vodní toky s průtokem Q_{355d} 0,05 – 0,5 m³/s stanoví minimální zůstatkový průtok výpočtem podle vzorce $(Q_{330d} + Q_{355d}) \cdot 0,5 = Q_{mzp}$

V profilu odbočení náhonu Kantůrka je $Q_{330d} = 0,285$ m³/s a $Q_{355d} = 0,246$ m³/s.

Výpočet: $Q_{mzp} = (0,285 + 0,246) \cdot 0,5 = 0,266$ m³/s

Žadatel navrhl, že místo měření minimálního zůstatkového průtoku provede technické opatření, které zabezpečí minimální zůstatkový průtok tím, že do úrovně hladiny minimálního zůstatkového průtoku zahradí propust v bočním přelivu, čímž bude zamezeno odtékání povrchových vod do náhonu při poklesu hladiny v toku Volšovka pod zahrazenou mez. Provedením technického opatření odpadne důvod pro měření průtoku, vedení záznamů o měření minimálního zůstatkového průtoku a jejich předávání. Kóta hladiny při průtoku 0,266 m³/s bude zjištěna na základě výsledků měření hydrometrováním. K návrhu způsobu zajištění minimálního zůstatkového průtoku ve vodním toku nebyly uplatněny připomínky správce toku.

Termín pro provedení technického opatření byl stanoven do 31.5.2017 z důvodu poskytnutí dostatečné doby pro provedení měření průtoku ve vodním toku, které musí být provedeno v období, kdy to umožňují hydrologické podmínky. Současně byla uložena žadateli povinnost přizvat vodoprávní úřad a správce vodního toku ke kontrole provedení opatření a povinnost předložit doklady a výpočty, na základě kterých byla stanovena kóta hladiny minimálního zůstatkového průtoku.

Ve vodoprávním řízení nebyly podány žádné námitky k nakládání s povrchovými vodami. Účastníkům řízení bylo umožněno vyjádřit se k nashromážděným podkladům před vydáním rozhodnutí.

Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v ustanoveních vodního zákona, příslušných prováděcích předpisů, z hlediska Národního plánu povodí Labe a Plánu oblastí povodí Horní Vltavy, posoudil předložené podklady a zjistil, že uskutečněním záměru za dodržení stanovených podmínek nejsou ohroženy zájmy chráněné vodním zákonem a jinými předpisy a lze předpokládat, že záměrem v povoleném rozsahu nedojde ke zhoršení stavu vodního útvaru a záměr nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu vod.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 81 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Plzeňského kraje se sídlem v Plzni podáním učiněným u Městského úřadu Sušice.

V odvolání se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je podle ust. § 82 odst. 1 správního řádu nepřipustné.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů,

vyhotoví je na jeho náklady Městský úřad Sušice. Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne následujícího po doručení písemného vyhotovení, nejpozději však po uplynutí desátého dne, kdy bylo nedoručené a uložené rozhodnutí připraveno k vyzvednutí.

„otisk úředního razítka“

Ing. Ivana Zemenová
vedoucí Odboru životního prostředí

Rozdělovník:

Obdrží do vlastních rukou účastníci řízení:

Město Sušice, nám. Svobody 138, 34201 Sušice zastoupené Ing. Vendulou Němcovou, ČEVAK a.s.,
se sídlem v Českých Budějovicích, Severní 8/2264, 37010
Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 8, 15024 Praha 5