


Okresní úřad Klatovy

Referát životního prostředí

339 13 Klatovy 3, Plzeňská 90, telefon : 0186/352 111, fax : 0186/320 131

VAŠE ZNAČKA : 9720/2001
ZE DNE : 20. 11. 2001
NAŠE ZNAČKA : ŽP 3154/2001
UKLÁDACÍ ZNAK : 231/1-V/5
VYŘIZUJE : Moravec
TELEFON : 0186/352 386
DATUM : 18. června 2002

DOPORUČENÉ



1. JVS a.s., Severní 8/2264, 8/2264, 370 10 České Budějovice
Povodí Vltavy s.p., Holečková 8, 150 24 Praha 5
Město Sušice

Odběry podzemních a povrchových vod Sušice, změna a zrušení povolení
- oprava chyby v písemném vyhotovení rozhodnutí

Okresní úřad v Klatovech, Referát ŽP vydal dne 10. 6. 2002 pod zn. ŽP 3154/2001 rozhodnutí ve věci „Odběry podzemních a povrchových vod Sušice, změna a zrušení povolení“. Tímto dopisem Vás v souladu s ust. § 47, odst. 6 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení, vyzumíváme o opravě chyby, která vznikla při písemném vyhotovení rozhodnutí.

Rozhodnutí zdejšího referátu zn. ŽP 3154/2001 ze dne 10. 6. 2002 ve výše uvedené věci se opravuje takto:

znění výroku rozhodnutí, bod č. 1 povolení k odběru podzemní vody „Roční limit množství odebírané vody se snižuje na 1.100 m³. Ostatní ustanovení citovaného rozhodnutí, vč. limitů množství odběru, max. 50 l/s a 129,6 m³/měsíc, zůstávají v platnosti“ se nahrazuje správným zněním „Roční limit odebírané vody se snižuje na 1.100 tis.m³. Ostatní ustanovení citovaného rozhodnutí, včetně limitů množství odběru, max. 50 l/s a 129,6 tis.m³/měsíc zůstávají v platnosti.“

Tento dopis je nedílnou součástí rozhodnutí zn. ŽP 3154/2001 ze dne 10. 6. 2002.

Na vědomí
Povodí Vltavy s.p.,
závod Horní Vltava, České Budějovice

Ing. Věra Řičanová
vedoucí Referátu ŽP


Okresní úřad Klatovy

Referát životního prostředí

339 13 Klatovy 3, Plzeňská 90, telefon : 0186/352 111, fax : 0186/320 131

VAŠE ZNAČKA : 9720/2001
ZE DNE : 20.11.2001
NAŠE ZNAČKA : ŽP 3154/2001
UKLÁDACÍ ZNAK : 231/2P-A/20
VYŘIZUJE : Moravec
TELEFON : 0186 / 352 386
DATUM : 10. června 2002

Doporučeně



1. JVS a.s. , Severní 8/2264, 370 10 České Budějovice
Povodí Vltavy s.p., Holečkova 8, 150 24 Praha
Město Sušice

Odběry podzemních a povrchových vod Sušice - změna a zrušení povolení

R o z h o d n u t í

Okresní úřad Klatovy, Referát životního prostředí, jako příslušný vodoprávní úřad podle ust. §§ 104 a 106 zák. č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v souladu s ust. § 127 cit. vodního zákona,

I. m ě n í Městu Sušice

podle ust. § 11 písm. a) zák. č. 138/1973 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů (vodní zákon),

- 1. povolení k odběru podzemní vody** v jímacím území Luh v Sušici, č.j. ŽP 1139/2000 ze dne 4.7.2000 takto: Odběrná místa se doplňují o vodní zdroje: studna S 2 s jímacím zářezem JZ 2, studna S 5 s jímacím zářezem JZ 5, studna S 6 s jímacím zářezem JZ 6, dotčené pozemky se doplňují o p.p.č. 1069/42 v k.ú. Sušice (rozhodnutí o povolení stavby „Sušice-úpravna vody“ ze dne 12.10.2001 č.j. 2563/2001). Roční limit množství odebírané vody se snižuje na 1.100 m³.
Ostatní ustanovení citovaného rozhodnutí, včetně limitů množství odběru, max. 50l/s a 129,6 m³/měsíc, zůstávají v platnosti. *115.3 viz oprava z 12.6.2002*
- 2. povolení k odběru povrchové vody** z řeky Otavy a z Volšovky (Roušarky), č.j. ŽP 1138/2000 ze dne 11.7.2000 takto: znění výroku „povolení odběru povrchové vody“ se nahrazuje zněním „povolení k jinému užívání povrchových vod za účelem obohacení podzemních zdrojů vod“. Objemový limit množství užívané vody se nestanovuje.
- 3. povolení k odběru podzemní vody** pro ČOV Sušice ze studny na p.p.č. 2524 v k.ú. Sušice, jako doplňkového zdroje zásobování z veřejného vodovodu, č.j. VLHZ 891/80-235 ze dne 23.5.1980 takto: limit množství odebírané vody se snižuje na 1,0 l/s a ~~12.000~~ 5.990 m³/rok. *viz ŽP 19869/03 ze 14.1.2004*

II. r u š í Městu Sušice

podle ust. § 11 písm. a) cit. vodního zákona č. 138/1973 Sb.

povolení k odběru podzemní vody pro ČOV Sušice ze 3 studní na p.p.č. 2445 v k.ú. Sušice, č.j. VLHZ 1694/84-235 ze dne 3.10.1984

O d ů v o d n ě n í

1.JVS a.s., Severní 8/2264, České Budějovice, zastupující na základě *Smlouvy o pronájmu veřejného vodovodu a kanalizace v Sušici ze dne 8.11.1999*, Město Sušice, požádala podáním ze dne 20.11.2001 o změnu povolení k nakládání s vodami – odběru podzemní a povrchové vody v jímacím území Sušice-Luh, odběru podzemních vod ze studny na p.p.č. 2524/1 v k.ú. Sušice (areál ČOV Sušice) a o zrušení povolení k odběru podzemních vod ze 3 studní pro ČOV Sušice na p.p.č. 2445 v k.ú. Sušice.

Žádost o změnu limitu odebíraného množství podzemní vody v jímacím území Sušice-Luh a ze studny v areálu ČOV Sušice byla doložena údaji o měření odběru vody z dotčených zdrojů. Rozšíření odběrných míst bylo povoleno rozhodnutím zdejšího Referátu ŽP o povolení stavby „Úpravna vody Sušice“, č.j. ŽP 2563/2001 ze dne 12.10.2001.

Podáním žádosti bylo zahájeno vodoprávní řízení podle § 14 cit. zákona ČNR o státní správě ve vodním hospodářství a v souladu s § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení.

K posouzení změny nakládání s vodami bylo dále předloženo vyjádření správce povodí - Povodí Vltavy s.p., závod Horní Vltava, České Budějovice ze dne 1.2.2002, č.j. 9291/01/142.

Po přezkoumání podané žádosti z hlediska zákona o vodách a z hlediska SVP bylo zjištěno, že povolenými změnami a zrušením povolení k nakládání s vodami nedojde k porušení zájmů chráněných vodním zákonem, ani jiných oprávněných zájmů. Limit množství povrchové vody užívané k obohacení podzemních zdrojů se nestanovuje z důvodu absence odpovídajícího měřicího zařízení pro daný účel.

V souladu s ust. § 127 vodního zákona č. 254/2001 Sb. bylo řízení dokončeno podle dosavadních předpisů.

Vzhledem k tomu bylo rozhodnuto, jak ve výroku uvedeno.

Poučení o odvolání :

Proti tomuto rozhodnutí lze se v souladu s §§ 53 a 54 zákona č. 71/1976 Sb., o správním řízení odvolat do 15 dnů od jeho doručení, a to ke Krajskému úřadu Plzeňského kraje, podáním u zdejšího referátu.

Na vědomí:

Povodí Vltavy a.s., závod Horní Vltava, České Budějovice




 Ing. Věra Říčanová
 vedoucí Referátu ŽP


Okresní úřad Klatovy

Referát životního prostředí

339 13 Klatovy 3, Plzeňská 90, telefon : 0186/352 111, fax : 0186/320 131

Doporučeně

VAŠE ZNAČKA : 1966/2000
ZE DNE : 9. 3. 2000
NAŠE ZNAČKA : ŽP 1138/2000
UKLÁDACÍ ZNAK : 231/2P A/20
VYŘIZUJE : Pelíšek
TELEFON : 0186/352 384
DATUM : 11. července 2000



Účastníci řízení

1. JVS a.s., Severní 8/2264, 370 10 České Budějovice
Povodí Vltavy a.s., Holečkova 8, 150 24 Praha 5

Povolení k odběru povrchové vody z řeky Otavy a Volšovky - Roušarky k posílení zdrojů podzemní vody pro město Sušice

ROZHODNUTÍ

Vzhledem k výsledku provedeného vodoprávního řízení uděluje Okresní úřad Klatovy, Referát životního prostředí jako příslušný vodohospodářský orgán podle ust. §§ 2 a 6 zák. ČNR č. 130/1974 Sb., o státní správě ve vodním hospodářství ve znění pozdějších předpisů

p o v o l e n í
Městu Sušice

zastoupenému 1. JVS a.s., Severní 8/2264, České Budějovice

k odběru povrchové vody podle ust. § 8, odst. 1, písm. a) zák. č. 138/1973 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů a to dvěma způsoby podle jakosti vody v tocích:

- z řeky Otavy v říč. km 95,434, s odběrným objektem v levém břehu řeky - poz.p.č. 2362/1 v k.ú. Sušice, číslo hydrologického pořadí 1-08-01-054,
 - z náhonu Kantůrka poz.p.č. 2370 v k.ú. Sušice propojujícího Volšovku (Roušarku) s řekou Otavou (zaústění v říč. km 94,539), s odběrným objektem v levém břehu náhonu, číslo hydrologického pořadí 1-08-01-056,
- v celkovém množství
- | | | |
|---------------------------|---|---|
| max. 10 l.s ⁻¹ | 25 000 m ³ .měs. ⁻¹ | 180 000 m ³ .rok ⁻¹ |
|---------------------------|---|---|

za účelem napájení vodních nádrží par.č. 1069/37 a 1069/36 v k.ú. Sušice, které jsou v prameništi Sušice Luh využívány k umělé infiltraci a posilují tak vydatnost jímacích objektů podzemní vody pro město Sušici,
na dobu do 31. 12. 2015.

Zároveň se ukládá tato podmínka:

Město Sušice jako vlastník vtokového objektu na p.p.č. 2362/1 v k.ú. Sušice, navazujícího odběrného gravitačního potrubí a přilehlé šachty Š1 na p.p.č. 9/3 v k.ú. Červené Dvorce uzavře v termínu do 31. 8. 2000 s Povodím Vltavy a.s., záv. Horní Vltava České Budějovice (jako vlastníkem uvedených pozemků) smlouvy o zřízení věcného břemene.

Odůvodnění

1.JVS a.s., Severní 8/2264, České Budějovice, zplnomocněná Městem Sušicí (na základě smlouvy z 8. 11. 1999 o nájmu veřejného vodovodu a kanalizace) požádala podáním ze dne 31. 3. 2000 Okresní úřad Klatovy, Referát životního prostředí o vydání povolení k odběru povrchové vody z Volšovky - Roušarky (Kantůrky), popř. z Otavy, za účelem napojení nádrží parc. č. 1069/37 a 1069/36, z nichž se umělou infiltrací posiluje vydatnost vodárenských zdrojů podzemní vody pro město Sušici.

Důvodem žádosti bylo zjištění, že předchozí provozovatel, který citovaný odběr povrchové vody využíval k výše uvedenému účelu, neměl při předávání stavby a souvisejících dokladů (k 1. 1. 2000) uvedené povolení k dispozici a ani v archivu býv. ONV Klatovy - odboru VLHZ nebylo toto rozhodnutí nalezeno.

Podáním žádosti bylo zahájeno vodoprávní řízení podle ust. § 14 citovaného zákona ČNR a v souladu s ust. § 18 zák. č. 71/1967 Sb., o správním řízení.

Odběr povrchové vody pro prameniště Luh - Sušice se provádí podle jakosti vody v tocích, a to přednostně z Volšovky - Roušarky, prostřednictvím náhonu Kantůrka, popř. z řeky Otavy.

Z odběrných objektů je povrchová voda odváděna dvěma samostatnými betonovými trubními přivaděči DN 600 do usazovací nádrže parc. č. 1069/37, z níž je voda cca 100 m dlouhým betonovým potrubím a otevřeným příkopem převedena do infiltrační nádrže parc. č. 1069/36, umístěné poblíž zdrojů podzemní vody pro město Sušice.

K požadovanému odběru povrchové vody bylo Povodím Vltavy a.s., záv. Horní Vltava České Budějovice vydáno dne 12. 4. 2000, zn. 2152/00/142 souhrnné stanovisko z hlediska SVP. Vznesený požadavek správce řeky Otavy byl zahrnut do podmínky tohoto rozhodnutí.

Po přezkoumání podané žádosti z hlediska zákona o vodách, z hlediska SVP a hygienických předpisů bylo zjištěno, že povoleným odběrem povrchové vody za shora uvedené podmínky nedojde k porušení vodohospodářských ani jiných oprávněných zájmů.

Proto bylo rozhodnuto, jak ve výroku uvedeno.

Poučení o odvolání:

Proti tomuto rozhodnutí lze se v souladu s ust. §§ 53 a 54 zákona číslo 71/1967 Sb., o správním řízení, odvolat do 15-ti dnů od jeho doručení k MŽP ČR, a to podáním u zdejšího referátu.

Na vědomí

Město Sušice

Povodí Vltavy a.s., záv. Horní Vltava, České Budějovice

OHS Klatovy



Ing. Věra Říčanová
vedoucí Referátu ŽP


Okresní úřad Klatovy

Referát životního prostředí

339 13 Klatovy 3, Plzeňská 90, telefon : 0186/352 111, fax : 0186/320 131

Doporučeně

VAŠE ZNAČKA : 1965/2000
ZE DNE : 9. 3. 2000
NAŠE ZNAČKA : ŽP 1139/2000
UKLÁDACÍ ZNAK : 231/2P A/20
VYŘIZUJE : Pelíšek
TELEFON : 0186/352 384
DATUM : 4. července 2000



Účastníci řízení

1. JVS a.s., Severní 8/2264, 370 10 České Budějovice
Povodí Vltavy a.s., Holečkova 8, 150 24 Praha 5

Povolení k odběru podzemní vody pro město Sušice - jímací území Luh, s umístěním studní a vrtů na poz.p.č. 1069/15, 1069/39, 1069/20, 1069/32, 1069/37, 1069/38, 1072 v k.ú. Sušice

ROZHODNUTÍ

Vzhledem k výsledku provedeného vodoprávního řízení uděluje Okresní úřad Klatovy, Referát životního prostředí jako příslušný vodohospodářský orgán podle ust. §§ 2 a 6 zák. ČNR č. 130/1974 Sb., o státní správě ve vodním hospodářství, ve znění pozdějších předpisů

p o v o l e n í

Městu Sušice

zastoupeném 1. JVS a.s., Severní 8/2264, České Budějovice

k odběru podzemní vody podle ust. § 8, odst. 1, písm. b) zák. č. 138/1973 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů, z vodních zdrojů - jímacích objektů S II až IV, HK 4 až 6 a HV 1 až 10, umístěných na p.p.č. 1069/15, 1069/39, 1069/20, 1069/32, 1069/37, 1069/38 a 1072 v k.ú. Sušice, číslo hydrologického pořadí 1-08-01-056, v množství

max. 50,0 l.s⁻¹

max. 129,6 tis.m³.měsíc⁻¹

1.550 tis.m³.rok⁻¹

za účelem zásobování obyvatel Sušice pitnou vodou, na dobu **do 31. 12. 2015.**

Zároveň se ukládají tyto podmínky a povinnosti:

- 1) Podél jímacího území a na konci jímacího území musí být ve vodním toku Otava a Volšovském potoce (Roušarka) zachován minimální zůstatkový průtok ve výši Q_{355} .
- 2) Provozovatel poskytne údaje o chemických rozborech z podzemní vody (směsného vzorku před úpravou) 1x ročně organizaci Povodí Vltavy a.s., útvaru povrchových a podzemních vod GR, Holečkova 8, 150 24 Praha 5.
- 3) Kvalita podzemní vody, dodávaná do veřejného vodovodu města Sušice musí být v souladu s ČSN 75 71 11.

Odůvodnění

1. JVS a.s., Severní 8/2264, České Budějovice, zplnomocněná Městem Sušicí (na základě smlouvy o nájmu veřejného vodovodu a kanalizace z 8. 11. 1999) požádala podáním ze dne 31. 3. 2000 Okresní úřad Klatovy, Referát životního prostředí o vydání povolení k odběru podzemní vody pro zásobování obyvatel města Sušice pitnou vodou, neboť u předchozího provozovatele, který veřejný vodovod v Sušici provozoval do 31. 12. 1999, nebylo při předávání dokladů uvedené povolení nalezeno.

Podáním žádosti bylo zahájeno vodoprávní řízení podle ust. § 14 citovaného zákona ČNR a v souladu s ust. § 18 zák. č. 71/1967 Sb., o správním řízení.

Jímací území Sušice - Luh se nachází na ostrově mezi levým břehem Otavy (říč.km 93,7 až 95,0) a pravým břehem Volšovky (Roušarky). Jímací objekty jsou situovány v kvartérních fluviálních sedimentech Otavy, tvořených hrubými až drobnými štěrky a štěrkopisky.

Výstavba jímacích objektů byla realizována postupně po etapách na základě rostoucí spotřeby vody ve městě. Celková vydatnost jímacího území je dle závěrů hydrogeologického průzkumu firmy vodní zdroje Praha - „Sušice I. etapa“ z května 1982 (studny S II až S IV, HK 4 až HK 6, vrtů HV 1 a HV 2) a „Sušice II. etapa“ z července 1984 (vrtů HV 3 až HV 10) stanovena na 66 l.s^{-1} . Využitelná vydatnost je cca 55 l.s^{-1} , skutečný odběr je v rozmezí 22 až 45 l.s^{-1} .

Pro jímací území byla rozhodnutím býv. ONV Klatovy, odboru VLHZ ze dne 7. 3. 1983, zn. VLHZ 2091/81-235 vyhlášena pásma hygienické ochrany, která byla doplněna rozhodnutím téhož orgánu ze dne 21. 1. 1987, zn. VLHZ 1763/86-235.

Stavba „Rozšíření prameniště Sušice“, která zahrnovala připojení vrtů HV 1 - 10 a studní HK 4 - 6 gravitačním a výtlačným přívodním řádem do nádrže $2 \times 50 \text{ m}^3$ byla povolena tímž správním orgánem dne 30. 10. 1989, zn. VLHZ ŽP 1777/89-235 a kolaudační rozhodnutí bylo vydáno Okresním úřadem Klatovy, Referátem ŽP dne 16. 7. 1992, zn. ŽP 1784/92.

Uvedená rozhodnutí neobsahovala povolení k odběru podzemní vody a jiné povolení, které by tento odběr vody povolovalo nebylo nalezeno ani v archivu vodohospodářského orgánu.

K požadovanému odběru podzemní vody bylo Povodím Vltavy a.s, útvarem povrchových a podzemních vod, Holečkova 8, Praha 5 vydáno dne 15. 6. 2000, zn. 723/2957/00 souhrnné stanovisko z hlediska SVP. Vznesené podmínky správce toku byly zahrnuty do podmínek tohoto rozhodnutí.

Po přezkoumání podané žádosti z hlediska zákona o vodách, z hlediska SVP a hygienických předpisů bylo zjištěno, že povoleným odběrem vody za shora uvedených podmínek nedojde k porušení vodohospodářských ani jiných oprávněných zájmů.

Proto bylo rozhodnuto, jak ve výroku uvedeno.

Poučení o odvolání:

Proti tomuto rozhodnutí lze se v souladu s ust. §§ 53 a 54 zákona číslo 71/1967 Sb., o správním řízení, odvolat do 15-ti dnů od jeho doručení k MŽP ČR, a to podáním u zdejšího referátu.


Na vědomí

Město Sušice

Povodí Vltavy a.s., záv. Horní Vltava, České Budějovice

OHS Klatovy




Ing. Věra Ričanová
vedoucí Referátu ŽP
v zastoupení
RNDr. Daniela Šlajsová