

# MĚSTSKÝ ÚŘAD SUŠICE

## Odbor životního prostředí

Nám. Svobody 138, 342 01 Sušice I

telefon: 376 540 111, fax: 376 52 64 24

Číslo jednací: 3629/15/ZPR/Kal

V Sušici dne 7.12.2015

Úředně oprávněná osoba: Ing. Kalná, 039

Kontakt: 376 540 166, mkalna@mususice.cz

## ROZHODNUTÍ

### Výroková část

Městský úřad Sušice, Odbor životního prostředí, jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a §106 odst. 1 zákona číslo 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a místně příslušný správní orgán podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,

účastníkovi řízení podle ust. § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, kterým je

**Město Sušice, se sídlem Nám. Svobody č.p. 138/1, 342 01 Sušice, IČ 00256129**

### mění povolení k odběru podzemních vod

podle ustanovení § 12 odst. 2 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, které bylo vydáno Okresním úřadem Klatovy, Referátem životního prostředí dne 4.7.2000 pod zn. ŽP 1139/2000, a změněno rozhodnutím Okresního úřadu Klatovy dne 10.6.2002 pod zn. ŽP 3154/2001 ve znění opravy písemnosti ze dne 18.6.2002 zn. ŽP 3154/2001.

Změna povolení k odběru podzemních vod se týká platnosti povolení a upřesnění údajů o umístění jednotlivých odběrných objektů, ze kterých je podzemní voda odebírána, doplnění množstevního údaje průměrné množství v l/s a počtu měsíců, ve kterých se s vodou nakládá a uvedení doplňkových údajů.

Původní termín platnosti do 31.12.2015 se prodlužuje na dobu **od 1.1.2016 do 31.12.2030**.

Údaje o místu odběru podzemních vod:

Plzeňský kraj, obec Sušice, katastrální území Sušice nad Otavou

Číslo hydrologického pořadí 1-08-01-0560-0-00

Název vodního útvaru povrch. vod Otava od toku Vydra po tok Volšovka

Číslo útvaru povrch. vod HVL\_1170

Vodní tok Otava, ř.km 93,7 – 95,0

Číslo hydrogeologického rajónu 6310 – Krystalinikum v povodí Horní Vltavy a Úhlavy

Číslo útvaru podzemních vod 63101

Název odběrného objektu	parcelní číslo pozemku	orientační určení polohy (S-JTSK)
-------------------------	------------------------	-----------------------------------

studna S I	st.1001	x = 1 129 111; y = 821 513
studna S II s jímacími zářezy JZ 3	st.1001	x = 1 129 118; y = 821 612
studna S III	st.1001	x = 1 129 052; y = 821 477
studna S IV s jímacími zářezy JZ4	1069/39	x = 1 129 219; y = 821 545
studna S 2 s jímacími zářezy JZ2	1069/50	x = 1 129 244; y = 821 649
studna S 5 s jímacími zářezy JZ5	1069/51	x = 1 129 251; y = 821 351
studna S 6 s jímacími zářezy JZ6	1069/52	x = 1 129 443; y = 821 627

vrt HK 4	1069/37	x = 1 129 575; y = 821 941
vrt HK 5	1072	x = 1 129 733; y = 822 045
vrt HK 6 se zářezy	1069/42	x = 1 129 273; y = 821 605
vrt HV 1	1069/32	x = 1 129 514; y = 821 918
vrt HV 3	1069/32	x = 1 129 449; y = 821 717

Údaje o množství:

Průměrné množství odebíraných vod – 34,9 l/s

Počet měsíců v roce, kdy se s vodami nakládá: 12

Doplňkové údaje:

Počet zásobovaných obyvatel 10 617

Kategorie upravitelnosti vody A 2

Stanovené ochranné pásmo k místům odběru ANO

Podmínky a povinnosti uvedené ve výrokové části povolení dne 4.7.2000 pod zn. ŽP 1139/2000 se tímto rozhodnutím nemění.

### Odůvodnění:

Město Sušice, Nám. Svobody 138, 342 01 Sušice zastoupené Ing. Janem Šauerem, ČEVAK a.s., Severní 8/2264, České Budějovice podalo dne 10.11.2015 žádost o změnu povolení k nakládání s podzemními vodami – k jejich odběru, které bylo vydáno Okresním úřadem dne 4.7.2000 pod zn. ŽP 1139/2000 na dobu do 31.12.2015, ve znění pozdějších změn. Dnem podání žádosti bylo zahájeno vodoprávní řízení.

Povolení k odběru podzemních vod ze dne 4.7.2000 bylo vydáno za účelem zásobování obyvatelstva Města Sušice pitnou vodou, a to v množství max. 50,0 l/s, max. 129 600 m<sup>3</sup>/měsíc a max. 1 550 tis. m<sup>3</sup>/ rok. Povolení k odběru bylo následně změněno bodem 1 výrokové části rozhodnutí Okresního úřadu Klatovy ze dne 10.6.2002 zn. ŽP 3154/2001. Změna obsahovala doplnění vodních zdrojů – nové studny s jímacími zářezy, doplnění údajů o umístění a snížení ročního limitu odebírané podzemní vody za rok na 1 100 m<sup>3</sup>/rok. Textová chyba rozhodnutí, která se týkala množstevního údaje 1 100 m<sup>3</sup>/rok - chyba v řádech, byla opravena na správný údaj 1 100 tis m<sup>3</sup>/rok písemností zn. ŽP 3154/2001 ze dne 18.6.2002.

Podle citovaných rozhodnutí se vodní zdroje nacházely na pozemcích p.č. 1069/15, 1069/39, 1069/20, 1069/32, 1069/37, 1069/38, 1072 a 1069/42. Odběr vod byl povolen z jímacích objektu SII až IV, HK 4 až 6, HV 1 až 10, ze studny S2 s jímacím zářezem JZ2, studny S5 s jímacím zářezem JZ 5, Studny S6 a jímacím zářezem JZ 6.

V žádosti o prodloužení platnosti povolení se uvádí pozemky st.p.č. 1001 a p.č. 1069/39, 1069/50, 1069/50, 1069/51, 1069/52, 1069/37, 1072, 1069/42 a 1069/32. Jako odběrné objekty se uvádí studna S I, SII s jímacími zářezy JZ3, studna S III, studna S IV s jímacími zářezy JZ4, studna S2 s jímacími zářezy JZ2, studna S5 s jímacími zářezy JZ5, studna S6 s jím. zářezy JZ6, vrt HK4, vrt HK5, vrt HK6 se zářezy, vrt HV1 a vrt HV3.

Požadovaná změna povolení se týká prodloužení platnosti dosavadního povolení ve znění pozdějších změn od 1.1.2016 do 31.12.2030, upřesnění umístění současně využívaných odběrných objektů, doplnění průměrného měsíčního množství – 34,9 l/s a údaje o počtu měsíců, ve kterých se s vodou nakládá. Do rozhodnutí se uvádí doplňkové údaje, které mají být součástí povolení k odběru podzemních vod dle přílohy č. 3 vyhlášky č.414/2013 Sb., o rozsahu a způsobu vedení evidence rozhodnutí, opatření obecné povahy, závazných stanovisek, souhlasů a ohlášení, k nimž byl dán souhlas podle vodního zákona, a částí rozhodnutí podle zákona o integrované prevenci (o vodoprávní evidenci), a to velikost spotřebiště, kategorie upravitelnosti vody a údaj o tom, zda je stanoveno ochranné pásmo vodního zdroje.

Stávající značení odběrných objektů neodpovídá v celém rozsahu značení, které bylo používáno v době, kdy bylo projednáváno stavební povolení stavby „Sušice – úprava vody“, jejíž součástí byla úprava vodních zdrojů nebo značení dle situace, která byla součástí provozního řádu úpravy vody předloženého ke kolaudaci stavby. Stavba „Sušice – úprava vody“ byla povolena dne 12.10.2001 rozhodnutím Okresního úřadu Klatovy, Referátem životního prostředí pod zn. ŽP

2563/2001. Kolaudační rozhodnutí bylo vydáno Městským úřadem Sušice, Odborem životního prostředí dne 31.10.2003 pod zn. 15571/03. Vodoprávní úřad porovnal situace s vyznačením odběrných objektů v jímacím území Sušice Luh předložených k žádosti o prodloužení platnosti povolení k odběru se situacemi, které byly součástí dokladů pro stavební povolení a pro kolaudační řízení úpravny vody a zjistil, že se jedná o identické odběrné objekty, které byly součástí jímacího systému. Rozdílem oproti dosavadnímu povolení k odběru je, že se neuvádí vrty HV, které byly vyřazeny z provozu a nejsou využívány k jímání vody. Další změnou je doplnění jímacího objektu studna S I na st.p.č. 1001 v k.ú. Sušice nad Otavou, která byla v provozním řádu označena jako sběrná studna. Nově se ve výrokové části změny povolení uvádí pro přehlednost povolení název odběrného objektu, parcelní číslo pozemku a souřadnice x,y v systému JTSK.

Oproti původnímu povolení došlo ke změně údajů v katastru nemovitostí, a proto jsou ve výrokové části uvedeny nově pozemky, které v době vydání povolení k odběru podzemních vod a jeho změn neexistovaly nebo měly jiný rozsah. Týká se to pozemků p.č. 1069/50, 1069/51, 1069/52 a st.p.č. 1001 v k.ú. Sušice nad Otavou.

Nová čísla pozemků 1069/50, 1069/51 a 1069/52 v k.ú. Sušice nad Otavou, na kterých jsou jímací zářezy JZ 2, JZ 5, JZ 6 a studny S 2, S 5, S 6 vznikla při oddělení z pozemku p.č. 1069/32 z důvodu stanovení ochranného pásma vodního zdroje 1.stupně. Ochranné pásmo vodních zdrojů stanovil Městský úřad Sušice, Odbor životního prostředí, dne 26.3.2003 pod zn. ŽP 4082/03.

Podle geometrického plánu č. 1700-51/2002, který byl vyhotoven při kolaudací stavby „Sušice úpravna vody došlo, ke zvětšení rozsahu pozemku st.p.č. 1001 v k.ú. Sušice nad Otavou“ na úkor části pozemku p.č. 1069/39 v k.ú. Sušice nad Otavou, na které byly studny umístěny. Tím došlo k administrativní změně v umístění studní – nově na st.p.č. 1001. Ostatní pozemky uvedené v žádosti jsou součástí původního povolení k odběru podzemních vod, ve znění změn, o jehož prodloužení platnosti je žádáno.

K prodloužení platnosti povolení vydal stanovisko správce povodí – Povodí Vltavy s.p., Holečkova 8, 150 24 Praha 5 dne 22.10.2015 pod zn. 56465/2015-411 a uvedl, že záměr je možný za podmínky, že platnost povolení bude prodloužena od 1.1.2016 do 31.12.2030 s tím, že budou zachovány všechny povinnosti a podmínky vztahující se k předmětnému odběru uvedené v rozhodnutí OkÚ Klatovy č.j. ŽP 1139/2000 ze dne 4.7.2000. Další podmínkou je, aby ve výrokové části rozhodnutí o prodloužení platnosti bylo uvedeno aktuální označení využívaných jímacích objektů dle přehledu v textové části stanoviska. Vodoprávní úřad v celém rozsahu podmínky stanoviska správce povodí zapracoval do rozhodnutí.

Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v ustanoveních vodního zákona, příslušných prováděcích předpisů, z hlediska Plánu hlavních povodí ČR, Plánu oblasti povodí Horní Vltavy a zjistil, že změnou povolení k odběru podzemní vody nejsou ohroženy zájmy chráněné zákony a zvláštními předpisy. Vodoprávní úřad proto rozhodl, jak je uvedeno ve výrokové části rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výrokové části uvedených.

Vzhledem k tomu, že předložená žádost, včetně dokladové části obsahuje dostatečný podklad pro posouzení požadované změny povolení k nakládání s vodami rozhodl vodoprávní úřad dle § 115 odst. 10 cit. vodního zákona bezodkladně.

### **Poučení účastníků:**

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 81 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Plzeňského kraje se sídlem v Plzni podáním učiněným u Městského úřadu Sušice.

V odvolání se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je podle ust. § 82 odst. 1 správního řádu nepřipustné.

Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne následujícího po doručení písemného vyhotovení,

nejpozději však po uplynutí desátého dne, kdy bylo nedoručené a uložené rozhodnutí připraveno k vyzvednutí.

„otisk úředního razítka“

Ing. Ivana Zemenová  
vedoucí Odboru životního prostředí

**Rozdělovník:**

**Obdrží na dodejku do vlastních rukou účastníci řízení:**

Město Sušice, se sídlem Nám. Svobody č.p. 138/1, 342 01 Sušice zastoupené ČEVAK a.s.,  
Severní 8/2264, České Budějovice

**Na vědomí:**

*datová schránka*

Povodí Vltavy, Holečkova 8, 150 24 Praha 5