

Ing. Jan Prášek  
Ul. 5 května 670  
342 01 Sušice

<i>Váš dopis značky / Ze dne</i>	<i>Naše značka</i>	<i>Vyřizuje</i>	<i>Sušice, dne:</i>
12.03.2020	2003301	Ing. Vítovec / 376555477	30.3.2020

## **Věc : Vyjádření o existenci podzemních vedení telekomunikačních sítí**

Název stavby: „**Sušice II, zateplení panelových domů č.p. 1163-1168, ul. Kaštanová**“

Investor :

FIXnet s.r.o. ve smyslu § 86 vyhl. č. 183/2006 Sb. a § 101 vyhl. č. 127/2005 Sb. sděluje, že se v pozemcích v zákresu zájmového území objektu umístěného na st.p.č. 62 v k.ú. Sušice nad Otavou **nachází** ochranné pásmo podzemního vedení sítě elektronických komunikací společnosti FIXNET s.r.o.

Nemáme námitek proti realizaci Vaší akce za splnění níže uvedených podmínek a požadavků :

1. Bude respektováno ustanovení §101 a §102 Zákona č. 127/2005 Sb. o Elektronických komunikacích.
2. Před zahájením výkopových prací vyzve stavebník zástupce naší společnosti k vytýčení našich sítí přímo na místě stavby, případně zajistí odborné vytýčení na základě námi předaných podkladů. V zápise o vytýčení budou stanoveny technické a realizační podmínky pro ochranu zařízení ve vlastnictví společnosti FIXNET s.r.o. před investiční výstavbou.
3. Při křížení, případně souběhu s podzemní komunikační sítí budou dodrženy podmínky dle ČSN 7360 05 – „Prostorová úprava vedení technického vybavení.“
4. Výkopové práce v ochranném pásmu (1,5m po stranách krajního vedení) budou prováděny zásadně ručně.
5. Pokud dojde při stavbě k odkrytí podzemního komunikačního vedení, je nutné zajistit jeho řádné zabezpečení proti poškození a to nejen při provádění prací, ale i před poškozením třetími osobami.
6. Požadujeme v souběhu s naší trasou provést během realizace vhodné oddělení ve výkopu deskou nebo cihlou.
7. Před záhozem musí být k prohlídce stavu podzemního komunikačního vedení stavebníkem přizván zástupce naší společnosti, který sepsáním protokolu potvrdí souhlas se záhozem odkrytého vedení.

8. V případě neoprávněného zásahu nebo narušení podzemního komunikačního vedení bude postupováno ve věci náhrady vzniklých škod v souladu s platnými právními předpisy a normami.

Platnost tohoto vyjádření je 1 rok od data vydání.

S pozdravem

**Ing. Jiří Vítovec**  
**jednatel společnosti**

Přílohy: geodetické zaměření tras podzemních sítí el . komunikací společnosti FIXNET s.r.o. – 1 list A4