




Pohled rameno




Půdorys navrhovaný stav




Pohled podesta



Půdorys stávající stav



Princip kotvení stěna, m. 1:20



POZNÁMKA


PŘED VÝROBOU KOTEVNÍCH KUSŮ NUTNO PŘEDEM OMĚŘIT VŠECHNY SOUVISEJÍCÍ KONSTRUKCE ZHOTOVITEL VYTVOŘÍ "VZOROVÉ" JEDNO KOTVENÍ A NECHÁ ODSOUHLASIT PROJEKTANTEM/ STATIKEM PROVEDENÍ ZÁBRADLÍ SLADIT S VÝRAZEM ZÁBRADLÍ NA LODŽIÍCH, NUTNO DODRŽET POŽADAVKY 74 33 05/ OCHRANNÁ ZÁBRADLÍ, ZEJMÉNA MEZERY SVISLÝCH PŘÍČLÍ 80mm, PRŮMĚT MEZERY OD PODESTY MAX. 50mm, APOD. PŘED VÝROBOU ZÁBRADLÍ NUTNO OMĚŘIT SKUTEČNÉ ÚROVNĚ TERÉNU U NÁSTUPNÍHO STUPNĚ

KOTVENÍ KONSTRUKCE ZÁBRADLÍ PŘEDPOKLÁDÁNO PRINCIPÁLNĚ:
I) DO SLOUPKŮ PŘÍSTŘEŠKU POMOCÍ PŘIVAŘENÝCH ÚPALKŮ A ŠROUBOVÁNÍM
II) DO SVISLÉHO ČELA PODESTOVÝCH DESEK LEPENÝMI KOTVAMI
III) U NÁSTUPNÍHO STUPNĚ ZABETONOVÁNÍM DO ZÁKLADOVÉ PATKY

!!! V RÁMCI PŘEDMĚTNÉHO OBJEKTU SO 02 JSOU UVAŽOVÁNA PŘÍBLIŽNĚ STEJNÉ VELKÁ SCHODIŠŤOVÁ RAMENA, S PĚTI/ RESP. DEVÍTI VÝŠKOVÝMI STUPNI U VSTUPŮ, KONKRÉTNĚ NUTNO PROVĚŘIT NA MÍSTĚ !!!

ZPŮSOB OPLAŠTĚNÍ STŘECHY VSTUPNÍHO ZASTŘEŠKU PŘEDPOKLÁDÁN FORMOU OBEDNĚNÍ DESKAMI TYPU CETRIS A NÁSLEDNÝM OBALENÍM TENKOU VRSTVOU KZS, STŘEŠNÍ PLAŠŤ = LAKOVANÝ PLECH FALCOVANÝ VČ. LEMŮ, KONKRÉTNÍ PROVEDENÍ BUDE FINALIZOVÁNO PODLE DÍLENSKÉ DOKUMENTACE VYBRANÉHO ZHOTOVITELE

Princip kotvení podlaha, m. 1:20



ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:		ING. JAN PRÁŠEK		KRESLIL:		ING. JAN PRÁŠEK		PARÉ:	
INVESTOR:		Město Sušice, Náměstí Svobody č.p. 138/I, 342 01 SUŠICE		MÍSTO STAVBY:		CELKEM st.p.č. 3192-3195, k.ú. Sušice nad Otavou		Ing. Jan PRÁŠEK	
AKCE:		SUŠICE II, zateplení panelových domů č.p. 712-713, ul. Villaniho a č.p. 714-717, ul. V Rybníčkách, SUŠICE II, zateplení panelových domů č.p. 718-7193, ul. 5. května a č.p. 720-721 ul. U Kapličky SO 02: Dvojsekce, Bytový objekt č.p. 714-715		FORMÁT:		2A4		PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ ČINNOST	
ČÁST:		D.2.1. Architektonicko stavební část		DATUM:		ZÁŘÍ 2021		ulice 5.května 670, SUŠICE	
VÝKRES:		Nový stav: Zásady řešení vstupní podesta		STUPEŇ PD:		DSP		ZAKÁZKA ČÍSLO:	
						01/2021/DSP		ARCHIVNÍ ČÍSLO:	
								NÁZEV: ZEL_NSTAV_VSTUPY_DETAILY	
								MĚŘITKO:	
								1:50,1:20	
								Č. VÝKRESU:	
								D.2.1.8	