

Stavebník: Město Sušice
náměstí Svobody 138/I
342 01 Sušice

Projektant: Projektová a znalecká kancelář
Ing. Václav Vlček, s.r.o.
Klatovy - Denisova 93/I
tel. 376 322 489



Stavební úpravy a nástavba
části objektu požární zbrojnice
č.p. 1 v Sušici II

D.1.1
Architektonicko-stavební
řešení

Ing. Václav Vlček

Ing. Petra Michálková

Datum: 04/2023








Číslo výkresu: 12

Výpis klempířských prvků






Měřítko: 1:10

Číslo výtisku:

Výpis klempířských výrobků

Čís.	Schéma	Popis	Celkem
K1		Podokapní žlab Ø 150 mm Barva: cihlová	48 bm
K2		Žlabový hák dlouhý dl. 330 mm Ø 150 mm Barva: cihlová	50 ks
K3		Žlabové čelo Ø 150 mm Barva: cihlová	4 ks
K4		Žlabová spojka Ø 150 mm Barva: cihlová	7 ks
K5		Žlabový kotlík Ø 150/100 mm Barva: cihlová	4 ks
K6		Koleno Ø 100 mm Barva: cihlová	8 ks
K7		Svodová roura Ø 100 mm + objímky s trnem Barva: cihlová	17 m

Výpis klempířských výrobků

Čís.	Schéma	Popis	Celkem
K8		Hřebenáč hladký Barva: červená (odstín shodný s krytinou) ocelový pozinkovaný plech lakovaný tl. 0,7 mm	22 mb
K9		Lemovka pod fólii Barva: červená (odstín shodný s krytinou) ocelový pozinkovaný plech lakovaný tl. 0,7 mm	50 mb
K10		Okapové lemování dlouhé Barva: červená (odstín shodný s krytinou) ocelový pozinkovaný plech lakovaný tl. 0,7 mm	50 mb
K11		Větrací lišta	46 mb
K12		Mezikus pro napojení krytiny Barva: červená (odstín shodný s krytinou) ocelový pozinkovaný plech lakovaný tl. 0,7 mm	100 ks
K13		Rovinný plech - 1 tabule = 2,5 m ² - Oplechování atiky, lemování ke zdi boční a horní Barva: červená (odstín shodný s krytinou) ocelový pozinkovaný plech lakovaný tl. 0,7 mm	20 ks