






02	03/2019	SNÍŽENÍ VÝŠKY SPORTOVNÍ HALY, ZMĚNA KONSTRUKČNÍHO SYSTÉMU SPORTOVNÍ HALY, ÚPRAVA SKLADEB KONSTRUKCÍ			
01	06/2018	ÚPRAVA SKLADEB KONSTRUKCÍ, ZMĚNA TRASOVÁNÍ PŘÍJEZDOVÉ KOMUNIKACE			
REV. NO.	DATUM / DATE	POPIS / ANNOTATION			
AKCE / PROJECT		<div>SPORTOVNÍ HALA SUŠICE</div> <div>parc. č. 968/9, 968/10, st. 2196, část 968/2, K.Ú. SUŠICE NAD OTAVOU</div>	AUTORIZAČNÍ RAŽÍTKO / REGISTRATION STAMP		
INVESTOR / DEVELOPER		<div>MĚSTO SUŠICE</div> <div>náměstí Svobody 138, 342 01, Sušice</div>	<div></div>		
HLAVNÍ PROJEKTANT / GENERAL DESIGNER		ARCHITEKT PROJEKTU / ARCHITECT			VEDENÍ PROJEKTU / PROJECT LEADER
<div>APRIS</div> <div>3MP</div> <div>APRIS 3MP s.r.o.</div> <div>BAAROVA 231/36, 140 00, PRAHA 4, CR</div> <div>tel.: +420 261 260 358, e-mail: apris@apris.cz</div>		<div>Ing. arch. M. TYLŠOVÁ</div> <div>Ing. arch. V. TARABA</div> <div>Ing. arch. P. HOLUBOVÁ</div>			<div>Ing. arch. M. TYLŠOVÁ</div> <div>Ing. V. HEJL</div>
PROJEKTANT ČÁSTI / DESIGNER		ČÁST/PART	VYPRACOVAL/DRAFTER	KONTROLA/CHECK	
<div>APRIS</div> <div>3MP</div> <div>APRIS 3MP s.r.o.</div> <div>BAAROVA 231/36, 140 00, PRAHA 4, CR</div> <div>tel.: +420 261 260 358, e-mail: apris@apris.cz</div>		<div>S0-01</div> <div>D.01</div>	<div>Ing. arch. P. HOLUBOVÁ</div> <div>Ing. V. HEJL</div>	<div>Ing. arch. M. TYLŠOVÁ</div>	
STUPEŇ DOKUMENTACE / PHASE		DATUM / DATE		Č. KOPIE / COPY	Č. PŘÍLOHY / DRAWING NUMBER
NÁZEV PŘÍLOHY/TITLE		2016/2017			503
<div>VÝPIS DVEŘÍ</div>		ČÍSLO ZAKÁZKY / JOB NUMBER			
		2016015			
		POČET FORMÁTŮ / FORMAT			
		—			
		MĚŘITKO / SCALE			
		—			



[illegible]



číslo dok.:		Název:				Strana			
503		VÝPIS DVEŘÍ						1	
POZN.:		NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TOHOTO LISTU JE VÝPIS POZNÁMEK UVEDENÝCH NA PRVNÍ STRÁNECE VÝPISU							
OZN.	GRAFICKÉ SCHÉMA	ROZMĚRY (mm)		POPIS, VLASTNOSTI				POČET	
		ŠÍŘKA	VÝŠKA						
D-01 A		800	2400	VNITŘNÍ DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ, PLNÉ, HLADKÉ, OTOČNÉ				TL. D.01.510 05/04	
				POPIS: VNITŘNÍ DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ, PLNÉ, HLADKÉ, OTOČNÉ					
				ZÁRUBEŇ: OCELOVÁ RÁMOVÁ BEZFALCOVÁ, DO ZDĚNÉ PŘÍČKY PRO DODATEČNOU MONTÁŽ					
				KOVÁNÍ: KLIKA-KLIKA (ROZETOVÉ PROV., NEREZ OCEL, MAT)					
				CYLINDRICKÁ VLOŽKA VČ. KLÍČE					
		MATERIÁL KŘÍDLA: RÁM MDF DESKA, VÝPLŇ VOŠTINA, POVRCH HPL LAMINÁT, KŘÍDLO BEZ POLODRÁŽKY (V LÍCI ZÁRUBNĚ)							
BARVA KŘÍDLA: UNI BÍLÁ, RAL 9003				TL. D.01.510 05/02					
POZNÁMKA: POŽADAVEK NA ZVÝŠENOU MECHANICKOU ODOLNOST A SNADNOU ÚDRŽBU A ČIŠTĚNÍ				TL. D.01.510 05/01					
		ŠÍŘKA STĚNY		OTVÍRÁNÍ	1.PP	1.NP	2.NP	CELKEM	
		300		LEVÉ	0	7	0	7	
				PRAVÉ	0	9	0	9	
D-01 B		800	2400	VNITŘNÍ DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ, PLNÉ, HLADKÉ, OTOČNÉ				TL. D.01.510 05/04	
				POPIS: VNITŘNÍ DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ, PLNÉ, HLADKÉ, OTOČNÉ					
				ZÁRUBEŇ: OCELOVÁ RÁMOVÁ BEZFALCOVÁ, DO ZDĚNÉ PŘÍČKY PRO DODATEČNOU MONTÁŽ					
				KOVÁNÍ: KLIKA-KLIKA (ROZETOVÉ PROV., NEREZ OCEL, MAT)					
				WC ZÁMEK					
		MATERIÁL KŘÍDLA: RÁM MDF DESKA, VÝPLŇ VOŠTINA, POVRCH HPL LAMINÁT, KŘÍDLO BEZ POLODRÁŽKY (V LÍCI ZÁRUBNĚ)							
BARVA KŘÍDLA: UNI BÍLÁ, RAL 9003				TL. D.01.510 05/02					
POZNÁMKA: POŽADAVEK NA ZVÝŠENOU MECHANICKOU ODOLNOST A SNADNOU ÚDRŽBU A ČIŠTĚNÍ				TL. D.01.510 05/01					
		ŠÍŘKA STĚNY		OTVÍRÁNÍ	1.PP	1.NP	2.NP	CELKEM	
		300		LEVÉ	0	0	0	0	
				PRAVÉ	0	1	0	1	



číslo dok.:	Název:					Strana		
503	VÝPIS DVEŘÍ					2		
POZN.:	NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TOHOTO LISTU JE VÝPIS POZNÁMEK UVEDENÝCH NA PRVNÍ STRÁNECE VÝPISU							
OZN.	GRAFICKÉ SCHÉMA	ROZMĚRY (mm)		POPIS, VLASTNOSTI				POČET
		ŠÍŘKA	VÝŠKA					
D-02		700	2400	VNITŘNÍ DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ, PLNÉ, HLADKÉ, OTOČNÉ				TL. D.01.510 05/04
				POPIS: VNITŘNÍ DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ, PLNÉ, HLADKÉ, OTOČNÉ				
				ZÁRUBEŇ: OCELOVÁ RÁMOVÁ BEZFALCOVÁ, DO ZDĚNÉ PŘÍČKY PRO DODATEČNOU MONTÁŽ				
				KOVÁNÍ: KLIKA-KLIKA (ROZETOVÉ PROV., NEREZ OCEL, MAT)				
				CYLINDRICKÁ VLOŽKA VČ. KLÍČE				
				MATERIÁL KŘÍDLA: RÁM MDF DESKA, VÝPLŇ VOŠTINA, POVRCH HPL LAMINÁT, KŘÍDLO BEZ POLODRÁŽKY (V LÍCI ZÁRUBNĚ)				
		BARVA KŘÍDLA: UNI BÍLÁ, RAL 9003						
POZNÁMKA: DODÁVKA VČ. SAMOZAVÍRAČE, POŽADAVEK NA ZVÝŠENOU MECHANICKOU ODOLNOST A SNADNOU ÚDRŽBU A ČISTĚNÍ								
ŠÍŘKA STĚNY		OTVÍRÁNÍ		1.PP	1.NP	2.NP	CELKEM	
250		LEVÉ		0	1	0	1	
		PRAVÉ		0	1	0	1	
D-03		900	2400	VNITŘNÍ DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ, PLNÉ, HLADKÉ, OTOČNÉ				TL. D.01.510 05/04
				POPIS: VNITŘNÍ DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ, PLNÉ, HLADKÉ, OTOČNÉ				
				ZÁRUBEŇ: OCELOVÁ RÁMOVÁ BEZFALCOVÁ, DO ZDĚNÉ PŘÍČKY PRO DODATEČNOU MONTÁŽ				
				KOVÁNÍ: KLIKA-KLIKA (ROZETOVÉ PROV., NEREZ OCEL, MAT)				
				CYLINDRICKÁ VLOŽKA VČ. KLÍČE				
				MATERIÁL KŘÍDLA: RÁM MDF DESKA, VÝPLŇ VOŠTINA, POVRCH HPL LAMINÁT, KŘÍDLO BEZ POLODRÁŽKY (V LÍCI ZÁRUBNĚ)				
		BARVA KŘÍDLA: UNI BÍLÁ, RAL 9003						
POZNÁMKA: DODÁVKA VČ. NEREZ MADLA, POŽADAVEK NA ZVÝŠENOU MECHANICKOU ODOLNOST A SNADNOU ÚDRŽBU A ČISTĚNÍ								
ŠÍŘKA STĚNY		OTVÍRÁNÍ		1.PP	1.NP	2.NP	CELKEM	
250		LEVÉ		0	1	0	1	
		PRAVÉ		0	0	0	0	



číslo dok.:	Název:					Strana		
503	VÝPIS DVEŘÍ					3		
POZN.:	NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TOHOTO LISTU JE VÝPIS POZNÁMEK UVEDENÝCH NA PRVNÍ STRÁNECE VÝPISU							
OZN.	GRAFICKÉ SCHÉMA	ROZMĚRY (mm)		POPIS, VLASTNOSTI				POČET
		ŠÍŘKA	VÝŠKA					
D-04		800	2400	VNITŘNÍ DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ, PLNÉ, HLADKÉ, POSUVNÉ				TL. D.01.510 05/06 <



číslo dok.:	Název:					Strana		
503	VÝPIS DVEŘÍ					4		
POZN.:	NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TOHOTO LISTU JE VÝPIS POZNÁMEK UVEDENÝCH NA PRVNÍ STRÁNECE VÝPISU							
OZN.	GRAFICKÉ SCHÉMA	ROZMĚRY (mm)		POPIS, VLASTNOSTI				POČET
		ŠÍŘKA	VÝŠKA					
D-06		800	2400	VNITŘNÍ DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ, PLNÉ, HLADKÉ, OTOČNÉ				TL. D.01.510 05/04 TL. D.01.510 05/02 TL. D.01.510 05/01
				POPIS: VNITŘNÍ DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ, PLNÉ, HLADKÉ, OTOČNÉ				
				ZÁRUBEŇ: OCELOVÁ RÁMOVÁ BEZFALCOVÁ, DO ZDĚNÉ PŘÍČKY PRO DODATEČNOU MONTÁŽ				
				KOVÁNÍ: KLIKA-KLIKA (ROZETOVÉ PROV., NEREZ OCEL, MAT) CYLINDRICKÁ VLOŽKA VČ. KLÍČE				
				MATERIÁL KŘÍDLA: RÁM MDF DESKA, VÝPLŇ VOŠTINA, POVRCH HPL LAMINÁT, KŘÍDLO BEZ POLODRÁŽKY (V LÍCI ZÁRUBNĚ)				
				BARVA KŘÍDLA: UNI BÍLÁ, RAL 9003 POZNÁMKA: DODÁVKA VČ. NEREZ MADLA, POŽADAVEK NA ZVÝŠENOU MECHANICKOU ODOLNOST A SNADNOU ÚDRŽBU A ČISTĚNÍ				
		ŠÍŘKA STĚNY		OTVÍRÁNÍ	1.PP	1.NP	2.NP	CELKEM
		150		LEVÉ	0	1	0	1
				PRAVÉ	0	0	0	0
D-07		900	2400	VSTUPNÍ DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ, PLNÉ, HLADKÉ, OTOČNÉ				TL. D.01.510 05/05 TL. D.01.510 05/02
				POPIS: VSTUPNÍ DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ, PLNÉ, HLADKÉ, OTOČNÉ				
				ZÁRUBEŇ: OCELOVÁ ZÁRUBEŇ, DVEŘE V LÍCI VNĚJŠÍ STĚNY, OTEVÍRÁNÍ DOVNITŘ, KOTVENÍ DO POMOCNÉ KONSTRUKCE V OBV. PLÁŠTI, ZÁVĚSY NEREZOVÉ				
				KOVÁNÍ: KLIKA-KOULE (ROZETOVÉ PROV., NEREZ OCEL, MAT) BEZPEČNOSTNÍ ROZETA, CYLINDR. VLOŽKA VČ. KLÍČE				
				MATERIÁL KŘÍDLA: DŘ. RÁM + FASÁDNÍ VLÁKNOCEMENTOVÁ DESKA (ZALÍCOVAT S FASÁDOU)				
				BARVA KŘÍDLA: DLE FASÁDY SOUČ. PROST. TEPLA: U = 1,1 W/m2K TŘÍDA BEZPEČNOSTI: RC2 POZNÁMKA: POŽADAVEK NA ODOLNOST PROTI POVĚTRNOSTI VČ. NAPOJENÍ NA EZS - MAGNETICKÝ KONTAKT				
		ŠÍŘKA STĚNY		OTVÍRÁNÍ	1.PP	1.NP	2.NP	CELKEM
		-		LEVÉ	0	0	0	0
				PRAVÉ	0	1	0	1



číslo dok.:	Název:					Strana		
503	VÝPIS DVEŘÍ					6		
POZN.:	NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TOHOTO LISTU JE VÝPIS POZNÁMEK UVEDENÝCH NA PRVNÍ STRÁNECE VÝPISU							
OZN.	GRAFICKÉ SCHÉMA	ROZMĚRY (mm)		POPIS, VLASTNOSTI				POČET
		ŠÍŘKA	VÝŠKA					
D-10		1300	2100	VNITŘNÍ DVEŘE DVOUKŘÍDLÉ, PLNÉ, HLADKÉ, OTOČNÉ				TL. D.01.510 05/05 TL. D.01.510 05/02 TL. D.01.510 05/01
				POPIS: VNITŘNÍ DVEŘE DVOUKŘÍDLÉ, PLNÉ, HLADKÉ, OTOČNÉ				
				ZÁRUBEŇ: OCELOVÁ RÁMOVÁ, DO ZDĚNÉ PŘÍČKY				
				KOVÁNÍ: KLIKA-KLIKA (ROZETOVÉ PROV., NEREZ OCEL, MAT) CYLINDRICKÁ VLOŽKA VČ. KLÍČE				
				MATERIÁL KŘÍDLA: RÁM MDF DESKA, VÝPLŇ VOŠTINA, POVRCH CPL LAMINÁT				
				BARVA KŘÍDLA: UNI BÍLÁ, RAL 9003 POZNÁMKA: POŽÁRNÍ ODOLNOST EW 15 DP3, POŽADAVEK NA ZVÝŠENOU MECHANICKOU ODOLNOST A SNADNOU ÚDRŽBU A ČISTĚNÍ				
		ŠÍŘKA STĚNY		OTVÍRÁNÍ	1.PP	1.NP	2.NP	CELKEM
		150		-	0	2	0	2
D-11		900	2400	VNITŘNÍ DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ, PLNÉ, HLADKÉ, OTOČNÉ				TL. D.01.510 05/04 TL. D.01.510 05/02 TL. D.01.510 05/01
				POPIS: VNITŘNÍ DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ, PLNÉ, HLADKÉ, OTOČNÉ				
				ZÁRUBEŇ: OCELOVÁ RÁMOVÁ BEZFALCOVÁ, DO ZDĚNÉ PŘÍČKY PRO DODATEČNOU MONTÁŽ				
				KOVÁNÍ: KLIKA-KLIKA (ROZETOVÉ PROV., NEREZ OCEL, MAT) CYLINDRICKÁ VLOŽKA VČ. KLÍČE				
				MATERIÁL KŘÍDLA: RÁM MDF DESKA, VÝPLŇ VOŠTINA, POVRCH HPL LAMINÁT, KŘÍDLO BEZ POLODRÁŽKY (V LÍCI ZÁRUBNĚ)				
				BARVA KŘÍDLA: UNI BÍLÁ, RAL 9003 POZNÁMKA: POŽADAVEK NA ZVÝŠENOU MECHANICKOU ODOLNOST A SNADNOU ÚDRŽBU A ČISTĚNÍ				
		ŠÍŘKA STĚNY		OTVÍRÁNÍ	1.PP	1.NP	2.NP	CELKEM
		150		LEVÉ	0	1	0	1
				PRAVÉ	0	0	0	0



číslo dok.:	Název:					Strana		
503	VÝPIS DVEŘÍ					7		
POZN.:	NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TOHOTO LISTU JE VÝPIS POZNÁMEK UVEDENÝCH NA PRVNÍ STRÁNECE VÝPISU							
OZN.	GRAFICKÉ SCHÉMA	ROZMĚRY (mm)		POPIS, VLASTNOSTI				POČET
		ŠÍŘKA	VÝŠKA					
D-12		700	2100	VNITŘNÍ DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ, PLNÉ, HLADKÉ, OTOČNÉ				TL. D.01.510 05/05 TL. D.01.510 05/02 TL. D.01.510 05/01
				POPIS: VNITŘNÍ DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ, PLNÉ, HLADKÉ, OTOČNÉ				
				ZÁRUBEŇ: OCELOVÁ RÁMOVÁ, DO ZDĚNÉ PŘÍČKY				
				KOVÁNÍ: KLIKA-KLIKA (ROZETOVÉ PROV., NEREZ OCEL, MAT) WC ZÁMEK				
				MATERIÁL KŘÍDLA: RÁM MDF DESKA, VÝPLŇ VOŠTINA, POVRCH HPL LAMINÁT				
				BARVA KŘÍDLA: UNI BÍLÁ, RAL 9003 POZNÁMKA: POŽADAVEK NA ODOLNOST PROTI VLHKOSTI A PÁŘE, POŽADAVEK NA ZVÝŠENOU MECHANICKOU ODOLNOST A SNADNOU ÚDRŽBU A ČISTĚNÍ				
ŠÍŘKA STĚNY		OTVÍRÁNÍ		1.PP	1.NP	2.NP	CELKEM	
100		LEVÉ		0	0	0	0	
		PRAVÉ		4	6	0	10	
D-13 A		700	2100	VNITŘNÍ DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ, PLNÉ, HLADKÉ, OTOČNÉ				TL. D.01.510 05/05 TL. D.01.510 05/02 TL. D.01.510 05/01
				POPIS: VNITŘNÍ DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ, PLNÉ, HLADKÉ, OTOČNÉ				
				ZÁRUBEŇ: OCELOVÁ RÁMOVÁ, DO ZDĚNÉ PŘÍČKY				
				KOVÁNÍ: KLIKA-KLIKA (ROZETOVÉ PROV., NEREZ OCEL, MAT) BEZ ZÁMKU				
				MATERIÁL KŘÍDLA: RÁM MDF DESKA, VÝPLŇ VOŠTINA, POVRCH HPL LAMINÁT				
				BARVA KŘÍDLA: UNI BÍLÁ, RAL 9003 POZNÁMKA: POŽADAVEK NA ODOLNOST PROTI VLHKOSTI A PÁŘE, POŽADAVEK NA ZVÝŠENOU MECHANICKOU ODOLNOST A SNADNOU ÚDRŽBU A ČISTĚNÍ				
ŠÍŘKA STĚNY		OTVÍRÁNÍ		1.PP	1.NP	2.NP	CELKEM	
150		LEVÉ		0	0	0	0	
		PRAVÉ		2	8	0	10	


číslo dok.:	Název:				Strana			
503	VÝPIS DVEŘÍ				8			
POZN.:	NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TOHOTO LISTU JE VÝPIS POZNÁMEK UVEDENÝCH NA PRVNÍ STRÁNECE VÝPISU							
OZN.	GRAFICKÉ SCHÉMA	ROZMĚRY (mm)		POPIS, VLASTNOSTI				POČET
		ŠÍŘKA	VÝŠKA					
D-13 B		700	2100	VNITŘNÍ DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ, PLNÉ, HLADKÉ, OTOČNÉ				TL. D.01.510 05/05 TL. D.01.510 05/02 TL. D.01.510 05/01
				POPIS: VNITŘNÍ DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ, PLNÉ, HLADKÉ, OTOČNÉ				
				ZÁRUBEŇ: OCELOVÁ RÁMOVÁ, DO ZDĚNÉ PŘÍČKY				
				KOVÁNÍ: KLIKA-KLIKA (ROZETOVÉ PROV., NEREZ OCEL, MAT) BEZ ZÁMKU				
				MATERIÁL KŘÍDLA: RÁM MDF DESKA, VÝPLŇ VOŠTINA, POVRCH HPL LAMINÁT				
		BARVA KŘÍDLA: UNI BÍLÁ, RAL 9003 POZNÁMKA: DODÁVKA VČ. MŘÍŽKY, POŽADAVEK NA ODOLNOST PROTI VLNKOSTI A PÁŘE, POŽADAVEK NA ZVÝŠENOU MECHANICKOU ODOLNOST A SNADNOU ÚDRŽBU A ČISTĚNÍ						
		ŠÍŘKA STĚNY		OTVÍRÁNÍ	1.PP	1.NP	2.NP	CELKEM
		150		LEVÉ	0	0	0	0
				PRAVÉ	2	0	0	2
D-13 C		700	2100	VNITŘNÍ DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ, PLNÉ, HLADKÉ, OTOČNÉ				TL. D.01.510 05/05 TL. D.01.510 05/02 TL. D.01.510 05/01
				POPIS: VNITŘNÍ DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ, PLNÉ, HLADKÉ, OTOČNÉ				
				ZÁRUBEŇ: OCELOVÁ RÁMOVÁ, DO ZDĚNÉ PŘÍČKY				
				KOVÁNÍ: KLIKA-KLIKA (ROZETOVÉ PROV., NEREZ OCEL, MAT) CYLINDRICKÁ VLOŽKA VČ. KLÍČE				
				MATERIÁL KŘÍDLA: RÁM MDF DESKA, VÝPLŇ VOŠTINA, POVRCH HPL LAMINÁT				
		BARVA KŘÍDLA: UNI BÍLÁ, RAL 9003 POZNÁMKA: POŽADAVEK NA ODOLNOST PROTI VLNKOSTI A PÁŘE, POŽADAVEK NA ZVÝŠENOU MECHANICKOU ODOLNOST A SNADNOU ÚDRŽBU A ČISTĚNÍ						
		ŠÍŘKA STĚNY		OTVÍRÁNÍ	1.PP	1.NP	2.NP	CELKEM
		150		LEVÉ	0	2	0	2
				PRAVÉ	0	0	0	0

číslo dok.:	Název:					Strana		
503	VÝPIS DVEŘÍ					9		
POZN.:	NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TOHOTO LISTU JE VÝPIS POZNÁMEK UVEDENÝCH NA PRVNÍ STRÁNCE VÝPISU							
OZN.	GRAFICKÉ SCHÉMA	ROZMĚRY (mm)		POPIS, VLASTNOSTI				POČET
		ŠÍŘKA	VÝŠKA					
D-13 D		700	2100	VNITŘNÍ DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ, PLNÉ, HLADKÉ, OTOČNÉ				TL. D.01.510 05/05
				POPIS: VNITŘNÍ DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ, PLNÉ, HLADKÉ, OTOČNÉ				
				ZÁRUBEŇ: OCELOVÁ RÁMOVÁ, DO ZDĚNÉ PŘÍČKY				
				KOVÁNÍ: KLIKA-KLIKA (ROZETOVÉ PROV., NEREZ OCEL, MAT) WC ZÁMEK				
				MATERIÁL KŘÍDLA: RÁM MDF DESKA, VÝPLŇ VOŠTINA, POVRCH HPL LAMINÁT				
BARVA KŘÍDLA: UNI BÍLÁ, RAL 9003				TL. D.01.510 05/02				
POZNÁMKA: POŽADAVEK NA ODOLNOST PROTI VLHKOSTI A PÁŘE, POŽADAVEK NA ZVÝŠENOU MECHANICKOU ODOLNOST A SNADNOU ÚDRŽBU A ČISTĚNÍ				TL. D.01.510 05/01				
		ŠÍŘKA STĚNY		OTVÍRÁNÍ	1.PP	1.NP	2.NP	CELKEM
		150		LEVÉ	0	4	0	4
				PRAVÉ	0	4	0	4
D-14 A		800	2100	VNITŘNÍ DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ, PLNÉ, HLADKÉ, OTOČNÉ				TL. D.01.510 05/05
				POPIS: VNITŘNÍ DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ, PLNÉ, HLADKÉ, OTOČNÉ				
				ZÁRUBEŇ: OCELOVÁ RÁMOVÁ, DO ZDĚNÉ PŘÍČKY				
				KOVÁNÍ: KLIKA-KLIKA (ROZETOVÉ PROV., NEREZ OCEL, MAT) BEZ ZÁMKU				
				MATERIÁL KŘÍDLA: RÁM MDF DESKA, VÝPLŇ VOŠTINA, POVRCH CPL LAMINÁT				
BARVA KŘÍDLA: UNI BÍLÁ, RAL 9003				TL. D.01.510 05/02				
POZNÁMKA: POŽADAVEK NA ZVÝŠENOU MECHANICKOU ODOLNOST A SNADNOU ÚDRŽBU A ČISTĚNÍ				TL. D.01.510 05/01				
		ŠÍŘKA STĚNY		OTVÍRÁNÍ	1.PP	1.NP	2.NP	CELKEM
		150		LEVÉ	0	0	0	0
				PRAVÉ	0	1	0	1

číslo dok.:	Název:					Strana			
503	VÝPIS DVEŘÍ					10			
POZN.:	NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TOHOTO LISTU JE VÝPIS POZNÁMEK UVEDENÝCH NA PRVNÍ STRÁNCE VÝPISU								
OZN.	GRAFICKÉ SCHÉMA	ROZMĚRY (mm)		POPIS, VLASTNOSTI	POČET				
		ŠÍŘKA	VÝŠKA						
D-14 B		800	2100	VNITŘNÍ DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ, PLNÉ, HLADKÉ, OTOČNÉ					TL. D.01.510 05/05 TL. D.01.510 05/02 TL. D.01.510 05/01
				POPIS: VNITŘNÍ DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ, PLNÉ, HLADKÉ, OTOČNÉ					
				ZÁRUBEŇ: OCELOVÁ RÁMOVÁ, DO ZDĚNÉ PŘÍČKY					
				KOVÁNÍ: KLIKA-KLIKA (ROZETOVÉ PROV., NEREZ OCEL, MAT) CYLINDRICKÁ VLOŽKA VČ. KLÍČE					
				MATERIÁL KŘÍDLA: RÁM MDF DESKA, VÝPLŇ VOŠTINA, POVRCH CPL LAMINÁT					
		BARVA KŘÍDLA: UNI BÍLÁ, RAL 9003 POZNÁMKA: DODÁVKA VČ. MŘÍŽKY, POŽADAVEK NA ZVÝŠENOU MECHANICKOU ODOLNOST A SNADNOU ÚDRŽBU A ČISTĚNÍ							
		ŠÍŘKA STĚNY		OTVÍRÁNÍ	1.PP	1.NP	2.NP	CELKEM	
		150		LEVÉ	0	1	0	1	
				PRAVÉ	0	0	0	0	
D-14 C		800	2100	VNITŘNÍ DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ, PLNÉ, HLADKÉ, OTOČNÉ					TL. D.01.510 05/05 TL. D.01.510 05/02 TL. D.01.510 05/01
				POPIS: VNITŘNÍ DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ, PLNÉ, HLADKÉ, OTOČNÉ					
				ZÁRUBEŇ: OCELOVÁ RÁMOVÁ, DO ZDĚNÉ PŘÍČKY					
				KOVÁNÍ: KLIKA-KLIKA (ROZETOVÉ PROV., NEREZ OCEL, MAT) CYLINDRICKÁ VLOŽKA VČ. KLÍČE					
				MATERIÁL KŘÍDLA: RÁM MDF DESKA, VÝPLŇ VOŠTINA, POVRCH CPL LAMINÁT					
		BARVA KŘÍDLA: UNI BÍLÁ, RAL 9003 POZNÁMKA: POŽADAVEK NA ZVÝŠENOU MECHANICKOU ODOLNOST A SNADNOU ÚDRŽBU A ČISTĚNÍ							
		ŠÍŘKA STĚNY		OTVÍRÁNÍ	1.PP	1.NP	2.NP	CELKEM	
		150		LEVÉ	2	0	0	2	
				PRAVÉ	0	1	0	1	

číslo dok.:		Název:						Strana				
503		VÝPIS DVEŘÍ						11				
POZN.:		NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TOHOTO LISTU JE VÝPIS POZNÁMEK UVEDENÝCH NA PRVNÍ STRÁNECE VÝPISU										
OZN.		GRAFICKÉ SCHÉMA		ROZMĚRY (mm)		POPIS, VLASTNOSTI				POČET		
				ŠÍŘKA	VÝŠKA							
D-14 D				800	2100	VNITŘNÍ DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ, PLNÉ, HLADKÉ, OTOČNÉ						TL. D.01.510 05/05
						POPIS: VNITŘNÍ DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ, PLNÉ, HLADKÉ, OTOČNÉ						
						ZÁRUBEŇ: OCELOVÁ RÁMOVÁ, DO ZDĚNÉ PŘÍČKY						
						KOVÁNÍ: KLIKA-KLIKA (ROZETOVÉ PROV., NEREZ OCEL, MAT) CYLINDRICKÁ VLOŽKA VČ. KLÍČE						
						MATERIÁL KŘÍDLA: RÁM MDF DESKA, VÝPLŇ VOŠTINA, POVRCH CPL LAMINÁT						
		BARVA KŘÍDLA: UNI BÍLÁ, RAL 9003 POZNÁMKA: DODÁVKA VČ. SAMOZAVÍRAČE, POŽADAVEK NA ZVÝŠENOU MECHANICKOU ODOLNOST A SNADNOU ÚDRŽBU A ČISTĚNÍ										
				ŠÍŘKA STĚNY		OTVÍRÁNÍ		1.PP	1.NP	2.NP	CELKEM	
				150		LEVÉ		0	0	0	0	
						PRAVÉ		0	1	0	1	
D-15 A				900	2100	VNITŘNÍ DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ, PLNÉ, HLADKÉ, OTOČNÉ						TL. D.01.510 05/05
						POPIS: VNITŘNÍ DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ, PLNÉ, HLADKÉ, OTOČNÉ						
						ZÁRUBEŇ: OCELOVÁ RÁMOVÁ, DO ZDĚNÉ PŘÍČKY						
						KOVÁNÍ: KLIKA-KLIKA (ROZETOVÉ PROV., NEREZ OCEL, MAT) WC ZÁMEK						
						MATERIÁL KŘÍDLA: RÁM MDF DESKA, VÝPLŇ VOŠTINA, POVRCH HPL LAMINÁT						
		BARVA KŘÍDLA: UNI BÍLÁ, RAL 9003 POZNÁMKA: DODÁVKA VČ. NEREZ MADLA, POŽADAVEK NA ODOLNOST PROTI VLHKOSTI A PÁŘE, POŽADAVEK NA ZVÝŠENOU MECHANICKOU ODOLNOST A SNADNOU ÚDRŽBU A ČISTĚNÍ										
				ŠÍŘKA STĚNY		OTVÍRÁNÍ		1.PP	1.NP	2.NP	CELKEM	
				150		LEVÉ		0	1	0	1	
						PRAVÉ		0	0	0	0	

číslo dok.:	Název:										Strana	
503	VÝPIS DVEŘÍ										12	
POZN.:	NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TOHOTO LISTU JE VÝPIS POZNÁMEK UVEDENÝCH NA PRVNÍ STRÁNECE VÝPISU											
OZN.	GRAFICKÉ SCHÉMA	ROZMĚRY (mm)		POPIS, VLASTNOSTI					POČET			
		ŠÍŘKA	VÝŠKA									
D-15 B		900	2100	VNITŘNÍ DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ, PLNÉ, HLADKÉ, OTOČNÉ							TL. D.01.510 05/05	
				POPIS: VNITŘNÍ DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ, PLNÉ, HLADKÉ, OTOČNÉ								
				ZÁRUBEŇ: OCELOVÁ RÁMOVÁ, DO ZDĚNÉ PŘÍČKY								
				KOVÁNÍ: KLIKA-KLIKA (ROZETOVÉ PROV., NEREZ OCEL, MAT) CYLINDRICKÁ VLOŽKA VČ. KLÍČE								
				MATERIÁL KŘÍDLA: RÁM MDF DESKA, VÝPLŇ VOŠTINA, POVRCH CPL LAMINÁT								
		BARVA KŘÍDLA: UNI BÍLÁ, RAL 9003 POZNÁMKA: POŽADAVEK NA ZVÝŠENOU MECHANICKOU ODOLNOST A SNADNOU ÚDRŽBU A ČISTĚNÍ										
		ŠÍŘKA STĚNY		OTVÍRÁNÍ	1.PP	1.NP	2.NP	CELKEM				
		150		LEVÉ	1	0	0	1				
				PRAVÉ	0	0	0	0				
D-16		800	2100	VNITŘNÍ DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ, PLNÉ, HLADKÉ, OTOČNÉ							TL. D.01.510 05/05	
				POPIS: VNITŘNÍ DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ, PLNÉ, HLADKÉ, OTOČNÉ								
				ZÁRUBEŇ: OCELOVÁ RÁMOVÁ, DO ZDĚNÉ PŘÍČKY								
				KOVÁNÍ: KLIKA-KLIKA (ROZETOVÉ PROV., NEREZ OCEL, MAT) CYLINDRICKÁ VLOŽKA VČ. KLÍČE								
				MATERIÁL KŘÍDLA: RÁM MDF DESKA, VÝPLŇ VOŠTINA, POVRCH HPL LAMINÁT								
		BARVA KŘÍDLA: UNI BÍLÁ, RAL 9003 POZNÁMKA: DODÁVKA VČ. MŘÍŽKY A SAMOZAVÍRAČE, POŽADAVEK NA ZVÝŠENOU MECHANICKOU ODOLNOST A SNADNOU ÚDRŽBU A ČISTĚNÍ										
		ŠÍŘKA STĚNY		OTVÍRÁNÍ	1.PP	1.NP	2.NP	CELKEM				
		300		LEVÉ	0	0	0	0				
				PRAVÉ	0	1	0	1				

číslo dok.:	Název:					Strana		
503	VÝPIS DVEŘÍ					13		
POZN.:	NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TOHOTO LISTU JE VÝPIS POZNÁMEK UVEDENÝCH NA PRVNÍ STRÁNCE VÝPISU							
OZN.	GRAFICKÉ SCHÉMA	ROZMĚRY (mm)		POPIS, VLASTNOSTI			POČET	
		ŠÍŘKA	VÝŠKA					
D-17		900	2100	VNITŘNÍ DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ, PLNÉ, HLADKÉ, OTOČNÉ			TL. D.01.510 05/05	
				POPIS: VNITŘNÍ DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ, PLNÉ, HLADKÉ, OTOČNÉ				
				ZÁRUBEŇ: OCELOVÁ RÁMOVÁ, DO ZDĚNÉ PŘÍČKY				
				KOVÁNÍ: KLIKA-KLIKA (ROZETOVÉ PROV., NEREZ OCEL, MAT) CYLINDRICKÁ VLOŽKA VČ. KLÍČE				
				MATERIÁL KŘÍDLA: RÁM MDF DESKA, VÝPLŇ VOŠTINA, POVRCH HPL LAMINÁT				
		ŠÍŘKA STĚNY		OTVÍRÁNÍ	1.PP	1.NP	2.NP	CELKEM
		300		LEVÉ	0	0	0	0
				PRAVÉ	0	1	0	1
-	NEOBSAZENO	-	-					
				POPIS:				
				ZÁRUBEŇ:				
				KOVÁNÍ:				
				MATERIÁL KŘÍDLA:				
		ŠÍŘKA STĚNY		OTVÍRÁNÍ	1.PP	1.NP	2.NP	CELKEM
		-		LEVÉ	0	0	0	0
				PRAVÉ	0	0	0	0