







02	03/2019	SNÍŽENÍ VÝŠKY SPORTOVNÍ HALY, ZMĚNA KONSTRUKČNÍHO SYSTÉMU SPORTOVNÍ HALY, ÚPRAVA SKLADEB KONSTRUKCÍ					
01	06/2018	ÚPRAVA SKLADEB KONSTRUKCÍ, ZMĚNA TRASOVÁNÍ PŘÍJEZDOVÉ KOMUNIKACE					
REV. NO.	DATUM / DATE	POPIS / ANNOTATION					
AKCE / PROJECT		<div>SPORTOVNÍ HALA SUŠICE</div> <div>parc. č. 968/9, 968/10, st. 2196, část 968/2, K.Ú. SUŠICE NAD OTAVOU</div>	AUTORIZAČNÍ RAŽÍTKO / REGISTRATION STAMP				
INVESTOR / DEVELOPER		MĚSTO SUŠICE	<div></div>				
		náměstí Svobody 138, 342 01, Sušice					
HLAVNÍ PROJEKTANT / GENERAL DESIGNER		APRIS 3MP s.r.o. BAAROVA 231/36, 140 00, PRAHA 4, CR tel.: +420 261 260 358, e-mail: apris@apris.cz			ARCHITEKT PROJEKTU / ARCHITECT Ing. arch. M. TYLŠOVÁ Ing. arch. V. TARABA Ing. arch. P. HOLUBOVÁ	VEDENÍ PROJEKTU / PROJECT LEADER Ing. arch. M. TYLŠOVÁ Ing. V. HEJL	
PROJEKTANT ČÁSTI / DESIGNER		APRIS 3MP s.r.o. BAAROVA 231/36, 140 00, PRAHA 4, CR tel.: +420 261 260 358, e-mail: apris@apris.cz	ČÁST/PART	VYPRACOVAL/DRAFTER Ing. arch. P. HOLUBOVÁ Ing. V. HEJL	KONTROLA/CHECK Ing. arch. M. TYLŠOVÁ		
STUPEŇ DOKUMENTACE / PHASE		DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY		DATUM / DATE	08/2017	Č. KOPIE / COPY	Č. PŘÍLOHY / DRAWING NUMBER
NÁZEV PŘÍLOHY/TITLE		VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ		ČÍSLO ZAKÁZKY / JOB NUMBER	2016015		
				POČET FORMÁTŮ / FORMAT	–		
				MĚŘÍTKO / SCALE	–		

[illegible]

číslo dok.:	Název:	Strana
509	VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ	0
SEZNAM VÝROBKŮ		
Č.	POPIS	POZNÁMKA / UMÍSTĚNÍ
O-01	ČISTÍCÍ ZÓNA - VNITŘNÍ	HLAVNÍ VSTUP; MÍSTNOST 1.01
O-02	ČISTÍCÍ ZÓNA - VNITŘNÍ	BOČNÍ VSTUP; MÍSTNOST 0.20
O-03	ČISTÍCÍ ZÓNA - VNITŘNÍ	ZADNÍ VSTUPY - CHODBY; MÍSTNOSTI 1.04, 1.37
O-04	PŘENOSNÝ HASÍCÍ PŘÍSTROJ - 21A	VEDLE HYDRANTŮ + U AUTOMATU + NA ČISTÉ CHODBĚ
O-05	POŽÁRNÍ REVIZNÍ DVÍŘKA DO PODHLEDU	MÍSTNOST 1.45
O-06	POŽÁRNÍ ROLETA - CHODBA	MÍSTNOST 1.37
O-07	POŽÁRNÍ ROLETA - NÁŘAĐOVNA	MÍSTNOST 1.54
O-08	DVEŘNÍ ZARÁŽKA PODLAHOVÁ	
O-09	DVEŘNÍ ZARÁŽKA NA STĚNU	
O-10	ZASOBNÍK NA MÝDLO NA ZEĐ	SOUČÁSTÍ SAMOSTATNÉ DODÁVKY A VÝKAZU VÝMĚR.
O-11	ZASOBNÍK NA MÝDLO DO DESKY	SOUČÁSTÍ SAMOSTATNÉ DODÁVKY A VÝKAZU VÝMĚR.
O-12	ZASOBNÍK NA PAPIROVÉ RUČNÍKY NA ZEĐ	SOUČÁSTÍ SAMOSTATNÉ DODÁVKY A VÝKAZU VÝMĚR.
O-13	KOŠ NA PAPIROVÉ RUČNÍKY NA ZEĐ	SOUČÁSTÍ SAMOSTATNÉ DODÁVKY A VÝKAZU VÝMĚR.
O-14	KOŠ NA PAPIROVÉ RUČNÍKY POD DESKY	SOUČÁSTÍ SAMOSTATNÉ DODÁVKY A VÝKAZU VÝMĚR.
O-15	ZASOBNÍK NA TOALETNÍ PAPIR	SOUČÁSTÍ SAMOSTATNÉ DODÁVKY A VÝKAZU VÝMĚR.
O-16	ORŽÁK NA WC ŠTĚTKY VČ. WC ŠTĚTKY	SOUČÁSTÍ SAMOSTATNÉ DODÁVKY A VÝKAZU VÝMĚR.
O-17	ZASOBNÍK NA HYGIENICKÉ SÁČKY	SOUČÁSTÍ SAMOSTATNÉ DODÁVKY A VÝKAZU VÝMĚR.
O-18	ODPADKOVÝ KOŠ NA HYGIENICKÉ SÁČKY	SOUČÁSTÍ SAMOSTATNÉ DODÁVKY A VÝKAZU VÝMĚR.
O-19	VYSOUŠEČ VLASŮ NÁSTĚNNÝ	SOUČÁSTÍ SAMOSTATNÉ DODÁVKY A VÝKAZU VÝMĚR.
O-20	PŘEBALOVACÍ PODLOŽKA	SOUČÁSTÍ SAMOSTATNÉ DODÁVKY A VÝKAZU VÝMĚR.
O-21	SET MADEL A SEDÁTKO DO BEZBARIÉROVÉ SPRCHY	MÍSTNOST 1.50
O-22	SET MADEL NA BEZBARIÉROVÉ WC	MÍSTNOSTI 1.50, 1.56
O-23	SKLOPNÉ ZRCADLO NAD UMYVADLO U BEZBARIÉROVÉHO WC	MÍSTNOSTI 1.50, 1.56
O-24	MYCÍ STROJ SEDADLOVÝ	SOUČÁSTÍ SAMOSTATNÉ DODÁVKY A VÝKAZU VÝMĚR.
O-25	MYCÍ STROJ RUČNÍ	SOUČÁSTÍ SAMOSTATNÉ DODÁVKY A VÝKAZU VÝMĚR.
O-26	ZÁCHYTNÝ SYSTÉM	NA STŘEŠE HALY (+12,000)
O-27	ORIENTAČNÍ SYSTÉM	
O-28	VENKOVNÍ NÁPIS "SPORTOVNÍ HALA"	POHLED SEVEROVÝCHODNÍ
O-29	VÝSLEDKOVÁ TABULE - HALA	SOUČÁSTÍ SAMOSTATNÉ DODÁVKY A VÝKAZU VÝMĚR.
O-30	VÝSLEDKOVÁ TABULE - SQUASH	SOUČÁSTÍ SAMOSTATNÉ DODÁVKY A VÝKAZU VÝMĚR.
O-31	JÍDELNÍ AUTOMAT	SOUČÁSTÍ SAMOSTATNÉ DODÁVKY A VÝKAZU VÝMĚR.
O-32	DIVÁCKÁ SEDAČKA NA OCHOZU	MÍSTNOST 2.01
O-33	SPORTOVNÍ LAVIČKA	SOUČÁSTÍ SAMOSTATNÉ DODÁVKY A VÝKAZU VÝMĚR.
O-34	DĚLÍCÍ SÍŤ - PRO PŘEDĚLENÍ TÉLOCVIČNY	MÍSTNOST 1.53
O-35	OCHRANNÁ SÍŤ - NAD ZASKLENÍM SQUASHE	SOUČÁSTÍ SAMOSTATNÉ DODÁVKY A VÝKAZU VÝMĚR.
O-36	SQUASHOVÝ KURT	SOUČÁSTÍ SAMOSTATNÉ DODÁVKY A VÝKAZU VÝMĚR.
O-37	BOULDER / LEZEČKÁ STĚNA	SOUČÁSTÍ SAMOSTATNÉ DODÁVKY A VÝKAZU VÝMĚR.
O-38	ŽINĚNKA POD BOULDER / LEZEČKOU STĚNU	SOUČÁSTÍ SAMOSTATNÉ DODÁVKY A VÝKAZU VÝMĚR.
O-39	DEMONTOVATELNÝ KRYT DOSKOČIŠTĚ	ATLETICKÁ DRÁHA; MÍSTNOST 1.35
O-40	PÍSEK DO DOSKOČIŠTĚ	SOUČÁSTÍ SAMOSTATNÉ DODÁVKY A VÝKAZU VÝMĚR.
O-41	NÁRAZOVÁ ŽINĚNKA K ROZBĚHOVÝM DRAHÁM	SOUČÁSTÍ SAMOSTATNÉ DODÁVKY A VÝKAZU VÝMĚR.
O-42	POJIZDNÝ SKLÁDACÍ KOŠ NA BASKETBAL	SOUČÁSTÍ SAMOSTATNÉ DODÁVKY A VÝKAZU VÝMĚR.
O-43	SADA SLOUPKŮ NA VOLEJBAL	SLOUPKY VČ. OBJÍMEK, POUZDER A KRYTŮ V PODLAZE
O-44	SADA SLOUPKŮ NA NOHEJBAL	SLOUPKY VČ. OBJÍMEK, POUZDER A KRYTŮ V PODLAZE
O-45	SADA SLOUPKŮ NA TENIS	SLOUPKY VČ. OBJÍMEK, POUZDER A KRYTŮ V PODLAZE
O-46	SADA SLOUPKŮ NA BADMINTON	SLOUPKY VČ. OBJÍMEK, POUZDER A KRYTŮ V PODLAZE
O-47	BRANKA - FUTSAL / HÁZENÁ	SOUČÁSTÍ SAMOSTATNÉ DODÁVKY A VÝKAZU VÝMĚR.
O-48	BRANKA - FLORBAL	SOUČÁSTÍ SAMOSTATNÉ DODÁVKY A VÝKAZU VÝMĚR.
O-49	MANTINELY - FLORBAL	SOUČÁSTÍ SAMOSTATNÉ DODÁVKY A VÝKAZU VÝMĚR.
O-50	VOZÍK NA MANTINELY NA FLORBAL	SOUČÁSTÍ SAMOSTATNÉ DODÁVKY A VÝKAZU VÝMĚR.
O-51	ATLETICKÉ PŘEKÁŽKY	SOUČÁSTÍ SAMOSTATNÉ DODÁVKY A VÝKAZU VÝMĚR.
O-52	ODRAZOVÉ BŘEVNO	ATLETICKÁ DRÁHA; MÍSTNOST 1.35
O-53	ODPADKOVÝ KOŠ NA TRÍDĚNÝ ODPAD	SOUČÁSTÍ SAMOSTATNÉ DODÁVKY A VÝKAZU VÝMĚR.



číslo dok.:		Název:					Strana			
509		VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ					1			
POZN.:		NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TOHOTO LISTU JE VÝPIS POZNÁMEK UVEDENÝCH NA PRVNÍ STRÁŇCE VÝPISU								
OZN.		GRAFICKÉ SCHÉMA			POPIS, VLASTNOSTI			CELKEM (MJ)		
O - 01	<div></div> <div>REF. OBRÁZEK - BARVA VŠECH PRUHŮ ČERNÁ</div>			<b>ČISTÍCÍ ZÓNA - VNITŘNÍ</b>  POPIS: VNITŘNÍ ČISTÍCÍ ZÓNA U HLAVNÍHO VSTUPU, HL. 22 mm. ZAPUŠTĚNO V ÚROVNI PODLAHY, OTVOR PŘIPRAVEN OCELOVÝM NEREZOVÝM RÁMEM.  VÝŠKA: 22 mm POVRCH: TEXTIL BARVA: DLE VZORNÍKU SPOJE: AL PROFILY ŠÍŘKY 27 mm SPOJENY LANKEM A ODDĚLENY PRYŽOVÝMI KROUŽKY  ROZMĚR: 4370 x 3000 mm  POZNÁMKA: VČETNĚ SPOJOVACÍHO MATERIÁLU			ČÍSLO MSTNOSTI 1.01			
				POČET						
				MJ	1.PP	1.NP		2.NP	STŘECHA	CELKEM
				KS	0	1		0	0	1
				REF. OBRÁZEK - BARVA VŠECH PRUHŮ ČERNÁ						
O - 02	<div></div> <div>REF. OBRÁZEK - BARVA VŠECH PRUHŮ ČERNÁ</div>			<b>ČISTÍCÍ ZÓNA - VNITŘNÍ</b>  POPIS: VNITŘNÍ ČISTÍCÍ ZÓNA , HL. 22 mm. ZAPUŠTĚNO V ÚROVNI PODLAHY, OTVOR PŘIPRAVEN OCELOVÝM NEREZOVÝM RÁMEM.  VÝŠKA: 22 mm POVRCH: TEXTIL BARVA: DLE VZORNÍKU SPOJE: AL PROFILY ŠÍŘKY 27 mm SPOJENY LANKEM A ODDĚLENY PRYŽOVÝMI KROUŽKY  ROZMĚR: 1590 x 1200 mm  POZNÁMKA: VČETNĚ SPOJOVACÍHO MATERIÁLU			ČÍSLO MSTNOSTI 0.20			
				POČET						
				MJ	1.PP	1.NP		2.NP	STŘECHA	CELKEM
				KS	0	1		0	0	1
				REF. OBRÁZEK - BARVA VŠECH PRUHŮ ČERNÁ						



číslo dok.:	Název:					Strana		
509	VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ					2		
POZN.:	NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TOHOTO LISTU JE VÝPIS POZNÁMEK UVEDENÝCH NA PRVNÍ STRÁNE VÝPISU							
OZN.	GRAFICKÉ SCHÉMA		POPIS, VLASTNOSTI			CELKEM (MJ)		
O - 03	<div></div> <div>REF. OBRÁZEK - BARVA VŠECH PRUHŮ ČERNÁ</div>		<b>ČISTÍCÍ ZÓNA - VNITŘNÍ</b>  POPIS: VNITŘNÍ ČISTÍCÍ ZÓNA, HL. 22 mm. ZAPUŠTĚNO V ÚROVNI PODLAHY, OTVOR PŘIPRAVEN OCELOVÝM NEREZOVÝM RÁMEM.  VÝŠKA: 22 mm POVRCH: TEXTIL BARVA: DLE VZORNÍKU SPOJE: AL PROFILY ŠÍŘKY 27 mm SPOJENY LANKEM A ODDĚLENY PRYŽOVÝMI KROUŽKY  ROZMĚR: 1380 x 3000 mm  POZNÁMKA: VČETNĚ SPOJOVACÍHO MATERIÁLU			ČÍSLO MSTNOSTI 1.37, 1.04		
			POČET					
			MJ	1.PP	1.NP	2.NP	STŘECHA	CELKEM
			KS	0	2	0	0	2
			O - 04	<div></div>		<b>PŘENOSNÝ HASÍCÍ PŘÍSTROJ TYP 21A</b>  POPIS: PŘENOSNÝ HASÍCÍ PŘÍSTROJ S HASÍCÍ SCHOPNOSTÍ 21 A, VČETNĚ DRŽADLA PRO UPEVNĚNÍ NA STĚNU  BARVA: ČERVENÁ TYP: 21A UMÍSTĚNÍ: OSADIT DO VÝŠKY 1,5 m NAD PODLAHU, DLE PBŘ  POZNÁMKA: VČETNĚ KOTVÍCÍCH PRVKŮ		
POČET								
MJ	1.PP	1.NP				2.NP	STŘECHA	CELKEM
KS	2	5				2	0	9

číslo dok.:	Název:					Strana
509	VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ					3
POZN.:	NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TOHOTO LISTU JE VÝPIS POZNÁMEK UVEDENÝCH NA PRVNÍ STRÁNE VÝPISU					
OZN.	GRAFICKÉ SCHÉMA		POPIS, VLASTNOSTI			CELKEM (MJ)
O - 05			<b>POŽÁRNÍ REVIZNÍ DVÍŘKA DO PODHLEDU</b>			ČÍSLO MÍSTNOSTI 1.45
			POPIS: POŽÁRNÍ REVIZNÍ DVÍŘKA V LÍCI PODHLEDU PRO REVIZI ČIDEL UMÍSTĚNÝCH NAD PODHLEDEM			
			ROZMĚR: 600 x 600 mm MATERIÁL: POŽÁRNÍ SDK DLE PODHLEDU POŽÁR.ODOLNOST: EI30			
			POZNÁMKA: POŽ. PODHLED V TECHNICKÉ MÍSTNOSTI S CENTRÁLOU EPS			
POČET						
MJ		1.PP	1.NP	2.NP	STŘECHA	CELKEM
KS		0	1	0	0	1
O - 06			<b>POŽÁRNÍ ROLETA - CHODBA</b>			ČÍSLO MÍSTNOSTI 1.37
			POPIS: POŽÁRNÍ ROLETA ODDĚLUJÍCÍ ÚLOŽNÉ PROSTORY NA SPORTOVNÍ NÁČINÍ V ČISTÉ CHODBĚ			
			ROZMĚR OTVORU: 3600 x 2400 mm (2 ks), 4600 x 2400 mm (1 ks) MATERIÁL: POŽÁRNÍ TEXTILIE, KOVOVÝ RÁM A KRYT ROLETY POŽÁRNÍ ODOLNOST: EW30 DP3 UPEVNĚNÍ: DO LÍCE OTVORU ZA TRUHLÁŘSKÝ PRVEK, KTERÝ UZAVÍRÁ ÚLOŽNÝ PROSTOR			
			POZNÁMKA: TEXTILNÍ POŽÁRNÍ ROLETA VČ. NAVÍJECÍHO MECHANISMU, KOTVÍCÍHO MATERIÁLU K OTVORU, VČ. VODÍCÍ KOLEJNICE, NAPOJENÍ NA EPS			
POČET						
MJ		1.PP	1.NP	2.NP	STŘECHA	CELKEM
KS		0	3	0	0	3



REFERENČNÍ OBRÁZEK - ROZMĚR NÁVINU ROLETY JE ORIENTAČNÍ



REFERENČNÍ OBRÁZEK - ROZMĚR NÁVINU ROLETY JE ORIENTAČNÍ



číslo dok.:	Název:					Strana																		
509	VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ					4																		
POZN.:	NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TOHOTO LISTU JE VÝPIS POZNÁMEK UVEDENÝCH NA PRVNÍ STRÁŇCE VÝPISU																							
OZN.	GRAFICKÉ SCHÉMA		POPIS, VLASTNOSTI			CELKEM (MJ)																		
O - 07			<b>POŽÁRNÍ ROLETA - NÁŘAĐOVNA</b>  POPIS: POŽÁRNÍ ROLETA ODDĚLUJÍCÍ ÚLOŽNÉ PROSTOR NÁŘAĐOVNY  ROZMĚR OTVORU: 4100 x 3000 mm (2 ks) MATERIÁL: POŽÁRNÍ TEXTILIE, KOVOVÝ RÁM A KRYT ROLETY POŽÁRNÍ ODOLNOST: EW30 DP3 UPEVNĚNÍ: DO LÍCE OTVORU ZA TRUHLÁŘSKÝ PRVEK, KTERÝ UZAVÍRÁ NÁŘAĐOVNU  POZNÁMKA: TEXTILNÍ POŽÁRNÍ ROLETA VČ. NAVÍJECÍHO MECHANISMU, KOTVÍCÍHO MATERIÁLU K OTVORU, VČ. VODÍCÍ KOLEJNICE, NAPOJENÍ NA EPS			ČÍSLO MÍSTNOSTI 1.54																		
	REFERENČNÍ OBRÁZEK - ROZMĚR NÁVINU ROLETY JE ORIENTAČNÍ																							
	<table><tr><th colspan="6">POČET</th></tr><tr><th>MJ</th><th>1.PP</th><th>1.NP</th><th>2.NP</th><th>STŘECHA</th><th>CELKEM</th></tr><tr><th>KS</th><td>0</td><td>2</td><td>0</td><td>0</td><td>2</td></tr></table>					POČET						MJ	1.PP	1.NP	2.NP	STŘECHA	CELKEM	KS	0	2	0	0	2	
	POČET																							
MJ	1.PP	1.NP	2.NP	STŘECHA	CELKEM																			
KS	0	2	0	0	2																			
O - 08			<b>DVEŘNÍ ZARÁŽKA PODLAHOVÁ</b>  POPIS: DVEŘNÍ ZARÁŽKA, PŘÍŠROUBOVÁNO DO PODLAHY  MATERIÁL: NEREZ OCEL, MATNÝ POVRCH + PRYŽ ROZMĚR: Ø 40 mm, VÝŠKA 30 mm UMÍSTĚNÍ: U DVEŘÍ A PROSKLENÝCH STĚN, JEJICHŽ KŘÍDLO JE 100 A MĚNĚ mm OD STĚNY BEZ OBKLADU. OSADIT DO PODLAHY.  POZNÁMKA: VČETNĚ KOTVÍCÍHO A SPOJOVACÍHO MATERIÁLU																					
	<table><tr><th colspan="6">POČET</th></tr><tr><th>MJ</th><th>1.PP</th><th>1.NP</th><th>2.NP</th><th>STŘECHA</th><th>CELKEM</th></tr><tr><th>KS</th><td>5</td><td>11</td><td>0</td><td>0</td><td>16</td></tr></table>					POČET						MJ	1.PP	1.NP	2.NP	STŘECHA	CELKEM	KS	5	11	0	0	16	
	POČET																							
	MJ	1.PP	1.NP	2.NP	STŘECHA	CELKEM																		
KS	5	11	0	0	16																			



číslo dok.:	Název:					Strana
509	VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ					5
POZN.:	NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TOHOTO LISTU JE VÝPIS POZNÁMEK UVEDENÝCH NA PRVNÍ STRÁŇCE VÝPISU					
OZN.	GRAFICKÉ SCHÉMA		POPIS, VLASTNOSTI			CELKEM (MJ)
O - 09			<b>DVEŘNÍ ZARÁŽKA NA STĚNU</b>			
			POPIS: DVEŘNÍ ZARÁŽKA, PŘÍŠROUBOVÁNO DO STĚNY			
			MATERIÁL: NEREZ OCEL, MATNÝ POVRCH + PRYŽ			
			ROZMĚR: Ø 30 mm, VÝŠKA 15 mm			
	UMÍSTĚNÍ: U DVEŘÍ, JEJICHŽ KŘÍDLO JE 100 A MÉNĚ mm OD STĚNY S OBKLADEM. OSADIT DO OBKLA DU PROTI KLICE. U VSTUPNÍCH PROSKLENÝCH DVEŘÍ S ČISTÍCÍ ZÓNOU.			POZNÁMKA: VČETNĚ KOTVÍČÍHO A SPOJOVACÍHO MATERIÁLU		
<b>POČET</b>						
MJ		1.PP	1.NP	2.NP	STŘECHA	CELKEM
KS		2	16	0	0	18
O - 10			<b>ZÁSOBNÍK NA MÝDLO NA ZEĎ</b>			VIZ TL 13_01
			POPIS: ZÁSOBNÍK NA MÝDLO S DÁVKOVAČEM PRO MONTÁŽ NA ZEĎ. KOVOVÝ KRYT S OTVOREM PRO INDIKACI PLNOSTI. VČETNĚ VÁLCOVÉHO ZÁMKU NA UNIVERZÁLNÍ KLÍČ.			
			MATERIÁL: NEREZ OCEL, MATNÝ POVRCH			
			OBJEM LÁHVE: 1 L			
	ROZMĚR: 100 x 100 x 300 mm			UMÍSTĚNÍ: U SAMOSTATNÝCH UMYVADEL NA STĚNĚ		
POZNÁMKA: VČETNĚ KOTVÍČÍHO A SPOJOVACÍHO MATERIÁLU			SOUČÁSTÍ SAMOSTATNÉ DODÁVKY A VÝKAZU VÝMĚR!			
<b>POČET</b>						
MJ		1.PP	1.NP	2.NP	STŘECHA	CELKEM
KS		1	7	0	0	8







číslo dok.:	Název:					Strana	
509	VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ					6	
POZN.:	NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TOHOTO LISTU JE VÝPIS POZNÁMEK UVEDENÝCH NA PRVNÍ STRÁNCE VÝPISU						
OZN.	GRAFICKÉ SCHÉMA		POPIS, VLASTNOSTI			CELKEM (MJ)	
O - 11			<b>ZÁSOBNÍK NA MÝDLO DO DESKY</b>				
			POPIS: ZÁSOBNÍK S DÁVKOVAČEM NA MÝDLO DO UMYVADLOVÉ DESKY. LÁHEV UMÍSTĚNA POD DESKOU, PRO DOPLŇOVÁNÍ Z KANYSTRU. PUMPA S KRYTEM Z NEREZU.				
			MATERIÁL: NEREZ OCEL, MATNÝ POVRCH AISI 304 (DLE ČSN 17240, 17241 )				
			OBJEM LÁHVE: 1 L ROZMĚR: 80 x 50 mm UMÍSTĚNÍ: UMÍSTĚNÍ VIZ SCHÉMATA TRUHLÁŘSKÝCH PRVKŮ - DESKY POD UMYVADLO				
		POZNÁMKA: VČETNĚ KOTVÍČÍHO A SPOJOVACÍHO MATERIÁLU					
		<b>SOUČÁSTÍ SAMOSTATNÉ DODÁVKY A VÝKAZU VÝMĚR!</b>					
		POČET					
		MJ	1.PP	1.NP	2.NP	STŘECHA	CELKEM
		KS	4	30	0	0	34
O - 12			<b>ZÁSOBNÍK NA PAPIROVÉ RUČNÍKY NA ZEĎ</b>				
			POPIS: ZÁSOBNÍK NA PAPIROVÉ RUČNÍKY PRO MONTÁŽ NA STĚNU. KOVOVÝ KRYT S BOČNÍM OTVOREM PRO INDIKACI PLNOSTI. VČETNĚ VÁLCOVÉHO ZÁMKU NA UNIVERZÁLNÍ KLÍČ.				
			MATERIÁL: NEREZ OCEL, MATNÝ POVRCH AISI 304 (DLE ČSN 17240, 17241 )				
			KAPACITA: 500 - 800 ÚTRŽKŮ (V ZÁVISLOSTI NA NAVINUTÍ) ROZMĚR: 275 x 355 x 112 mm UMÍSTĚNÍ: VIZ SCHÉMATA TRUHLÁŘSKÝCH PRVKŮ - DESKY POD UMYVADLO, DÁLE U SAMOSTATNÝCH UMYVADEL NA STĚNĚ				
		POZNÁMKA: VČETNĚ KOTVÍČÍHO A SPOJOVACÍHO MATERIÁLU					
		<b>SOUČÁSTÍ SAMOSTATNÉ DODÁVKY A VÝKAZU VÝMĚR!</b>					
		POČET					
		MJ	1.PP	1.NP	2.NP	STŘECHA	CELKEM
		KS	5	28	0	0	33



číslo dok.:	Název:					Strana
509	VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ					7
POZN.:	NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TOHOTO LISTU JE VÝPIS POZNÁMEK UVEDENÝCH NA PRVNÍ STRÁNECE VÝPISU					
OZN.	GRAFICKÉ SCHÉMA		POPIS, VLASTNOSTI			CELKEM (MJ)
O - 13			<b>KOŠ NA PAPIROVÉ RUČNÍKY NA ZEĎ</b>			
			POPIS: KOŠ NA PAPIROVÉ RUČNÍKY PRO MONTÁŽ NA ZEĎ. UPEVNĚNÍ NA HÁČKY ZE ZDI. KOVOVÝ HRANOL.			
			MATERIÁL: NEREZ OCEL, MATNÝ POVRCH AISI 304 (DLE ČSN 17240, 17241 )			
			ROZMĚR: 300 x 400 x 100 mm			
			OBJEM: 12 - 15 L			
			UMÍSTĚNÍ: U SAMOSTATNÝCH UMYVDEL NA STĚNĚ			
			POZNÁMKA: VČETNĚ KOTVÍČÍHO A SPOJOVACÍHO MATERIÁLU			
			<b>SOUČÁSTÍ SAMOSTATNÉ DODÁVKY A VÝKAZU VÝMĚR!</b>			
			POČET			
			MJ	1.PP	1.NP	
	KS	1	7	0	0	8
O - 14			<b>KOŠ NA PAPIROVÉ RUČNÍKY POD DESKY</b>			
			POPIS: VOLNĚ STOJÍCÍ KOŠ NA PAPIROVÉ RUČNÍKY - POD DESKU S UMYVADLY. KOVOVÝ HRANOL.			
			MATERIÁL: NEREZ OCEL, MATNÝ POVRCH AISI 304 (DLE ČSN 17240, 17241 )			
			ROZMĚR: 400 x 500 x 150 mm			
			OBJEM: 25 - 35 L			
			UMÍSTĚNÍ: U SAMOSTATNÝCH UMYVDEL NA STĚNĚ			
			POZNÁMKA: VČETNĚ KOTVÍČÍHO A SPOJOVACÍHO MATERIÁLU			
			<b>SOUČÁSTÍ SAMOSTATNÉ DODÁVKY A VÝKAZU VÝMĚR!</b>			
			POČET			
			MJ	1.PP	1.NP	
	KS	2	21	0	0	23




číslo dok.:	Název:					Strana		
509	VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ					8		
POZN.:	NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TOHOTO LISTU JE VÝPIS POZNÁMEK UVEDENÝCH NA PRVNÍ STRÁNCE VÝPISU							
OZN.	GRAFICKÉ SCHÉMA		POPIS, VLASTNOSTI			CELKEM (MJ)		
O - 15			<b>ZÁSOBNÍK NA TOALETNÍ PAPÍR</b>					
			POPIS: ZÁSOBNÍK NA TOALETNÍ PAPÍR PRO MONTÁŽ NA STĚNU, DO OBKLADU RESP. DO DĚLÍČÍCH PŘÍČEK WC. S OTVOREM PRO INDIKACI PLNOSTI. VČETNĚ VÁLCOVÉHO ZÁMKU NA UNIVERZÁLNÍ KLÍČ.					
			MATERIÁL: NEREZ OCEL, MATNÝ POVRCH AISI 304 (DLE ČSN 17240, 17241 )					
			ROZMĚR: Ø 369 mm, HL. 108 mm KAPACITA: ROLE TOALETNÍHO PAPÍRU JUMBO Ø 350 mm UMÍSTĚNÍ: V KAŽDÉM SAMOSTATNÉM WC					
			POZNÁMKA: VČETNĚ KOTVÍČÍHO A SPOJOVACÍHO MATERIÁLU					
			<b>SOUČÁSTÍ SAMOSTATNÉ DODÁVKY A VÝKAZU VÝMĚR!</b>					
			POČET					
			MJ	1.PP	1.NP	2.NP	STŘECHA	CELKEM
			KS	3	22	0	0	25
O - 16			<b>DRŽÁK NA WC ŠTĚTKY VČ. WC ŠTĚTKY</b>					
			POPIS: NÁSTĚNNÝ DRŽÁK NA WC ŠTĚTKU S PLNOU PŘEDNÍ STĚNOU PRO MONTÁŽ NA ZEĎ DO OBKLADU, VČETNĚ ODKAPÁVACÍ NÁDOBY A NYLONOVÉ ŠTĚTKY S RUKOJETÍ.					
			MATERIÁL: NEREZ OCEL, MATNÝ POVRCH AISI 304 (DLE ČSN 17240, 17241 )					
			ROZMĚR: 107 x 97 x 230 mm UMÍSTĚNÍ: V KAŽDÉM SAMOSTATNÉM WC					
			POZNÁMKA: VČETNĚ KOTVÍČÍHO A SPOJOVACÍHO MATERIÁLU					
			<b>SOUČÁSTÍ SAMOSTATNÉ DODÁVKY A VÝKAZU VÝMĚR!</b>					
			POČET					
			MJ	1.PP	1.NP	2.NP	STŘECHA	CELKEM
			KS	3	22	0	0	25

číslo dok.:	Název:					Strana	
509	VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ					9	
POZN.:	NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TOHOTO LISTU JE VÝPIS POZNÁMEK UVEDENÝCH NA PRVNÍ STRÁNECE VÝPISU						
OZN.	GRAFICKÉ SCHÉMA	POPIS, VLASTNOSTI				CELKEM (MJ)	
O - 17		<b>ZÁSOBNÍK NA HYGIENICKÉ SÁČKY</b>					
		POPIS: ZÁSOBNÍK NA HYGIENICKÉ SÁČKY S KULATÝM OTVOREM, PŘÍSTUPNÝ ZEPŘEDU, HLADKÝ, PRO MONTÁŽ NA STĚNU DO OBKLADU RESP. NA DÉLÍCI PŘÍČKY WC. S VÁLCOVÝM ZÁMKEM NA UNIVERZÁLNÍ KLÍČ.					
		MATERIÁL: NEREZ OCEL, MATNÝ POVRCH AISI 304 (DLE ČSN 17240, 17241 )					
		ROZMĚR: 24 x 95 x 170 mm					
		UMÍSTĚNÍ: V KAŽDÉM SAMOSTATNÉM WC VE SPOLEČNÉ ČI DÁMSKÉ ČÁSTI					
		POZNÁMKA: VČETNĚ KOTVÍČÍHO A SPOJOVACÍHO MATERIÁLU					
		<b>SOUČÁSTÍ SAMOSTATNÉ DODÁVKY A VÝKAZU VÝMĚR!</b>					
		POČET					
		MJ	1.PP	1.NP	2.NP	STŘECHA	CELKEM
		KS	2	17	0	0	19
O - 18		<b>ODPADKOVÝ KOŠ NA HYGIENICKÉ SÁČKY</b>					
		POPIS: UZAVÍRATELNÝ ODPADKOVÝ KOŠ NA DÁMSKÉ HYGIENICKÉ POTŘEBY, PRO MONTÁŽ NA STĚNU DO OBKLADU RESP. NA DÉLÍCI PŘÍČKY WC. S VYJÍMATELNÝM VNITŘNÍM PLASTOVÝM KONTEJNEREM.					
		MATERIÁL: NEREZ OCEL, MATNÝ POVRCH AISI 304 (DLE ČSN 17240, 17241 )					
		ROZMĚR: 200 x 295 x 165 mm					
		OBJEM: 9 L					
		UMÍSTĚNÍ: V KAŽDÉM SAMOSTATNÉM WC VE SPOLEČNÉ ČI DÁMSKÉ ČÁSTI					
		POZNÁMKA: VČETNĚ KOTVÍČÍHO A SPOJOVACÍHO MATERIÁLU					
		<b>SOUČÁSTÍ SAMOSTATNÉ DODÁVKY A VÝKAZU VÝMĚR!</b>					
		POČET					
		MJ	1.PP	1.NP	2.NP	STŘECHA	CELKEM
KS	2	17	0	0	19		



číslo dok.:	Název:					Strana		
509	VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ					10		
POZN.:	NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TOHOTO LISTU JE VÝPIS POZNÁMEK UVEDENÝCH NA PRVNÍ STRÁNCE VÝPISU							
OZN.	GRAFICKÉ SCHÉMA		POPIS, VLASTNOSTI			CELKEM (MJ)		
O - 19			VYSOUŠEČ VLASŮ NÁSTĚNNÝ					
			POPIS: AUTOMATICKÝ NÁSTĚNNÝ VYSOUŠEČ VLASŮ PRO MONTÁŽ NA STĚNU					
			MATERIÁL: NEREZ OCEL, MATNÝ POVRCH AISI 304 (DLE ČSN 17240, 17241 )					
			ROZMĚR: 190 x 265 x 97 mm					
			UMÍSTĚNÍ: PO DVOJICI V HROMADNÝCH ŠATNÁCH					
			POZNÁMKA: VČETNĚ KOTVÍČÍHO A SPOJOVACÍHO MATERIÁLU					
			SOUČÁSTÍ SAMOSTATNÉ DODÁVKY A VÝKAZU VÝMĚR!					
			POČET					
			MJ	1.PP	1.NP	2.NP	STŘECHA	CELKEM
			KS	0	14	0	0	14
O - 20			PŘEBALOVACÍ PODLOŽKA					
			POPIS: PŘEBALOVACÍ PODLOŽKA OTÍRATELNÁ					
			MATERIÁL: PLAST, PĚNOVÁ VÝPLŇ					
			ROZMĚR: 480 x 740 mm					
			UMÍSTĚNÍ: V PŘEBALOVACÍ MÍSTNOSTI					
			POZNÁMKA:					
			SOUČÁSTÍ SAMOSTATNÉ DODÁVKY A VÝKAZU VÝMĚR!					
			POČET				ČÍSLO MÍSTNOSTI	
			MJ	1.PP	1.NP	2.NP	STŘECHA	CELKEM
			KS	0	1	0	0	1



číslo dok.:	Název:					Strana		
509	VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ					11		
POZN.:	NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TOHOTO LISTU JE VÝPIS POZNÁMEK UVEDENÝCH NA PRVNÍ STRÁŇCE VÝPISU							
OZN.	GRAFICKÉ SCHÉMA		POPIS, VLASTNOSTI			CELKEM (MJ)		
O - 21			<b>SET MADEL A SEDÁTKO DO BEZBARIÉROVÉ SPRCHY</b>			ČÍSLO MÍSTNOSTI 1.50		
			POPIS: MADLO NÁSTĚNNÉ ROHOVÉ, MADLO NÁSTĚNNÉ ROVNÉ, MADLO NÁSTĚNNÉ SKLOPNÉ, SEDÁTKO SKLOPNÉ. KOTVENO DO STĚNY DO OBKLADU.					
			MATERIÁL: NEREZ OCEL, POVRCH MATNÝ					
			PRŮMĚR TRUBKY: 32 mm					
			ROHOVÉ MADLO: 670 x 670 mm					
			ROVNÉ MADLO: 400 mm					
			SKLOPNÉ MADLO: 600 mm					
			SEDÁTKO.: 450 x 450 mm					
			OSAZENÍ: DLE VYHL. Č. 398/2009 SB.					
			POZNÁMKA: VČETNĚ KOTVÍČÍHO A SPOJOVACÍHO MATERIÁLU					
			POČET					
			MJ	1.PP	1.NP	2.NP	STŘECHA	CELKEM
			KS	0	1	0	0	1
O - 22			<b>SET MADEL NA BEZBARIÉROVÉ WC</b>			ČÍSLO MÍSTNOSTI 1.50, 1.56		
			POPIS: MADLO NÁSTĚNNÉ ROHOVÉ, MADLO NÁSTĚNNÉ SKLOPNÉ KOTVENÉ DO STĚNY DO OBKLADU.					
			MATERIÁL: NEREZ OCEL, POVRCH MATNÝ					
			PRŮMĚR TRUBKY: 32 mm					
			ROHOVÉ MADLO: 800 x 600 mm					
			SKLOPNÉ MADLO: 600 mm					
			OSAZENÍ: DLE VYHL. Č. 398/2009 SB.					
			POZNÁMKA: VČETNĚ KOTVÍČÍHO A SPOJOVACÍHO MATERIÁLU, MÍSTNOST 1.50 PROVEDENÉ LEVÉ (VLEVO PEVNÉ MADLO), MÍSTNOST 1.56 PROVEDENÍ PRAVÉ (VPRAVO PEVNÉ MADLO)					
			POČET					
			MJ	1.PP	1.NP	2.NP	STŘECHA	CELKEM
			KS	0	2	0	0	2


číslo dok.:	Název:					Strana
509	VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ					12
POZN.:	NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TOHOTO LISTU JE VÝPIS POZNÁMEK UVEDENÝCH NA PRVNÍ STRÁNECE VÝPISU					
OZN.	GRAFICKÉ SCHÉMA	POPIS, VLASTNOSTI				CELKEM (MJ)
O - 23		<b>SKLOPNÉ ZRCADLO NAD UMYVADLO U BEZBARIÉROVÉHO WC</b>				ČÍSLO MÍSTNOSTI 1.50, 1.56
		POPIS: SKLOPNÉ ZRCADLO PRO INVALIDY, PŘISAZENO NA STĚNU S OBKLADEM NA WC PRO INVALIDY, S ÚCHYTKOU PRO REGULACI ÚHLU NAKLOPENÍ				
		ROZMĚR: 600 x 400 mm				
		TLOUŠŤKA: 6 mm				
OSAZENÍ: DLE VYHL. Č. 398/2009 SB. O OBECNÝCH TECHNICKÝCH POŽADAVCÍCH ZABEZPEČUJÍCÍCH BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVEB						
POZNÁMKA: VČETNĚ VÝKLOPNÉHO MECHANISMU, VČETNĚ KOTVÍCÍHO A SPOJOVACÍHO MATERIÁLU						
POČET						
MJ	1.PP	1.NP	2.NP	STŘECHA	CELKEM	
KS	0	2	0	0	2	
O - 24		<b>MYCÍ STROJ SEDADLOVÝ</b>				
		POPIS: PODLAHOVÝ MYCÍ STROJ SE SEDÍCÍ OBSLUHOU				
		PŮD. ROZMĚRY: 1780 x 1170 mm				
		VÝŠKA STROJE: 1580 mm				
MYCÍ ZÁBĚR: 914 mm						
ŠÍŘE STĚRKY: 1230 mm						
HMOTNOST: MAX. 1070 KG						
PŘÍKON: 2700 W						
POZNÁMKA: PRO TĚLOCVIČNU A 1.NP - POLYURETANOVÁ SPORTOVNÍ PODLAHA A KAUČUKOVÁ PODLAHOVÁ KRYTINA						
SOUČÁSTÍ SAMOSTATNÉ DODÁVKY A VÝKAZU VÝMĚR!						
POČET						
MJ	1.PP	1.NP	2.NP	STŘECHA	CELKEM	
KS	0	1	0	0	1	



číslo dok.:	Název:					Strana
509	VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ					13
POZN.:	NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TOHOTO LISTU JE VÝPIS POZNÁMEK UVEDENÝCH NA PRVNÍ STRÁNE VÝPISU					
OZN.	GRAFICKÉ SCHÉMA		POPIS, VLASTNOSTI			CELKEM (MJ)
O - 25			<b>MYCÍ STROJ RUČNÍ</b>			
			POPIS:                      PODLAHOVÝ MYCÍ STROJ RUČNÍ S CHODÍCÍ OBSLUHOU			
			PŮD. ROZMĚRY:            1020 x 570 mm VÝŠKA STROJE:            860 mm MYCÍ ZÁBĚR:              430 mm ŠÍŘE STĚRKY:              700 mm HMOTNOST:                MAX 85 kg PŘÍKON:                    810 W			
			POZNÁMKA:                PRO SQUASH A 1.PP - SPORTOVNÍ PALUBOVKA A KAUČUKOVÁ PODLAHOVÁ KRYTINA			
<b>SOUČÁSTÍ SAMOSTATNÉ DODÁVKY A VÝKAZU VÝMĚR!</b>						
POČET						
MJ		1.PP	1.NP	2.NP	STŘECHA	CELKEM
KS		1	0	0	0	1
O - 26	 		<b>ZÁCHYTNÝ SYSTÉM</b>			
			POPIS:                      STŘEŠNÍ ZÁCHYTNÝ SYSTÉM PRO UPEVNĚNÍ ÚVAZKŮ VČ. ZPRACOVÁNÍ CERTIFIKOVANÉHO PROJEKTU			
			VÝŠKA STŘECHY:            ATIKA - 15,6 m STŘECHA - 15 m PLOCHA STŘECHY:            1660 m2 STŘEŠNÍ KRYTINA:            KAČÍREK NOSNÁ KCE:                DŘEVĚNÉ LEPENÉ VAZNÍKY, DŘEVĚNÉ VAZNICE, TRAPÉZOVÝ PLECH			
			POZNÁMKA:                VČETNĚ KOTVENÍ K NOSNÉ KCI STŘECHY			
POČET						
MJ		1.PP	1.NP	2.NP	STŘECHA	CELKEM
KS		0	0	0	1	1





číslo dok.:	Název:					Strana
509	VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ					14
POZN.:	NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TOHOTO LISTU JE VÝPIS POZNÁMEK UVEDENÝCH NA PRVNÍ STRÁNECE VÝPISU					
OZN.	GRAFICKÉ SCHÉMA		POPIS, VLASTNOSTI			CELKEM (MJ)
O - 27			<b>ORIENTAČNÍ SYSTÉM</b>  POPIS: JEDNOTNÝ GRAFICKÝ ORIENTAČNÍ SYSTÉM, OZNAČENÍ DVEŘÍ ŠATEN, HYGIENICKÝCH ZÁZEMÍ A WC DIVÁKŮ, ZÁZEMÍ ZAMĚSTNANCŮ, OZNAČENÍ PROSTOR PRO DIVÁKY A DIVÁCKÉHO OCHOZU  KOORDINOVAT S BEZPEČNOSTNÍMI NÁPISY NA PROSKLENÝCH STĚNÁCH V INTERIÉRU  POZNÁMKA: FINÁLNÍ VZHLED, STYL, FONT APOD. BUDE ODSOUHLASEN ARCHITEKTEM			
			POČET			
			MJ	1.PP	1.NP	
KS	0	1	0	0	1	
O - 28			<b>VENKOVNÍ NÁPIS "SPORTOVNÍ HALA"</b>  POPIS: VENKOVNÍ NÁPIS NA FASÁDĚ OBJEKTU, JEDNOTLIVÁ PÍSMENA KOTVENA DO OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ SAMOSTATNĚ  MATERIÁL: PLEXISKLO BARVA: DLE VZORNÍKU DODAVATELE ROZMĚR: VÝŠKA PÍSMENE 600 mm TEXT: SPORTOVNÍ HALA KOTVENÍ: SKRZ OBVODOVÝ PLÁŠŤ K NOSNÉ KCI STĚNY VČETNĚ KOTVÍČÍHO A SPOJOVACÍHO MATERIÁLU  POZNÁMKA: FINÁLNÍ VÝBĚR FONTU A VELIKSOT NÁPISU BUDE ODSOUHLASEN ARCHITEKTEM			
			POČET			
			MJ	1.PP	1.NP	
KS	0	1	0	0	1	



číslo dok.:	Název:					Strana	
509	VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ					15	
POZN.:	NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TOHOTO LISTU JE VÝPIS POZNÁMEK UVEDENÝCH NA PRVNÍ STRÁŇCE VÝPISU						
OZN.	GRAFICKÉ SCHÉMA		POPIS, VLASTNOSTI			CELKEM (MJ)	
0 - 29			<p><b>VÝSLEDKOVÁ TABULE - HALA</b></p> <p>POPIS: VÍCEÚČELOVÝ UKAZATEL SKÓRE VČ. ČASOMÍRY, VYUŽITELNÝ PRO SPORTOVNÍ UTKÁNÍ (HÁZENÁ, BASKETBAL, FLORBAL, VOLEJBAL)</p> <p>ROZMĚRY: 1400 x 850 x 60 mm</p> <p>VELIKOST ČÍSLIC: 100 mm</p> <p>POZNÁMKA: SPECIFIKACE OVLÁDÁNÍ A NAPOJENÍ VIZ PROJEKT SLABOPROUDÝCH ELEKTROINSTALACÍ</p> <p><b>SOUČÁSTÍ SAMOSTATNÉ DODÁVKY A VÝKAZU VÝMĚR!</b></p>			ČÍSLO MÍSTNOSTI 1.53	
			POČET				
			MJ	1.PP	1.NP	2.NP	STŘECHA
KS	0	1	0	0	1		
0 - 30			<p><b>VÝSLEDKOVÁ TABULE - SQUASH</b></p> <p>POPIS: UNIVERZÁLNÍ UKAZATEL SKÓRE S ČASOMÍROU, VYUŽITELNÝ PRO SPORTOVNÍ UTKÁNÍ VE SQUASHI</p> <p>ROZMĚRY: 1000 x 230 x 60 mm</p> <p>VELIKOST ČÍSLIC: 100 mm</p> <p>POZNÁMKA: SPECIFIKACE OVLÁDÁNÍ A NAPOJENÍ VIZ PROJEKT SLABOPROUDÝCH ELEKTROINSTALACÍ</p> <p><b>SOUČÁSTÍ SAMOSTATNÉ DODÁVKY A VÝKAZU VÝMĚR!</b></p>			ČÍSLO MÍSTNOSTI 0.17	
			POČET				
			MJ	1.PP	1.NP	2.NP	STŘECHA
KS	2	0	0	0	2		


číslo dok.:	Název:					Strana		
509	VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ					16		
POZN.:	NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TOHOTO LISTU JE VÝPIS POZNÁMEK UVEDENÝCH NA PRVNÍ STRÁNECE VÝPISU							
OZN.	GRAFICKÉ SCHÉMA		POPIS, VLASTNOSTI			CELKEM (MJ)		
O - 31			<b>JÍDELNÍ AUTOMAT</b>			ČÍSLO MÍSTNOSTI 1.02		
			POPIS: KOMBINOVANÝ SVAČINOVÝ AUTOMAT NA NÁPOJE A POCHUTINY					
			ROZMĚR: MAX 1000 x 900 mm					
			VÝŠKA : MAX 3000 mm					
			POZNÁMKA: FINÁLNÍ VÝBĚR VÝROBKU DLE POŽADAVKŮ PROVOZOVATELE					
			<b>SOUČÁSTÍ SAMOSTATNÉ DODÁVKY A VÝKAZU VÝMĚR!</b>					
			POČET					
			MJ	1.PP	1.NP	2.NP	STŘECHA	CELKEM
			KS	0	1	0	0	1
O - 32			<b>DIVÁČKÁ SEDAČKA NA OCHOZU</b>			ČÍSLO MÍSTNOSTI 2.01		
			POPIS: SEDAČKA S VYSOKÝM OPĚRADLEM, KOTVENO DO ŽB STUPNĚ, BEZ OCELOVÉ PODNOŽE					
			ROZMĚR: 400 x 400 mm					
			VÝŠKA OPĚRADLA: 320 mm					
			OSOVÝ ROZESTUP: 550 mm					
			MATERIÁL: TVRZENÝ PLAST (POLYPROPYLEN)					
			BARVA: DLE VZORNÍKU DODAVATELE					
			POZNÁMKA: VČETNĚ KOTVÍČÍHO A SPOJOVACÍHO MATERIÁLU, PROVEDENÍ DLE ČSN EN 13200-4					
			POČET					
			MJ	1.PP	1.NP	2.NP	STŘECHA	CELKEM
			KS	0	0	120	0	120


číslo dok.:	Název:					Strana
509	VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ					17
POZN.:	NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TOHOTO LISTU JE VÝPIS POZNÁMEK UVEDENÝCH NA PRVNÍ STRÁŇCE VÝPISU					
OZN.	GRAFICKÉ SCHÉMA		POPIS, VLASTNOSTI			CELKEM (MJ)
O - 33			<b>SPORTOVNÍ LAVIČKA</b>			ČÍSLO MÍSTNOSTI 1.35, 1.53
			POPIS: ŠVÉDSKÁ LAVIČKA S KLDINKOU			
			PŮD. ROZMĚR: 250 x 3600 mm VÝŠKA: 300 mm TL. HORNÍ DESKY: 30 mm MATERIÁL DESKY: SMRKOVÉ DŘEVO MASIV POVRCHOVÁ ÚPRAVA: BEZBARVÝ LAK			
			POZNÁMKA:			
<b>SOUČÁSTÍ SAMOSTATNÉ DODÁVKY A VÝKAZU VÝMĚR!</b>						
POČET						
MJ	1.PP	1.NP	2.NP	STŘECHA	CELKEM	
KS	0	13	0	0	13	
O - 34			<b>DĚLÍCÍ SÍŤ - PRO PŘEDĚLENÍ TĚLOCVIČNY</b>			ČÍSLO MÍSTNOSTI 1.53
			POPIS: OPONA PRO PŘEDĚLENÍ VELKÉ SPORTOVNÍ HALY S EL. OVLÁDÁNÍM. SOUČÁSTÍ OPONY JE KOLEJNICE S NAVÍJECÍM ZAŘÍZENÍM EL. POHONEM A EL. ROZVADĚČEM RESP. ZAPOJENÍM DO ROZVADĚČE. KOTVENÍ KOLEJNICE DO DŘEVĚNÉHO VAZNÍKU.			
			VÝŠKA OPONY: 10,5 m ŠÍŘKA OPONY: 24 m  VELIKOST OK: 100 mm MATERIÁL: POLYPROPYLEN BARVA: BÍLÁ POZNÁMKA: VČ. KOTVÍCÍHO A SPOJOVACÍHO MATERIÁLU			
			POČET			
MJ	1.PP	1.NP	2.NP	STŘECHA	CELKEM	
KS	0	2	0	0	2	

číslo dok.:		Název:					Strana	
509		VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ					18	
POZN.:		NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TOHOTO LISTU JE VÝPIS POZNÁMEK UVEDENÝCH NA PRVNÍ STRÁNCE VÝPISU						
OZN.		GRAFICKÉ SCHÉMA			POPIS, VLASTNOSTI			CELKEM (MJ)
O - 35				OCHRANNÁ SÍŤ - NAD ZASKLENÍM SQUASHOVÉHO KURTU			ČÍSLO MÍSTNOSTI 0.17	
				POPIS: BEZUZLOVÁ OCHRANÁ SÍŤ SE ZPEVNĚNÝM OKRAJEM				
				VÝŠKA OTVORU: 1,12 m ŠÍŘKA OTVORU: 6,97 m PLOCHA: 7,8 m2 VELIKOST OK: 20 mm MATERIÁL: POLYPROPYLEN BARVA: BÍLÁ				
				POZNÁMKA: SÍŤ VČETNĚ KOTVÍCÍCH PRVKŮ (OK) KE STROPU, KE STĚNÁM A NAD ZASKLENÍM KURTU				
		SOUČÁSTÍ SAMOSTATNÉ DODÁVKY A VÝKAZU VÝMĚR!						
		POČET						
		MJ	1.PP	1.NP	2.NP	STŘECHA	CELKEM	
		KS	2	0	0	0	2	
O - 36				SQUASHOVÝ KURT			ČÍSLO MÍSTNOSTI 0.18, 0.19	
				POPIS: MEZINÁRODNÍ KURT PRO DVOUHRU, PŘESNÉ ROZMĚRY DLE WSF. VESTAVBA KURTU VČETNĚ PODKONSTRUKCÍ, VÝPLNÍ, KONSTRUKCE PODLAHY, BOČNÍCH STĚN, ČELNÍ STĚNY VČ. SNÍŽENÉ ČÁSTI, OZNAČENÍ HRACÍ PLOCHY, VČ. ZADNÍ SKLENĚNÉ STĚNY SE VSTUPNÍMI DVEŘMI.				
				PODLAHA: SPORTOVNÍ PALUBOVKA STĚNY: BÍLÉ PODKLADNÍ KCE.: VESTAVBA DO STAVEBNÍHO OTVORU S REZERVOU +40 mm, VČETNĚ KOTVENÍ DO PŘIPRAVNÉ VYROVNANÉ STĚNY				
				POZNÁMKA:				
		SOUČÁSTÍ SAMOSTATNÉ DODÁVKY A VÝKAZU VÝMĚR!						
		POČET						
		MJ	1.PP	1.NP	2.NP	STŘECHA	CELKEM	
		KS	2	0	0	0	2	







číslo dok.:	Název:					Strana
509	VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ					19
POZN.:	NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TOHOTO LISTU JE VÝPIS POZNÁMEK UVEDENÝCH NA PRVNÍ STRÁNE VÝPISU					
OZN.	GRAFICKÉ SCHÉMA		POPIS, VLASTNOSTI			CELKEM (MJ)
O - 37			<b>BOULDEROVÁ / LEZECKÁ STĚNA</b>			
			POPIS: KOMBINOVANÁ BOULDEROVÁ STĚNA S PŘEVISEM, ROVNÝM DÍLEM A ŠIKMINOU. DĚROVANÝ POVRCH PRO VARIABILNÍ UMÍSTĚNÍ CHYTŮ. VČETNĚ SETU CHYTŮ RŮZNÝCH TVARŮ A OBTÍŽNOSTÍ. NOSNÁ POKLADNÍ KONSTRUKCE KOTVENÁ DO ŽB STĚNY.			
			ŠÍŘKA: 3,39 m VÝŠKA: 3,0 m POČET CHYTŮ: CCA 200			
			POZNÁMKA: VČETNĚ NOSNÉ PODKONSTRUKCE, POVRCHU A CHYTŮ. VČETNĚ KOTVÍCÍHO A SPOJOVACÍHO MATERIÁLU.			
<b>SOUČÁSTÍ SAMOSTATNÉ DODÁVKY A VÝKAZU VÝMĚR!</b>						
POČET						
MJ	1.PP	1.NP	2.NP	STŘECHA	CELKEM	
KS	1	0	0	0	1	
O - 38			<b>ŽINĚNKA POD BOULDER / LEZECKOU STĚNU</b>			
			POPIS: BOULDEROVÁ ŽINĚNKA PRO ZAKRYTÍ CELÉ PLOCHY MEZIPODESTY			
			PLOCHA: 3,36 x 3 m TLOUŠŤKA: 300 mm VÝPLŇ ŽINĚNKY: BARVA: VÝBĚR DLE VZORNIKU DODAVATELE			
			POZNÁMKA: ŽINĚNKA ZAPUŠTĚNA DO PODLAHY V TL. 300 mm - VIZ. SCHEMA			
<b>SOUČÁSTÍ SAMOSTATNÉ DODÁVKY A VÝKAZU VÝMĚR!</b>						
POČET						
MJ	1.PP	1.NP	2.NP	STŘECHA	CELKEM	
KS	1	0	0	0	1	



číslo dok.:		Název:					Strana	
509		VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ					20	
POZN.:		NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TOHOTO LISTU JE VÝPIS POZNÁMEK UVEDENÝCH NA PRVNÍ STRÁNCE VÝPISU						
OZN.		GRAFICKÉ SCHÉMA			POPIS, VLASTNOSTI			CELKEM (MJ)
O - 39					DEMONTOVATELNÝ KRYT DOSKOČIŠTĚ			
					POPIS: DEMONTOVATELNÝ KRYT DOSKOČIŠTĚ SLOŽENÝ Z PRVKŮ VČETNĚ PODKLADNÍHO HLINÍKOVÉHO RÁMU.			
					ROZMĚRY: 10 x 0,785 m TL. PRVKU: 53 mm FINÁLNÍ POVRCH: POLYURETANOVÁ SPORTOVNÍ PODLAHA EPDM 10+3 mm SKLADBA: 2x CETRIS deska tl. 20 mm  POZNÁMKA: MATERIÁL A TL. PRVKŮ ODPOVÍDÁ PODLAZE P11			
		POČET						
		MJ	1.PP	1.NP	2.NP	STŘECHA	CELKEM	
		KS	0	10	0	0	10	
O - 40		X X X			PÍSEK DO DOSKOČIŠTĚ			
					POPIS: PROPÍRANÝ JEMNÝ KŘEMIČITÝ PÍSEK PRO DOSKOČIŠTĚ			
					FRAKCE: F 0,3-0,8 mm TL. VRSTVY: 700 mm DOSKOČIŠTĚ: 7,73 x 2,76 m OBJEM: 14,94 m3  POZNÁMKA:			
		POČET						
		MJ	1.PP	1.NP	2.NP	STŘECHA	CELKEM	
		m3	0	14,94	0	0	15	



číslo dok.:	Název:	Strana																			
509	VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ	21																			
POZN.:	NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TOHOTO LISTU JE VÝPIS POZNÁMEK UVEDENÝCH NA PRVNÍ STRÁŇCE VÝPISU																				
OZN.	GRAFICKÉ SCHÉMA	POPIS, VLASTNOSTI	CELKEM (MJ)																		
O - 41		<p><b>NÁRAZOVÁ ŽINĚNKA K ROZBĚHOVÝM DRAHÁM</b></p> <p>POPIS: OCHRANNÁ NÁRAZOVÁ ŽINĚNKA NA STĚNU ZA ROZBĚHOVOU DRAHOU</p> <p>VÝŠKA: 3 m</p> <p>ŠÍŘKA: 7 x 1,528 m</p> <p>TLOUŠŤKA: 0,69 m</p> <p>MATERIÁL: JÁDRO LEHČENÝ POLYURETAN</p> <p>BARVA: VÝBĚR DLE VZORNÍKU DODAVATELE</p> <p>POZNÁMKA: VČETNĚ KOTVÍČÍHO A SPOJOVACÍHO MATERIÁLU</p> <p><b>SOUČÁSTÍ SAMOSTATNÉ DODÁVKY A VÝKAZU VÝMĚR!</b></p> <table><tr><th colspan="6">POČET</th></tr><tr><th>MJ</th><th>1.PP</th><th>1.NP</th><th>2.NP</th><th>STŘECHA</th><th>CELKEM</th></tr><tr><td>KS</td><td>0</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td></tr></table>	POČET						MJ	1.PP	1.NP	2.NP	STŘECHA	CELKEM	KS	0	1	0	0	1	
	POČET																				
	MJ	1.PP	1.NP	2.NP	STŘECHA	CELKEM															
KS	0	1	0	0	1																
O - 42		<p><b>POJÍZDNÝ SKLÁDACÍ KOŠ NA BASKETBAL</b></p> <p>POPIS: MOBILNÍ BASKETBALOVÁ KONSTRUKCE VČ. DESKY A KOŠE, ROZMĚR DESKY DLE FIBA, ZAKÁZKOVÁ SKLÁDACÍ KONSTRUKCE NA MÍRU DO SKLADOVACÍCH PROSTOR</p> <p>MATERIÁL DESKY: AKRYLÁT</p> <p>MATERIÁL KCE.: HLINÍK</p> <p>POVRCH. ÚPRAVA: KOMAXIT</p> <p>ROZMĚR DESKY: 1,8 x 1,5 m</p> <p>VYLOŽENÍ: 2,25 m</p> <p>VÝŠKA OBROUČKY: 3,05 m</p> <p>LIMITNÍ ROZMĚRY: VÝŠKA OTVORU 3 m, ŠÍŘKA OTVORU 4,1 m</p> <p>POZNÁMKA: VČETNĚ KOTVÍČÍHO A SPOJOVACÍHO MATERIÁLU, VČETNĚ KOTEVNÍCH TRNŮ DO PODLAHY</p> <p><b>SOUČÁSTÍ SAMOSTATNÉ DODÁVKY A VÝKAZU VÝMĚR!</b></p> <table><tr><th colspan="6">POČET</th></tr><tr><th>MJ</th><th>1.PP</th><th>1.NP</th><th>2.NP</th><th>STŘECHA</th><th>CELKEM</th></tr><tr><td>KS</td><td>0</td><td>2</td><td>0</td><td>0</td><td>2</td></tr></table>	POČET						MJ	1.PP	1.NP	2.NP	STŘECHA	CELKEM	KS	0	2	0	0	2	
	POČET																				
	MJ	1.PP	1.NP	2.NP	STŘECHA	CELKEM															
KS	0	2	0	0	2																






číslo dok.:	Název:					Strana
509	VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ					22
POZN.:	NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TOHOTO LISTU JE VÝPIS POZNÁMEK UVEDENÝCH NA PRVNÍ STRÁŇCE VÝPISU					
OZN.	GRAFICKÉ SCHÉMA		POPIS, VLASTNOSTI			CELKEM (MJ)
O - 43			<b>SADA SLOUPKŮ NA VOLEJBAL</b>			
			POPIS: 2x VNITŘNÍ SLOUPEK DO POUZDER VČETNĚ OBJÍMKY S KOLOVRÁTKEM, 3 KS OBJÍMEK S HÁČKEM, OBJÍMKY S KOLEČKEM, 2 KS POUZDER A 2 KS VÍČEK			
			SLOUPEK: 102 mm TLOUŠŤKA: 2 mm VÝŠKA: 2550 mm ZAPUŠTĚNÍ: 300 mm DO POUZDRA CELKOVÁ DÉLKA: 2850 mm MATERIÁL KCE: OCEL POVRCHOVÁ ÚPRAVA: KOMAXIT			
			POZNÁMKA: DODÁVKA VČETNĚ ZÁVĚSNÉHO SYSTÉMU V ÚLOŽNÝCH PROSTORECH NA ZEĎ			
POČET						
MJ	1.PP	1.NP	2.NP	STŘECHA	CELKEM	
KS	0	3	0	0	3	
O - 44			<b>SADA SLOUPKŮ NA NOHEJBAL</b>			
			POPIS: 2x VNITŘNÍ SLOUPEK DO POUZDER VČETNĚ OBJÍMKY S KOLOVRÁTKEM, 3 KS OBJÍMEK S HÁČKEM, OBJÍMKY S KOLEČKEM, 2 KS POUZDER A 2 KS VÍČEK			
			SLOUPEK: 102 mm TLOUŠŤKA: 2 mm VÝŠKA: 1150 mm ZAPUŠTĚNÍ: 300 mm CELKOVÁ DÉLKA: 1450 mm MATERIÁL KCE: OCEL POVRCHOVÁ ÚPRAVA: KOMAXIT			
			POZNÁMKA: DODÁVKA VČETNĚ ZÁVĚSNÉHO SYSTÉMU V ÚLOŽNÝCH PROSTORECH NA ZEĎ			
POČET						
MJ	1.PP	1.NP	2.NP	STŘECHA	CELKEM	
KS	0	3	0	0	3	

číslo dok.:	Název:					Strana
509	VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ					23
POZN.:	NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TOHOTO LISTU JE VÝPIS POZNÁMEK UVEDENÝCH NA PRVNÍ STRÁŇCE VÝPISU					
OZN.	GRAFICKÉ SCHÉMA		POPIS, VLASTNOSTI			CELKEM (MJ)
O - 45			<b>SADA SLOUPKŮ NA TENIS</b>			
			POPIS: 2x VNITŘNÍ SLOUPEK DO POUZDER VČETNĚ OBJÍMKY S KOLOVRÁTKEM, 3 KS OBJÍMEK S HÁČKEM, OBJÍMKY S KOLEČKEM, 2 KS POUZDER A 2 KS VÍČEK			
			SLOUPEK: Ø 102 mm TLOUŠŤKA: 2 mm VÝŠKA: 1070 mm ZAPUŠTĚNÍ: 300 mm DO POUZDRA CELKOVÁ DÉLKA: 1370 mm MATERIÁL KCE: OCEL POVRCHOVÁ ÚPRAVA: KOMAXIT			
			POZNÁMKA: DODÁVKA VČETNĚ ZÁVĚSNÉHO SYSTÉMU V ÚLOŽNÝCH PROSTORECH NA ZEĎ			
POČET						
MJ	1.PP	1.NP	2.NP	STŘECHA	CELKEM	
KS	0	1	0	0	1	
O - 46			<b>SADA SLOUPKŮ NA BADMINTON</b>			
			POPIS: 2x VNITŘNÍ SLOUPEK DO POUZDER VČETNĚ 2 KS POUZDER A 2 KS VÍČEK			
			SLOUPEK: 40 x 40 mm TLOUŠŤKA: 2 mm VÝŠKA: 2500 mm ZAPUŠTĚNÍ: 300 mm CELKOVÁ DÉLKA: 2800 mm MATERIÁL KCE: OCEL POVRCHOVÁ ÚPRAVA: KOMAXIT			
			POZNÁMKA: DODÁVKA VČETNĚ ZÁVĚSNÉHO SYSTÉMU V ÚLOŽNÝCH PROSTORECH NA ZEĎ			
POČET						
MJ	1.PP	1.NP	2.NP	STŘECHA	CELKEM	
KS	0	3	0	0	3	

číslo dok.:	Název:					Strana		
509	VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ					24		
POZN.:	NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TOHOTO LISTU JE VÝPIS POZNÁMEK UVEDENÝCH NA PRVNÍ STRÁNECE VÝPISU							
OZN.	GRAFICKÉ SCHÉMA		POPIS, VLASTNOSTI			CELKEM (MJ)		
O - 47			<b>BRANKA - FUTSAL / HÁZENÁ</b>					
			POPIS: CELOSVÁŘENÁ BRANKA ČSH S KOTVENÍMI PRVKY (4KS) A KRYTKAMI DO PODLAHY (4KS)					
			ROZMĚR: 3 x 2 m HLOUBKA: 1 m BŘEVNO: 120 x 100 mm TL. STĚNY: 2,5 mm SÍŤ. PODPORA: Ø 60 mm PODPORA: TL. 3 mm MATERIÁL-KCE: HLINÍK MATERIÁL-SÍŤ: POLYPROPYLEN BARVA: DLE VZORNÍKU DODAVATELE BARVA SÍŤE: DLE VZORNÍKU DODAVATELE POZNÁMKA: <b>SOUČÁSTÍ SAMOSTATNÉ DODÁVKY A VÝKAZU VÝMĚR!</b>					
			POČET					
			MJ	1.PP	1.NP	2.NP	STŘECHA	CELKEM
			KS	0	2	0	0	2
O - 48			<b>BRANKA - FLORBAL</b>					
			POPIS: FLORBALOVÁ BRANKA ODPOVÍDAJÍCÍ STANDARDŮM IFF S KOTVENÍMI PRVKY (4ks) A KRYTKAMI DO PODLAHY (4KS) A VNITRNÍ SÍTKOU					
			ROZMĚRY: 1600 x 1150 mm HLOUBKA: 650 mm MATERIÁL KCE: HLINÍK MATERIÁL SÍŤE: POLYPROPYLEN BARVA BRANKY: DLE VZORNÍKU DODAVATELE BARVA SÍŤE: DLE VZORNÍKU DODAVATELE POZNÁMKA: <b>SOUČÁSTÍ SAMOSTATNÉ DODÁVKY A VÝKAZU VÝMĚR!</b>					
			POČET					
			MJ	1.PP	1.NP	2.NP	STŘECHA	CELKEM
			KS	0	2	0	0	2

číslo dok.:	Název:					Strana		
509	VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ					25		
POZN.:	NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TOHOTO LISTU JE VÝPIS POZNÁMEK UVEDENÝCH NA PRVNÍ STRÁŇCE VÝPISU							
OZN.	GRAFICKÉ SCHÉMA		POPIS, VLASTNOSTI			CELKEM (MJ)		
O - 49			<b>MANTINELY - FLORBAL</b>  POPIS: STOHOVATELNÉ FLORBALOVÉ MANITNELY ODPOVÍDAJÍCÍ STANDARDŮM IFF NA STANDARDNÍ FLORBALOVÉ HRÍŠTĚ VELIKOSTI 40 x 20 m  VÝŠKA MANTINELU: 0,5 m SPOJENÍ: NATAHOVACÍ GUMA 2 P/D 2m DÍL: 52 ks 1m DÍL: 4 ks OBLOUK. DÍL: 4 ks MATERIÁL KCE: POLYPROPYLEN BARVA: DLE VZORNÍKU DODAVATELE  POZNÁMKA:  <b>SOUČÁSTÍ SAMOSTATNÉ DODÁVKY A VÝKAZU VÝMĚR!</b>					
			POČET					
			MJ	1.PP	1.NP		2.NP	STŘECHA
			KS	0	1	0	0	1
O - 50			<b>VOZÍK NA MANTINELY NA FLORBAL</b>  POPIS: JEDNOSTRANNÝ PŘEPRAVNÍ VOZÍK NA MANTINELY  MATERIÁL KCE: OCEL BARVA: KOMAXIT ROZMĚR: MAX. HLOUBKA 900 mm PRO USKLADNĚNÍ DO ÚLOŽNÝCH PROSTOR V HALE  POZNÁMKA: MAX. HL. KCE VOZÍKU V NALOŽENÉM STAVU 0,9 m, UKLÁDÁNÍ MANTINELŮ JEDNOSTRANNĚ  <b>SOUČÁSTÍ SAMOSTATNÉ DODÁVKY A VÝKAZU VÝMĚR!</b>					
			POČET					
			MJ	1.PP	1.NP		2.NP	STŘECHA
			KS	0	2	0	0	2

číslo dok.:	Název:					Strana
509	VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ					26
POZN.:	NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TOHOTO LISTU JE VÝPIS POZNÁMEK UVEDENÝCH NA PRVNÍ STRÁŇCE VÝPISU					
OZN.	GRAFICKÉ SCHÉMA		POPIS, VLASTNOSTI			CELKEM (MJ)
O - 51			<b>ATLETICKÉ PŘEKÁŽKY</b>			
			POPIS: NASTAVITELNÉ ATLETICKÉ PŘEKÁŽKY ODPOVÍDAJÍCÍ STANDARDŮM IAAF, NASTAVITELNÁ VÝŠKA PRO DĚTSKÉ I DOSPĚLÉ KATEGORIE			
			ROZSAH VÝŠKY: 762 mm AŽ 1067 mm ŠÍŘKA: 0,7 m Ø HORNÍ PŘÍČKY: 150 mm VÝŠKA H. PŘÍČKY: 700 mm PODNOŽ: 0,7 m MATERIÁL: KOV + DŘEVO (HORNÍ PŘÍČKA) BARVA: VÝBĚR DLE VZORNÍKU DODAVATELE			
			POZNÁMKA: SOUČÁSTÍ SAMOSTATNÉ DODÁVKY A VÝKAZU VÝMĚR!			
<b>POČET</b>						
MJ		1.PP	1.NP	2.NP	STŘECHA	CELKEM
KS		0	20	0	0	20
O - 52			<b>ODRAZOVÉ BŘEVNO</b>			
			POPIS: DEMONTOVATELNÉ ODRAZOVÉ BŘEVNO PRO SKOKY VČETNĚ KRYTU DO PODLAHY S POVRCHEM DLE ATLETICKÉ DRÁHY			
			POZNÁMKA:			
			<b>POČET</b>			
MJ		1.PP	1.NP	2.NP	STŘECHA	CELKEM
KS		0	2	0	0	2

číslo dok.:	Název:					Strana		
509	VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ					27		
POZN.:	NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TOHOTO LISTU JE VÝPIS POZNÁMEK UVEDENÝCH NA PRVNÍ STRÁNCE VÝPISU							
OZN.	GRAFICKÉ SCHÉMA		POPIS, VLASTNOSTI			CELKEM (MJ)		
O - 53			<b>ODPADKOVÝ KOŠ NA TŘÍDĚNÝ ODPAD</b>  <i>POPIS:</i> NÁŠLAPNÝ ODPADKOVÝ KOŠ S VÍKEM, DĚLENÝ NA TŘÍDĚNÝ ODPAD, TŘI VNITŘNÍ NÁDOBY PLASTOVÉ, VNĚJŠÍ OBAL NEREZOVÝ  <i>MATERIÁL:</i> NEREZ OCEL, MATNÝ POVRCH AISI 304 (DLE ČSN 17240, 17241)  <i>OBJEM:</i> 3 x 9 LITRŮ <i>ROZMĚR:</i> 470 x 440 x 340 mm <i>UMÍSTĚNÍ:</i> V NICE U SVAČINOVÉHO AUTOMATU, NA CHODBĚ U BARU, V HROMADNÝCH ŠATNÁCH  <i>POZNÁMKA:</i>  <b>SOUČÁSTÍ SAMOSTATNÉ DODÁVKY A VÝKAZU VÝMĚR!</b>					
			POČET					
			MJ	1.PP	1.NP	2.NP	STŘECHA	CELKEM
			KS	0	9	0	0	9
	NEOBSAZENO							
			POČET					
			MJ	1.PP	1.NP	2.NP	STŘECHA	CELKEM
			KS	0	0	0	0	0