

Záměrem je řešeno kompletní zateplení pláště bytových domů formou standardního KZS/ETICS z expandovaného polystyrenu, z minerálních vláken a z desek PIR/XPS. Hlavní tloušťka izolací z EPS bude 140 mm.

Správní řízení bylo dle ust. § 44 odst. 1 správního řádu zahájeno dnem podání žádosti. O této skutečnosti uvědomil orgán ochrany přírody dopisem č. j. 3000/18/ZPR/Kra ze dne 19. října 2018 ve smyslu ust. § 70 odst. 3 ZOPK spolek přihlášený pro dané katastrální území. Ve stanovené lhůtě 8 dnů od doručení této informace neobdržel orgán ochrany přírody žádné písemné přihlášení do daného řízení.

Podklady pro vydání rozhodnutí tvoří především skutečnosti uvedené v žádosti o stanovení odchylného postupu, které jsou z pohledu orgánu ochrany přírody dostačující. Vzhledem k těmto skutečnostem upustil orgán ochrany přírody od možnosti ústního jednání či opatření dalších důkazů pro vydání rozhodnutí ve věci.

Jiříčka obecná je menší pták, který dorůstá přibližně 13 cm a v rozpětí křídel měří 26 – 29 cm. Jeho hmotnost se pohybuje kolem 18,3 g. Jiříčka je na svrchu modrá s ocelovým nádechem, křídla a ocas jsou hnědočerná, kostřec a spodní strana těla jsou bílé. Bílé opeření má i na nožkách. Pohlaví se zbarvením nijak výrazně neliší. Mladí ptáci jsou však v porovnání s dospělci na spodní straně tmavší a na křídlech mívají často řídké bílé zbarvení. Také horní strana je méně lesklá. Hnízdí v koloniích, které obvykle čítají méně než 10 párů, ale ve vhodných podmínkách mohou být i velmi početné. Buduje si polokulovitá hnízda, která jsou až na vletový otvor uzavřená (nikoli miskovitá jako u vlaštovky). Staví si je většinou pod převísem střechy na vnějších stěnách budov. Hnízdo je slepeno z hlinitých hrudek a uvnitř vystláno stébly a peřím. V jednom roce může vyhnízdit i dvakrát i třikrát. Jiříčka přilétá na území České republiky přibližně v dubnu a zdržuje se zde až do září, kdy odlétá zimovat do Subsaharské části Afriky. O jiříčce je známo, že je fixována na své hnízdiště, tzn., že se každoročně vrací na stejné místo, kde si staví nebo opravuje své hnízdo.

Jiříčka obecná se nenachází ve výčtu zvláště chráněných živočichů uvedených v příloze prováděcí vyhlášky č. 395/1992 Sb. Vztahuje se na ni proto pouze obecná ochrana podle ust. § 5 a násl. ZOPK.

V rámci mapovacího průzkumu zaměřeného na výskyt netopýrů a rorýse v bytových domech čp. 1158 – 1161 v ulici Kaštanová v Sušici, který provedla ve dnech 26. 8., 12. 8. a 14. 8. roku 2018 pracovnice České společnosti pro ochranu netopýrů (ČESON) paní Mgr. Dita Weinfurtová, bylo nalezeno hnízdiště jiříčky obecné na východní a severní stěně u oken panelového domu čp. 1158/II. Pro zamezení kolize s tímto druhem v případě realizace záměru v době jeho hnízdění byly doporučeny a projektantem do projektové dokumentace převzaty následující opatření:

- V předstihu před zateplením dotčených obvodových stěn bude provedeno opatření, které zamezí zahnízdění jiříček v dané sezóně – do konce března dojde k odstranění starých hnízd a instalaci lanek s fáborky nebo postavením lešení opatřeného ochrannou sítí.
- Dojde k instalaci náhradních hnízdních podložek či umělých hnízd – navržený počet 10 ks v 8. NP bytového domu čp. 1158.

Orgán ochrany dospěl k závěru, že v případě dodržení podmínek ČESONU zapracovaných do projektové dokumentace, postačí žadateli stanovení odchylného postupu pouze pro odstraňování stávajících hnízd a rušení jiříčky. Jedná se však pouze o odstraňování prázdných, neobydlených hnízd. Smyslem tohoto postupu je zabránit jiříčce v zahnízdění při návratu do hnízdišť na jaře výše uvedenými postupy a odstraněním loňských hnízd. Při tom je nutné brát na zřetel, že v případě nemožnosti zahnízdění ve stávajících hnízdech, budou ptáci vyhledávat nejbližší možné hnízdiště – pravděpodobně vedlejší bytový dům. Je tak možné, že plašením jiříček na jednom bytovém domě dojde k jejich odehnání na bytový dům vedlejší. Proto orgán ochrany přírody upozorňuje, že v případě jejího úspěšného zahnízdění nebude možné hnízdo před opuštěním vyvinutých mláďat odstraňovat a nebude rovněž možné rušit sedící ptáky na vejcích či rodiče krmící mláďata.

Platnost rozhodnutí o odchylném postupu je omezena ukončením stavebních prací, konkr. vydáním kolaudačního souhlasu či rozhodnutí podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním