







02	03/2019	SNÍŽENÍ VÝŠKY SPORTOVNÍ HALY, ZMĚNA KONSTRUKČNÍHO SYSTÉMU SPORTOVNÍ HALY, ÚPRAVA SKLADEB KONSTRUKCÍ						
01	06/2018	ÚPRAVA SKLADEB KONSTRUKCÍ, ZMĚNA TRASOVÁNÍ PŘÍJEZDOVÉ KOMUNIKACE						
REV. NO.	DATUM / DATE	POPIS / ANNOTATION						
AKCE / PROJECT		<div>SPORTOVNÍ HALA SUŠICE</div> <div>parc. č. 968/9, 968/10, st. 2196, část 968/2, K.Ú. SUŠICE NAD OTAVOU</div>	AUTORIZAČNÍ RAŽÍTKO / REGISTRATION STAMP					
INVESTOR / DEVELOPER		MĚSTO SUŠICE	<div></div>					
		náměstí Svobody 138, 342 01, Sušice						
HLAVNÍ PROJEKTANT / GENERAL DESIGNER		APRIS 3MP s.r.o. BAAROVA 231/36, 140 00, PRAHA 4, CR tel.: +420 261 260 358, e-mail: apris@apris.cz			ARCHITEKT PROJEKTU / ARCHITECT Ing. arch. M. TYLŠOVÁ Ing. arch. V. TARABA Ing. arch. P. HOLUBOVÁ	VEDENÍ PROJEKTU / PROJECT LEADER Ing. arch. M. TYLŠOVÁ Ing. V. HEJL		
PROJEKTANT ČÁSTI / DESIGNER		APRIS 3MP s.r.o. BAAROVA 231/36, 140 00, PRAHA 4, CR tel.: +420 261 260 358, e-mail: apris@apris.cz	ČÁST/PART	VYPRACOVAL/DRAFTER Ing. arch. P. HOLUBOVÁ Ing. V. HEJL	KONTROLA/CHECK Ing. arch. M. TYLŠOVÁ			
STUPEŇ DOKUMENTACE / PHASE		DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY		DATUM / DATE	08/2017	Č. KOPIE / COPY	Č. PŘÍLOHY / DRAWING NUMBER	
NÁZEV PŘÍLOHY/TITLE		VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ		ČÍSLO ZAKÁZKY / JOB NUMBER				2016015
				POČET FORMÁTŮ / FORMAT				–
				MĚŘÍTKO / SCALE				–



[illegible]



číslo dok.:	Název:	Strana
509	VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ	0
SEZNAM VÝROBKŮ		
Č.	POPIS	POZNÁMKA / UMÍSTĚNÍ
O-01	ČISTÍCÍ ZÓNA - VNITŘNÍ	HLAVNÍ VSTUP; MÍSTNOST 1.01
O-02	ČISTÍCÍ ZÓNA - VNITŘNÍ	BOČNÍ VSTUP; MÍSTNOST 0.20
O-03	ČISTÍCÍ ZÓNA - VNITŘNÍ	ZADNÍ VSTUPY - CHODBY; MÍSTNOSTI 1.04, 1.37
O-04	PŘENOSNÝ HASÍCÍ PŘÍSTROJ - 21A	VEDLE HYDRANTŮ + U AUTOMATU + NA ČISTÉ CHODBĚ
O-05	POŽÁRNÍ REVIZNÍ DVÍŘKA DO PODHLEDU	MÍSTNOST 1.45
O-06	POŽÁRNÍ ROLETA - CHODBA	MÍSTNOST 1.37
O-07	POŽÁRNÍ ROLETA - NÁŘAĐOVNA	MÍSTNOST 1.54
O-08	DVEŘNÍ ZARÁŽKA PODLAHOVÁ	
O-09	DVEŘNÍ ZARÁŽKA NA STĚNU	
O-10	ZÁSOBNÍK NA MÝDLO NA ZEĐ	SOUČÁSTI SAMOSTATNÉ DODÁVKY A VÝKAZU VÝMĚR.
O-11	ZÁSOBNÍK NA MÝDLO DO DESKY	SOUČÁSTI SAMOSTATNÉ DODÁVKY A VÝKAZU VÝMĚR.
O-12	ZÁSOBNÍK NA PAPIROVÉ RUČNÍKY NA ZEĐ	SOUČÁSTI SAMOSTATNÉ DODÁVKY A VÝKAZU VÝMĚR.
O-13	KOŠ NA PAPIROVÉ RUČNÍKY NA ZEĐ	SOUČÁSTI SAMOSTATNÉ DODÁVKY A VÝKAZU VÝMĚR.
O-14	KOŠ NA PAPIROVÉ RUČNÍKY POD DESKY	SOUČÁSTI SAMOSTATNÉ DODÁVKY A VÝKAZU VÝMĚR.
O-15	ZÁSOBNÍK NA TOALETNÍ PAPIR	SOUČÁSTI SAMOSTATNÉ DODÁVKY A VÝKAZU VÝMĚR.
O-16	ORŽÁK NA WC ŠTĚTKY VČ. WC ŠTĚTKY	SOUČÁSTI SAMOSTATNÉ DODÁVKY A VÝKAZU VÝMĚR.
O-17	ZÁSOBNÍK NA HYGIENICKÉ SÁČKY	SOUČÁSTI SAMOSTATNÉ DODÁVKY A VÝKAZU VÝMĚR.
O-18	ODPADKOVÝ KOŠ NA HYGIENICKÉ SÁČKY	SOUČÁSTI SAMOSTATNÉ DODÁVKY A VÝKAZU VÝMĚR.
O-19	VYSOUŠEČ VLASŮ NÁSTĚNNÝ	SOUČÁSTI SAMOSTATNÉ DODÁVKY A VÝKAZU VÝMĚR.
O-20	PŘEBALOVACÍ PODLOŽKA	SOUČÁSTI SAMOSTATNÉ DODÁVKY A VÝKAZU VÝMĚR.
O-21	SET MADEL A SEDÁTKO DO BEZBARIÉROVÉ SPRCHY	MÍSTNOST 1.50
O-22	SET MADEL NA BEZBARIÉROVÉ WC	MÍSTNOSTI 1.50, 1.56
O-23	SKLOPNÉ ZRCADLO NAD UMYVADLO U BEZBARIÉROVÉHO WC	MÍSTNOSTI 1.50, 1.56
O-24	MYCÍ STROJ SEDADLOVÝ	SOUČÁSTI SAMOSTATNÉ DODÁVKY A VÝKAZU VÝMĚR.
O-25	MYCÍ STROJ RUČNÍ	SOUČÁSTI SAMOSTATNÉ DODÁVKY A VÝKAZU VÝMĚR.
O-26	ZÁCHYTNÝ SYSTÉM	NA STŘEŠE HALY (+12,000)
O-27	ORIENTAČNÍ SYSTÉM	
O-28	VENKOVNÍ NÁPIS "SPORTOVNÍ HALA"	POHLED SEVEROVÝCHODNÍ
O-29	VÝSLEDKOVÁ TABULE - HALA	SOUČÁSTI SAMOSTATNÉ DODÁVKY A VÝKAZU VÝMĚR.
O-30	VÝSLEDKOVÁ TABULE - SQUASH	SOUČÁSTI SAMOSTATNÉ DODÁVKY A VÝKAZU VÝMĚR.
O-31	JÍDELNÍ AUTOMAT	SOUČÁSTI SAMOSTATNÉ DODÁVKY A VÝKAZU VÝMĚR.
O-32	DIVÁCKÁ SEDAČKA NA OCHOZU	MÍSTNOST 2.01
O-33	SPORTOVNÍ LAVIČKA	SOUČÁSTI SAMOSTATNÉ DODÁVKY A VÝKAZU VÝMĚR.
O-34	DĚLÍCI SÍŤ - PRO PŘEDĚLENÍ TÉLOCVIČNY	MÍSTNOST 1.53
O-35	OCHRANNÁ SÍŤ - NAD ZASKLENÍM SQUASHE	SOUČÁSTI SAMOSTATNÉ DODÁVKY A VÝKAZU VÝMĚR.
O-36	SQUASHOVÝ KURT	SOUČÁSTI SAMOSTATNÉ DODÁVKY A VÝKAZU VÝMĚR.
O-37	BOULDER / LEZEČKÁ STĚNA	SOUČÁSTI SAMOSTATNÉ DODÁVKY A VÝKAZU VÝMĚR.
O-38	ŽINĚNKA POD BOULDER / LEZEČKOU STĚNU	SOUČÁSTI SAMOSTATNÉ DODÁVKY A VÝKAZU VÝMĚR.
O-39	DEMONTOVATELNÝ KRYT DOSKOČIŠTĚ	ATLETICKÁ DRÁHA; MÍSTNOST 1.35
O-40	PÍSEK DO DOSKOČIŠTĚ	SOUČÁSTI SAMOSTATNÉ DODÁVKY A VÝKAZU VÝMĚR.
O-41	NÁRAZOVÁ ŽINĚNKA K ROZBĚHOVÝM DRAHÁM	SOUČÁSTI SAMOSTATNÉ DODÁVKY A VÝKAZU VÝMĚR.
O-42	POJIZDNÝ SKLÁDACÍ KOŠ NA BASKETBAL	SOUČÁSTI SAMOSTATNÉ DODÁVKY A VÝKAZU VÝMĚR.
O-43	SADA SLOUPKŮ NA VOLEJBAL	SLOUPKY VČ. OBJÍMEK, POUZDER A KRYTŮ V PODLAZE
O-44	SADA SLOUPKŮ NA NOHEJBAL	SLOUPKY VČ. OBJÍMEK, POUZDER A KRYTŮ V PODLAZE
O-45	SADA SLOUPKŮ NA TENIS	SLOUPKY VČ. OBJÍMEK, POUZDER A KRYTŮ V PODLAZE
O-46	SADA SLOUPKŮ NA BADMINTON	SLOUPKY VČ. OBJÍMEK, POUZDER A KRYTŮ V PODLAZE
O-47	BRANKA - FUTSAL / HÁZENÁ	SOUČÁSTI SAMOSTATNÉ DODÁVKY A VÝKAZU VÝMĚR.
O-48	BRANKA - FLORBAL	SOUČÁSTI SAMOSTATNÉ DODÁVKY A VÝKAZU VÝMĚR.
O-49	MANTINELY - FLORBAL	SOUČÁSTI SAMOSTATNÉ DODÁVKY A VÝKAZU VÝMĚR.
O-50	VOZÍK NA MANTINELY NA FLORBAL	SOUČÁSTI SAMOSTATNÉ DODÁVKY A VÝKAZU VÝMĚR.
O-51	ATLETICKÉ PŘEKÁŽKY	SOUČÁSTI SAMOSTATNÉ DODÁVKY A VÝKAZU VÝMĚR.
O-52	ODRAZOVÉ BŘEVNO	ATLETICKÁ DRÁHA; MÍSTNOST 1.35
O-53	ODPADKOVÝ KOŠ NA TRÍDĚNÝ ODPAD	SOUČÁSTI SAMOSTATNÉ DODÁVKY A VÝKAZU VÝMĚR.



číslo dok.:	Název:					Strana		
509	VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ					1		
POZN.:	NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TOHOTO LISTU JE VÝPIS POZNÁMEK UVEDENÝCH NA PRVNÍ STRÁNECE VÝPISU							
OZN.	GRAFICKÉ SCHÉMA		POPIS, VLASTNOSTI			CELKEM (MJ)		
O - 01	<div></div> <div>REF. OBRÁZEK - BARVA VŠECH PRUHŮ ČERNÁ</div>		ČISTÍCÍ ZÓNA - VNITŘNÍ POPIS: VNITŘNÍ ČISTÍCÍ ZÓNA U HLAVNÍHO VSTUPU, HL. 22 mm. ZAPUŠTĚNO V ÚROVNI PODLAHY, OTVOR PŘIPRAVEN OCELOVÝM NEREZOVÝM RÁMEM. VÝŠKA: 22 mm POVRCH: TEXTIL BARVA: DLE VZORNÍKU SPOJE: AL PROFILY ŠÍŘKY 27 mm SPOJENY LANKEM A ODDĚLENY PRYŽOVÝMI KROUŽKY ROZMĚR: 4370 x 3000 mm POZNÁMKA: VČETNĚ SPOJOVACÍHO MATERIÁLU			ČÍSLO MSTNOSTI 1.01		
			POČET					
			MJ	1.PP	1.NP	2.NP	STŘECHA	CELKEM
			KS	0	1	0	0	1
			O - 02	<div></div> <div>REF. OBRÁZEK - BARVA VŠECH PRUHŮ ČERNÁ</div>		ČISTÍCÍ ZÓNA - VNITŘNÍ POPIS: VNITŘNÍ ČISTÍCÍ ZÓNA , HL. 22 mm. ZAPUŠTĚNO V ÚROVNI PODLAHY, OTVOR PŘIPRAVEN OCELOVÝM NEREZOVÝM RÁMEM. VÝŠKA: 22 mm POVRCH: TEXTIL BARVA: DLE VZORNÍKU SPOJE: AL PROFILY ŠÍŘKY 27 mm SPOJENY LANKEM A ODDĚLENY PRYŽOVÝMI KROUŽKY ROZMĚR: 1590 x 1200 mm POZNÁMKA: VČETNĚ SPOJOVACÍHO MATERIÁLU		
POČET								
MJ	1.PP	1.NP				2.NP	STŘECHA	CELKEM
KS	0	1				0	0	1



číslo dok.:	Název:					Strana	
509	VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ					2	
POZN.:	NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TOHOTO LISTU JE VÝPIS POZNÁMEK UVEDENÝCH NA PRVNÍ STRÁNECE VÝPISU						
OZN.	GRAFICKÉ SCHÉMA	POPIS, VLASTNOSTI				CELKEM (MJ)	
O - 03	<div></div> <div>REF. OBRÁZEK - BARVA VŠECH PRUHŮ ČERNÁ</div>	ČISTÍCÍ ZÓNA - VNITŘNÍ POPIS: VNITŘNÍ ČISTÍCÍ ZÓNA, HL. 22 mm. ZAPUŠTĚNO V ÚROVNI PODLAHY, OTVOR PŘIPRAVEN OCELOVÝM NEREZOVÝM RÁMEM. VÝŠKA: 22 mm POVRCH: TEXTIL BARVA: DLE VZORNÍKU SPOJE: AL PROFILY ŠÍŘKY 27 mm SPOJENY LANKEM A ODDĚLENY PRYŽOVÝMI KROUŽKY ROZMĚR: 1380 x 3000 mm POZNÁMKA: VČETNĚ SPOJOVACÍHO MATERIÁLU				ČÍSLO MSTNOSTI 1.37, 1.04	
		POČET					
		MJ	1.PP	1.NP	2.NP	STŘECHA	CELKEM
		KS	0	2	0	0	2
O - 04	<div></div>	PŘENOSNÝ HASÍCÍ PŘÍSTROJ TYP 21A POPIS: PŘENOSNÝ HASÍCÍ PŘÍSTROJ S HASÍCÍ SCHOPNOSTÍ 21 A, VČETNĚ DRŽADLA PRO UPEVNĚNÍ NA STĚNU BARVA: ČERVENÁ TYP: 21A UMÍSTĚNÍ: OSADIT DO VÝŠKY 1,5 m NAD PODLAHU, DLE PBŘ POZNÁMKA: VČETNĚ KOTVÍCÍCH PRVKŮ					
		POČET					
		MJ	1.PP	1.NP	2.NP	STŘECHA	CELKEM
		KS	2	5	2	0	9



číslo dok.:	Název:					Strana
509	VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ					3
POZN.:	NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TOHOTO LISTU JE VÝPIS POZNÁMEK UVEDENÝCH NA PRVNÍ STRÁNCE VÝPISU					
OZN.	GRAFICKÉ SCHÉMA		POPIS, VLASTNOSTI			CELKEM (MJ)
O - 05			POŽÁRNÍ REVIZNÍ DVÍŘKA DO PODHLEDU			ČÍSLO MÍSTNOSTI 1.45
			POPIS: POŽÁRNÍ REVIZNÍ DVÍŘKA V LÍCI PODHLEDU PRO REVIZI ČIDEL UMÍSTĚNÝCH NAD PODHLEDEM			
			ROZMĚR: 600 x 600 mm MATERIÁL: POŽÁRNÍ SDK DLE PODHLEDU POŽÁR.ODOLNOST: EI30			
			POZNÁMKA: POŽ. PODHLED V TECHNICKÉ MÍSTNOSTI S CENTRÁLOU EPS			
POČET						
MJ		1.PP	1.NP	2.NP	STŘECHA	CELKEM
KS		0	1	0	0	1
O - 06			POŽÁRNÍ ROLETA - CHODBA			ČÍSLO MÍSTNOSTI 1.37
			POPIS: POŽÁRNÍ ROLETA ODDĚLUJÍCÍ ÚLOŽNÉ PROSTORY NA SPORTOVNÍ NÁČINÍ V ČISTÉ CHODBĚ			
			ROZMĚR OTVORU: 3600 x 2400 mm (2 ks), 4600 x 2400 mm (1 ks) MATERIÁL: POŽÁRNÍ TEXTILIE, KOVOVÝ RÁM A KRYT ROLETY POŽÁRNÍ ODOLNOST: EW30 DP3 UPEVNĚNÍ: DO LÍCE OTVORU ZA TRUHLÁŘSKÝ PRVEK, KTERÝ UZAVÍRÁ ÚLOŽNÝ PROSTOR			
			POZNÁMKA: TEXTILNÍ POŽÁRNÍ ROLETA VČ. NAVÍJECÍHO MECHANISMU, KOTVÍČÍHO MATERIÁLU K OTVORU, VČ. VODÍČÍ KOLEJNICE, NAPOJENÍ NA EPS			
POČET						
MJ		1.PP	1.NP	2.NP	STŘECHA	CELKEM
KS		0	3	0	0	3
REFERENČNÍ OBRÁZEK - ROZMĚR NÁVINU ROLETY JE ORIENTAČNÍ						



číslo dok.:	Název:					Strana
509	VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ					4
POZN.:	NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TOHOTO LISTU JE VÝPIS POZNÁMEK UVEDENÝCH NA PRVNÍ STRÁŇCE VÝPISU					
OZN.	GRAFICKÉ SCHÉMA		POPIS, VLASTNOSTI			CELKEM (MJ)
O - 07			POŽÁRNÍ ROLETA - NÁŘAĐOVNA POPIS: POŽÁRNÍ ROLETA ODDĚLUJÍCÍ ÚLOŽNÉ PROSTOR NÁŘAĐOVNY ROZMĚR OTVORU: 4100 x 3000 mm (2 ks) MATERIÁL: POŽÁRNÍ TEXTILIE, KOVOVÝ RÁM A KRYT ROLETY POŽÁRNÍ ODOLNOST: EW30 DP3 UPEVNĚNÍ: DO LÍCE OTVORU ZA TRUHLÁŘSKÝ PRVEK, KTERÝ UZAVÍRÁ NÁŘAĐOVNU POZNÁMKA: TEXTILNÍ POŽÁRNÍ ROLETA VČ. NAVÍJECÍHO MECHANISMU, KOTVÍCÍHO MATERIÁLU K OTVORU, VČ. VODÍCÍ KOLEJNICE, NAPOJENÍ NA EPS			ČÍSLO MÍSTNOSTI 1.54
	REFERENČNÍ OBRÁZEK - ROZMĚR NÁVINU ROLETY JE ORIENTAČNÍ					
	POČET					
	MJ	1.PP	1.NP	2.NP	STŘECHA	CELKEM
KS	0	2	0	0	2	
O - 08			DVEŘNÍ ZARÁŽKA PODLAHOVÁ POPIS: DVEŘNÍ ZARÁŽKA, PŘÍŠROBOVÁNO DO PODLAHY MATERIÁL: NEREZ OCEL, MATNÝ POVRCH + PRYŽ ROZMĚR: Ø 40 mm, VÝŠKA 30 mm UMÍSTĚNÍ: U DVEŘÍ A PROSKLENÝCH STĚN, JEJICHŽ KŘÍDLO JE 100 A MĚNĚ mm OD STĚNY BEZ OBKLADU. OSADIT DO PODLAHY. POZNÁMKA: VČETNĚ KOTVÍCÍHO A SPOJOVACÍHO MATERIÁLU			
	POČET					
	MJ	1.PP	1.NP	2.NP	STŘECHA	CELKEM
KS	5	11	0	0	16	



číslo dok.:		Název:					Strana			
509		VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ					5			
POZN.:		NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TOHOTO LISTU JE VÝPIS POZNÁMEK UVEDENÝCH NA PRVNÍ STRÁŇCE VÝPISU								
OZN.		GRAFICKÉ SCHÉMA			POPIS, VLASTNOSTI			CELKEM (MJ)		
O - 09					DVEŘNÍ ZARÁŽKA NA STĚNU					
					POPIS: DVEŘNÍ ZARÁŽKA, PŘÍŠROUBOVÁNO DO STĚNY					
					MATERIÁL: NEREZ OCEL, MATNÝ POVRCH + PRYŽ					
					ROZMĚR: Ø 30 mm, VÝŠKA 15 mm					
					UMÍSTĚNÍ: U DVEŘÍ, JEJICHŽ KŘÍDLO JE 100 A MÉNĚ mm OD STĚNY S OBKLADEM. OSADIT DO OBKLADEU PROTI KLICE. U VSTUPNÍCH PROSKLENÝCH DVEŘÍ S ČISTÍCÍ ZÓNOU.					
					POZNÁMKA: VČETNĚ KOTVÍČÍHO A SPOJOVACÍHO MATERIÁLU					
					POČET					
					MJ	1.PP	1.NP	2.NP	STŘECHA	CELKEM
					KS	2	16	0	0	18
O - 10					ZÁSOBNÍK NA MÝDLO NA ZEĎ			VIZ TL 13_01		
					POPIS: ZÁSOBNÍK NA MÝDLO S DÁVKOVAČEM PRO MONTÁŽ NA ZEĎ. KOVOVÝ KRYT S OTVOREM PRO INDIKACI PLNOSTI. VČETNĚ VÁLCOVÉHO ZÁMKU NA UNIVERZÁLNÍ KLÍČ.					
					MATERIÁL: NEREZ OCEL, MATNÝ POVRCH					
					OBJEM LÁHVE: 1 L					
					ROZMĚR: 100 x 100 x 300 mm					
					UMÍSTĚNÍ: U SAMOSTATNÝCH UMYVADEL NA STĚNĚ					
					POZNÁMKA: VČETNĚ KOTVÍČÍHO A SPOJOVACÍHO MATERIÁLU					
					SOUČÁSTÍ SAMOSTATNÉ DODÁVKY A VÝKAZU VÝMĚR!					
					POČET					
					MJ	1.PP	1.NP	2.NP	STŘECHA	CELKEM
					KS	1	7	0	0	8

číslo dok.:	Název:					Strana	
509	VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ					6	
POZN.:	NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TOHOTO LISTU JE VÝPIS POZNÁMEK UVEDENÝCH NA PRVNÍ STRÁNCE VÝPISU						
OZN.	GRAFICKÉ SCHÉMA		POPIS, VLASTNOSTI			CELKEM (MJ)	
O - 11			ZÁSOBNÍK NA MÝDLO DO DESKY				
			POPIS: ZÁSOBNÍK S DÁVKOVAČEM NA MÝDLO DO UMYVADLOVÉ DESKY. LÁHEV UMÍSTĚNA POD DESKOU, PRO DOPLŇOVÁNÍ Z KANYSTRU. PUMPA S KRYTEM Z NEREZU.				
			MATERIÁL: NEREZ OCEL, MATNÝ POVRCH AISI 304 (DLE ČSN 17240, 17241)				
			OBJEM LÁHVE: 1 L ROZMĚR: 80 x 50 mm UMÍSTĚNÍ: UMÍSTĚNÍ VIZ SCHÉMATA TRUHLÁŘSKÝCH PRVKŮ - DESKY POD UMYVADLO				
		POZNÁMKA: VČETNĚ KOTVÍČÍHO A SPOJOVACÍHO MATERIÁLU					
		SOUČÁSTÍ SAMOSTATNÉ DODÁVKY A VÝKAZU VÝMĚR!					
		POČET					
		MJ	1.PP	1.NP	2.NP	STŘECHA	CELKEM
		KS	4	30	0	0	34
O - 12			ZÁSOBNÍK NA PAPIROVÉ RUČNÍKY NA ZEĎ				
			POPIS: ZÁSOBNÍK NA PAPIROVÉ RUČNÍKY PRO MONTÁŽ NA STĚNU. KOVOVÝ KRYT S BOČNÍM OTVOREM PRO INDIKACI PLNOSTI. VČETNĚ VÁLCOVÉHO ZÁMKU NA UNIVERZÁLNÍ KLÍČ.				
			MATERIÁL: NEREZ OCEL, MATNÝ POVRCH AISI 304 (DLE ČSN 17240, 17241)				
			KAPACITA: 500 - 800 ÚTRŽKŮ (V ZÁVISLOSTI NA NAVINUTÍ) ROZMĚR: 275 x 355 x 112 mm UMÍSTĚNÍ: VIZ SCHÉMATA TRUHLÁŘSKÝCH PRVKŮ - DESKY POD UMYVADLO, DÁLE U SAMOSTATNÝCH UMYVADEL NA STĚNĚ				
		POZNÁMKA: VČETNĚ KOTVÍČÍHO A SPOJOVACÍHO MATERIÁLU					
		SOUČÁSTÍ SAMOSTATNÉ DODÁVKY A VÝKAZU VÝMĚR!					
		POČET					
		MJ	1.PP	1.NP	2.NP	STŘECHA	CELKEM
		KS	5	28	0	0	33



číslo dok.:	Název:					Strana	
509	VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ					7	
POZN.:	NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TOHOTO LISTU JE VÝPIS POZNÁMEK UVEDENÝCH NA PRVNÍ STRÁŇCE VÝPISU						
OZN.	GRAFICKÉ SCHÉMA		POPIS, VLASTNOSTI			CELKEM (MJ)	
O - 13			KOŠ NA PAPIROVÉ RUČNÍKY NA ZEĎ				
			POPIS: KOŠ NA PAPIROVÉ RUČNÍKY PRO MONTÁŽ NA ZEĎ. UPEVNĚNÍ NA HÁČKY ZE ZDI. KOVOVÝ HRANOL.				
			MATERIÁL: NEREZ OCEL, MATNÝ POVRCH AISI 304 (DLE ČSN 17240, 17241)				
			ROZMĚR: 300 x 400 x 100 mm OBJEM: 12 - 15 L UMÍSTĚNÍ: U SAMOSTATNÝCH UMYVDEL NA STĚNĚ				
			POZNÁMKA: VČETNĚ KOTVÍČÍHO A SPOJOVACÍHO MATERIÁLU				
		SOUČÁSTÍ SAMOSTATNÉ DODÁVKY A VÝKAZU VÝMĚR!					
		POČET					
		MJ	1.PP	1.NP	2.NP	STŘECHA	CELKEM
		KS	1	7	0	0	8
O - 14			KOŠ NA PAPIROVÉ RUČNÍKY POD DESKY				
			POPIS: VOLNĚ STOJÍCÍ KOŠ NA PAPIROVÉ RUČNÍKY - POD DESKU S UMYVADLY. KOVOVÝ HRANOL.				
			MATERIÁL: NEREZ OCEL, MATNÝ POVRCH AISI 304 (DLE ČSN 17240, 17241)				
			ROZMĚR: 400 x 500 x 150 mm OBJEM: 25 - 35 L UMÍSTĚNÍ: U SAMOSTATNÝCH UMYVDEL NA STĚNĚ				
			POZNÁMKA: VČETNĚ KOTVÍČÍHO A SPOJOVACÍHO MATERIÁLU				
		SOUČÁSTÍ SAMOSTATNÉ DODÁVKY A VÝKAZU VÝMĚR!					
		POČET					
		MJ	1.PP	1.NP	2.NP	STŘECHA	CELKEM
		KS	2	21	0	0	23



číslo dok.:	Název:					Strana		
509	VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ					8		
POZN.:	NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TOHOTO LISTU JE VÝPIS POZNÁMEK UVEDENÝCH NA PRVNÍ STRÁŇCE VÝPISU							
OZN.	GRAFICKÉ SCHÉMA		POPIS, VLASTNOSTI			CELKEM (MJ)		
O - 15			ZÁSOBNÍK NA TOALETNÍ PAPÍR					
			POPIS: ZÁSOBNÍK NA TOALETNÍ PAPÍR PRO MONTÁŽ NA STĚNU, DO OBKLADU RESP. DO DĚLÍČÍCH PŘÍČEK WC. S OTVOREM PRO INDIKACI PLNOSTI. VČETNĚ VÁLCOVÉHO ZÁMKU NA UNIVERZÁLNÍ KLÍČ.					
			MATERIÁL: NEREZ OCEL, MATNÝ POVRCH AISI 304 (DLE ČSN 17240, 17241)					
			ROZMĚR: Ø 369 mm, HL. 108 mm					
			KAPACITA: ROLE TOALETNÍHO PAPÍRU JUMBO Ø 350 mm					
UMÍSTĚNÍ: V KAŽDÉM SAMOSTATNÉM WC			POZNÁMKA: VČETNĚ KOTVÍČÍHO A SPOJOVACÍHO MATERIÁLU					
			SOUČÁSTÍ SAMOSTATNÉ DODÁVKY A VÝKAZU VÝMĚR!					
			POČET					
			MJ	1.PP	1.NP	2.NP	STŘECHA	CELKEM
			KS	3	22	0	0	25
O - 16			DRŽÁK NA WC ŠTĚTKY VČ. WC ŠTĚTKY					
			POPIS: NÁSTĚNNÝ DRŽÁK NA WC ŠTĚTKU S PLNOU PŘEDNÍ STĚNOU PRO MONTÁŽ NA ZEĎ DO OBKLADU, VČETNĚ ODKAPÁVACÍ NÁDOBY A NYLONOVÉ ŠTĚTKY S RUKOJETÍ.					
			MATERIÁL: NEREZ OCEL, MATNÝ POVRCH AISI 304 (DLE ČSN 17240, 17241)					
			ROZMĚR: 107 x 97 x 230 mm					
			UMÍSTĚNÍ: V KAŽDÉM SAMOSTATNÉM WC					
			POZNÁMKA: VČETNĚ KOTVÍČÍHO A SPOJOVACÍHO MATERIÁLU					
			SOUČÁSTÍ SAMOSTATNÉ DODÁVKY A VÝKAZU VÝMĚR!					
			POČET					
			MJ	1.PP	1.NP	2.NP	STŘECHA	CELKEM
			KS	3	22	0	0	25



číslo dok.:	Název:					Strana		
509	VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ					9		
POZN.:	NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TOHOTO LISTU JE VÝPIS POZNÁMEK UVEDENÝCH NA PRVNÍ STRÁNKĚ VÝPISU							
OZN.	GRAFICKÉ SCHÉMA	POPIS, VLASTNOSTI				CELKEM (MJ)		
O - 17		ZÁSOBNÍK NA HYGIENICKÉ SÁČKY						
		POPIS: ZÁSOBNÍK NA HYGIENICKÉ SÁČKY S KULATÝM OTVOREM, PŘÍSTUPNÝ ZEPŘEDU, HLADKÝ, PRO MONTÁŽ NA STĚNU DO OBKLADU RESP. NA DÉLÍCI PŘÍČKY WC. S VÁLCOVÝM ZÁMKEM NA UNIVERZÁLNÍ KLÍČ.						
		MATERIÁL: NEREZ OCEL, MATNÝ POVRCH AISI 304 (DLE ČSN 17240, 17241)						
		ROZMĚR: 24 x 95 x 170 mm						
		UMÍSTĚNÍ: V KAŽDÉM SAMOSTATNÉM WC VE SPOLEČNÉ ČI DÁMSKÉ ČÁSTI						
		POZNÁMKA: VČETNĚ KOTVÍČÍHO A SPOJOVACÍHO MATERIÁLU						
		SOUČÁSTÍ SAMOSTATNÉ DODÁVKY A VÝKAZU VÝMĚR!						
		POČET						
		MJ	1.PP	1.NP	2.NP		STŘECHA	CELKEM
		KS	2	17	0		0	19
O - 18		ODPADKOVÝ KOŠ NA HYGIENICKÉ SÁČKY						
		POPIS: UZAVÍRATELNÝ ODPADKOVÝ KOŠ NA DÁMSKÉ HYGIENICKÉ POTŘEBY, PRO MONTÁŽ NA STĚNU DO OBKLADU RESP. NA DÉLÍCI PŘÍČKY WC. S VYJÍMATELNÝM VNITŘNÍM PLASTOVÝM KONTEJNEREM.						
		MATERIÁL: NEREZ OCEL, MATNÝ POVRCH AISI 304 (DLE ČSN 17240, 17241)						
		ROZMĚR: 200 x 295 x 165 mm						
		OBJEM: 9 L						
		UMÍSTĚNÍ: V KAŽDÉM SAMOSTATNÉM WC VE SPOLEČNÉ ČI DÁMSKÉ ČÁSTI						
		POZNÁMKA: VČETNĚ KOTVÍČÍHO A SPOJOVACÍHO MATERIÁLU						
		SOUČÁSTÍ SAMOSTATNÉ DODÁVKY A VÝKAZU VÝMĚR!						
		POČET						
		MJ	1.PP	1.NP	2.NP		STŘECHA	CELKEM
KS	2	17	0	0	19			



číslo dok.:		Název:					Strana			
509		VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ					10			
POZN.:		NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TOHOTO LISTU JE VÝPIS POZNÁMEK UVEDENÝCH NA PRVNÍ STRÁŇCE VÝPISU								
OZN.		GRAFICKÉ SCHÉMA			POPIS, VLASTNOSTI			CELKEM (MJ)		
O - 19					VYSOUŠEČ VLASŮ NÁSTĚNNÝ					
					POPIS: AUTOMATICKÝ NÁSTĚNNÝ VYSOUŠEČ VLASŮ PRO MONTÁŽ NA STĚNU					
					MATERIÁL: NEREZ OCEL, MATNÝ POVRCH AISI 304 (DLE ČSN 17240, 17241)					
					ROZMĚR: 190 x 265 x 97 mm					
					UMÍSTĚNÍ: PO DVOJICI V HROMADNÝCH ŠATNÁCH					
					POZNÁMKA: VČETNĚ KOTVÍČÍHO A SPOJOVACÍHO MATERIÁLU					
					SOUČÁSTÍ SAMOSTATNÉ DODÁVKY A VÝKAZU VÝMĚR!					
					POČET					
					MJ	1.PP	1.NP	2.NP	STŘECHA	CELKEM
					KS	0	14	0	0	14
O - 20					PŘEBALOVACÍ PODLOŽKA					
					POPIS: PŘEBALOVACÍ PODLOŽKA OTÍRATELNÁ					
					MATERIÁL: PLAST, PĚNOVÁ VÝPLŇ					
					ROZMĚR: 480 x 740 mm					
					UMÍSTĚNÍ: V PŘEBALOVACÍ MÍSTNOSTI					
					POZNÁMKA:					
					SOUČÁSTÍ SAMOSTATNÉ DODÁVKY A VÝKAZU VÝMĚR!					
					POČET					
					MJ	1.PP	1.NP	2.NP	STŘECHA	CELKEM
					KS	0	1	0	0	1
										ČÍSLO MÍSTNOSTI 1.36



ČÍSLO MÍSTNOSTI
1.36

číslo dok.:	Název:					Strana
509	VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ					11
POZN.:	NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TOHOTO LISTU JE VÝPIS POZNÁMEK UVEDENÝCH NA PRVNÍ STRÁNCE VÝPISU					
OZN.	GRAFICKÉ SCHÉMA		POPIS, VLASTNOSTI			CELKEM (MJ)
O - 21			SET MADEL A SEDÁTKO DO BEZBARIÉROVÉ SPRCHY			ČÍSLO MÍSTNOSTI 1.50
			POPIS: MADLO NÁSTĚNNÉ ROHOVÉ, MADLO NÁSTĚNNÉ ROVNÉ, MADLO NÁSTĚNNÉ SKLOPNÉ, SEDÁTKO SKLOPNÉ. KOTVENO DO STĚNY DO OBKLADU.			
			MATERIÁL: NEREZ OCEL, POVRCH MATNÝ			
			PRŮMĚR TRUBKY: 32 mm			
			ROHOVÉ MADLO: 670 x 670 mm			
		ROVNÉ MADLO: 400 mm				
		SKLOPNÉ MADLO: 600 mm				
		SEDÁTKO.: 450 x 450 mm				
		OSAZENÍ: DLE VYHL. Č. 398/2009 SB.				
		POZNÁMKA: VČETNĚ KOTVÍČÍHO A SPOJOVACÍHO MATERIÁLU				
POČET						
MJ		1.PP	1.NP	2.NP	STŘECHA	CELKEM
KS		0	1	0	0	1
O - 22			SET MADEL NA BEZBARIÉROVÉ WC			ČÍSLO MÍSTNOSTI 1.50, 1.56
			POPIS: MADLO NÁSTĚNNÉ ROHOVÉ, MADLO NÁSTĚNNÉ SKLOPNÉ KOTVENÉ DO STĚNY DO OBKLADU.			
			MATERIÁL: NEREZ OCEL, POVRCH MATNÝ			
			PRŮMĚR TRUBKY: 32 mm			
			ROHOVÉ MADLO: 800 x 600 mm			
		SKLOPNÉ MADLO: 600 mm				
		OSAZENÍ: DLE VYHL. Č. 398/2009 SB.				
		POZNÁMKA: VČETNĚ KOTVÍČÍHO A SPOJOVACÍHO MATERIÁLU, MÍSTNOST 1.50 PROVEDENÉ LEVÉ (VLEVO PEVNÉ MADLO), MÍSTNOST 1.56 PROVEDENÍ PRAVÉ (VPRAVO PEVNÉ MADLO)				
POČET						
MJ		1.PP	1.NP	2.NP	STŘECHA	CELKEM
KS		0	2	0	0	2


číslo dok.:	Název:					Strana
509	VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ					12
POZN.:	NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TOHOTO LISTU JE VÝPIS POZNÁMEK UVEDENÝCH NA PRVNÍ STRÁNECE VÝPISU					
OZN.	GRAFICKÉ SCHÉMA	POPIS, VLASTNOSTI				CELKEM (MJ)
O - 23		SKLOPNÉ ZRCADLO NAD UMYVADLO U BEZBARIÉROVÉHO WC				ČÍSLO MÍSTNOSTI 1.50, 1.56
		POPIS: SKLOPNÉ ZRCADLO PRO INVALIDY, PŘISAZENO NA STĚNU S OBKLADEM NA WC PRO INVALIDY, S ÚCHYTKOU PRO REGULACI ÚHLU NAKLOPENÍ				
		ROZMĚR: 600 x 400 mm				
		TLOUŠŤKA: 6 mm				
OSAZENÍ: DLE VYHL. Č. 398/2009 SB. O OBECNÝCH TECHNICKÝCH POŽADAVCÍCH ZABEZPEČUJÍCÍCH BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVEB						
POZNÁMKA: VČETNĚ VÝKLOPNÉHO MECHANISMU, VČETNĚ KOTVÍCÍHO A SPOJOVACÍHO MATERIÁLU						
POČET						
MJ	1.PP	1.NP	2.NP	STŘECHA	CELKEM	
KS	0	2	0	0	2	
O - 24		MYCÍ STROJ SEDADLOVÝ				
		POPIS: PODLAHOVÝ MYCÍ STROJ SE SEDÍCÍ OBSLUHOU				
		PŮD. ROZMĚRY: 1780 x 1170 mm				
		VÝŠKA STROJE: 1580 mm				
MYCÍ ZÁBĚR: 914 mm						
ŠÍŘE STĚRKY: 1230 mm						
HMOTNOST: MAX. 1070 KG						
PŘÍKON: 2700 W						
POZNÁMKA: PRO TĚLOCVIČNU A 1.NP - POLYURETANOVÁ SPORTOVNÍ PODLAHA A KAUČUKOVÁ PODLAHOVÁ KRYTINA						
SOUČÁSTÍ SAMOSTATNÉ DODÁVKY A VÝKAZU VÝMĚR!						
POČET						
MJ	1.PP	1.NP	2.NP	STŘECHA	CELKEM	
KS	0	1	0	0	1	



číslo dok.:	Název:					Strana
509	VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ					13
POZN.:	NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TOHOTO LISTU JE VÝPIS POZNÁMEK UVEDENÝCH NA PRVNÍ STRÁNE VÝPISU					
OZN.	GRAFICKÉ SCHÉMA		POPIS, VLASTNOSTI			CELKEM (MJ)
O - 25			MYCÍ STROJ RUČNÍ			
			POPIS: PODLAHOVÝ MYCÍ STROJ RUČNÍ S CHODÍCÍ OBSLUHOU			
			PŮD. ROZMĚRY: 1020 x 570 mm VÝŠKA STROJE: 860 mm MYCÍ ZÁBĚR: 430 mm ŠÍŘE STĚRKY: 700 mm HMOTNOST: MAX 85 kg PŘÍKON: 810 W			
			POZNÁMKA: PRO SQUASH A 1.PP - SPORTOVNÍ PALUBOVKA A KAUČUKOVÁ PODLAHOVÁ KRYTINA			
SOUČÁSTÍ SAMOSTATNÉ DODÁVKY A VÝKAZU VÝMĚR!						
POČET						
MJ		1.PP	1.NP	2.NP	STŘECHA	CELKEM
KS		1	0	0	0	1
O - 26			ZÁCHYTNÝ SYSTÉM			
			POPIS: STŘEŠNÍ ZÁCHYTNÝ SYSTÉM PRO UPEVNĚNÍ ÚVAZKŮ VČ. ZPRACOVÁNÍ CERTIFIKOVANÉHO PROJEKTU			
			VÝŠKA STŘECHY: ATIKA - 15,6 m STŘECHA - 15 m PLOCHA STŘECHY: 1660 m2 STŘEŠNÍ KRYTINA: KAČÍREK NOSNÁ KCE: DŘEVĚNÉ LEPENÉ VAZNÍKY, DŘEVĚNÉ VAZNICE, TRAPÉZOVÝ PLECH			
			POZNÁMKA: VČETNĚ KOTVENÍ K NOSNÉ KCI STŘECHY			
POČET						
MJ		1.PP	1.NP	2.NP	STŘECHA	CELKEM
KS		0	0	0	1	1



číslo dok.:	Název:					Strana										
509	VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ					14										
POZN.:	NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TOHOTO LISTU JE VÝPIS POZNÁMEK UVEDENÝCH NA PRVNÍ STRÁNECE VÝPISU															
OZN.	GRAFICKÉ SCHÉMA		POPIS, VLASTNOSTI			CELKEM (MJ)										
O - 27			ORIENTAČNÍ SYSTÉM POPIS: JEDNOTNÝ GRAFICKÝ ORIENTAČNÍ SYSTÉM, OZNAČENÍ DVEŘÍ ŠATEN, HYGIENICKÝCH ZÁZEMÍ A WC DIVÁKŮ, ZÁZEMÍ ZAMĚSTNANCŮ, OZNAČENÍ PROSTOR PRO DIVÁKY A DIVÁCKÉHO OCHOZU KOORDINOVAT S BEZPEČNOSTNÍMI NÁPISY NA PROSKLENÝCH STĚNÁCH V INTERIÉRU POZNÁMKA: FINÁLNÍ VZHLED, STYL, FONT APOD. BUDE ODSOUHLASEN ARCHITEKTEM													
			POČET													
			<table><tr><th>MJ</th><th>1.PP</th><th>1.NP</th><th>2.NP</th><th>STŘECHA</th><th>CELKEM</th></tr><tr><td>KS</td><td>0</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td></tr></table>				MJ	1.PP	1.NP	2.NP	STŘECHA	CELKEM	KS	0	1	0
MJ	1.PP	1.NP	2.NP	STŘECHA	CELKEM											
KS	0	1	0	0	1											
O - 28			VENKOVNÍ NÁPIS "SPORTOVNÍ HALA" POPIS: VENKOVNÍ NÁPIS NA FASÁDĚ OBJEKTU, JEDNOTLIVÁ PÍSMENA KOTVENA DO OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ SAMOSTATNĚ MATERIÁL: PLEXISKLO BARVA: DLE VZORNÍKU DODAVATELE ROZMĚR: VÝŠKA PÍSMENE 600 mm TEXT: SPORTOVNÍ HALA KOTVENÍ: SKRZ OBVODOVÝ PLÁŠŤ K NOSNÉ KCI STĚNY VČETNĚ KOTVÍČÍHO A SPOJOVACÍHO MATERIÁLU POZNÁMKA: FINÁLNÍ VÝBĚR FONTU A VELIKSOT NÁPISU BUDE ODSOUHLASEN ARCHITEKTEM													
			POČET													
			<table><tr><th>MJ</th><th>1.PP</th><th>1.NP</th><th>2.NP</th><th>STŘECHA</th><th>CELKEM</th></tr><tr><td>KS</td><td>0</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td></tr></table>				MJ	1.PP	1.NP	2.NP	STŘECHA	CELKEM	KS	0	1	0
MJ	1.PP	1.NP	2.NP	STŘECHA	CELKEM											
KS	0	1	0	0	1											


číslo dok.:	Název:					Strana		
509	VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ					15		
POZN.:	NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TOHOTO LISTU JE VÝPIS POZNÁMEK UVEDENÝCH NA PRVNÍ STRÁŇCE VÝPISU							
OZN.	GRAFICKÉ SCHÉMA		POPIS, VLASTNOSTI			CELKEM (MJ)		
0 - 29			VÝSLEDKOVÁ TABULE - HALA			ČÍSLO MÍSTNOSTI 1.53		
			POPIS: VÍCEÚČELOVÝ UKAZATEL SKÓRE VČ. ČASOMÍRY, VYUŽITELNÝ PRO SPORTOVNÍ UTKÁNÍ (HÁZENÁ, BASKETBAL, FLORBAL, VOLEJBAL)					
			ROZMĚRY: 1400 x 850 x 60 mm					
			VELIKOST ČÍSLIC: 100 mm					
			POZNÁMKA: SPECIFIKACE OVLÁDÁNÍ A NAPOJENÍ VIZ PROJEKT SLABOPROUDÝCH ELEKTROINSTALACÍ					
			SOUČÁSTÍ SAMOSTATNÉ DODÁVKY A VÝKAZU VÝMĚR!					
			POČET					
			MJ	1.PP	1.NP	2.NP	STŘECHA	CELKEM
			KS	0	1	0	0	1
0 - 30			VÝSLEDKOVÁ TABULE - SQUASH			ČÍSLO MÍSTNOSTI 0.17		
			POPIS: UNIVERZÁLNÍ UKAZATEL SKÓRE S ČASOMÍROU, VYUŽITELNÝ PRO SPORTOVNÍ UTKÁNÍ VE SQUASHI					
			ROZMĚRY: 1000 x 230 x 60 mm					
			VELIKOST ČÍSLIC: 100 mm					
			POZNÁMKA: SPECIFIKACE OVLÁDÁNÍ A NAPOJENÍ VIZ PROJEKT SLABOPROUDÝCH ELEKTROINSTALACÍ					
			SOUČÁSTÍ SAMOSTATNÉ DODÁVKY A VÝKAZU VÝMĚR!					
			POČET					
			MJ	1.PP	1.NP	2.NP	STŘECHA	CELKEM
			KS	2	0	0	0	2

číslo dok.:	Název:					Strana	
509	VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ					16	
POZN.:	NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TOHOTO LISTU JE VÝPIS POZNÁMEK UVEDENÝCH NA PRVNÍ STRÁŇCE VÝPISU						
OZN.	GRAFICKÉ SCHÉMA		POPIS, VLASTNOSTI			CELKEM (MJ)	
O - 31			JÍDELNÍ AUTOMAT			ČÍSLO MÍSTNOSTI 1.02	
			POPIS: KOMBINOVANÝ SVAČINOVÝ AUTOMAT NA NÁPOJE A POCHUTINY				
			ROZMĚR: MAX 1000 x 900 mm				
			VÝŠKA : MAX 3000 mm				
			POZNÁMKA: FINÁLNÍ VÝBĚR VÝROBKU DLE POŽADAVKŮ PROVOZOVATELE				
		SOUČÁSTÍ SAMOSTATNÉ DODÁVKY A VÝKAZU VÝMĚR!					
		POČET					
		MJ	1.PP	1.NP	2.NP	STŘECHA	CELKEM
		KS	0	1	0	0	1
O - 32			DIVÁČKÁ SEDAČKA NA OCHOZU			ČÍSLO MÍSTNOSTI 2.01	
			POPIS: SEDAČKA S VYSOKÝM OPĚRADLEM, KOTVENO DO ŽB STUPNĚ, BEZ OCELOVÉ PODNOŽE				
			ROZMĚR: 400 x 400 mm				
			VÝŠKA OPĚRADLA: 320 mm				
			OSO VÝ ROZESTUP: 550 mm				
		MATERIÁL: TVRZENÝ PLAST (POLYPROPYLEN)					
		BARVA: DLE VZORNÍKU DODAVATELE					
		POZNÁMKA: VČETNĚ KOTVÍČÍHO A SPOJOVACÍHO MATERIÁLU, PROVEDENÍ DLE ČSN EN 13200-4					
		POČET					
		MJ	1.PP	1.NP	2.NP	STŘECHA	CELKEM
		KS	0	0	120	0	120



číslo dok.:	Název:					Strana
509	VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ					17
POZN.:	NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TOHOTO LISTU JE VÝPIS POZNÁMEK UVEDENÝCH NA PRVNÍ STRÁŇCE VÝPISU					
OZN.	GRAFICKÉ SCHÉMA		POPIS, VLASTNOSTI			CELKEM (MJ)
O - 33			SPORTOVNÍ LAVIČKA			ČÍSLO MÍSTNOSTI 1.35, 1.53
			POPIS: ŠVÉDSKÁ LAVIČKA S Kladinkou			
			PŮD. ROZMĚR: 250 x 3600 mm VÝŠKA: 300 mm TL. HORNÍ DESKY: 30 mm MATERIÁL DESKY: SMRKOVÉ DŘEVO MASIV POVRCHOVÁ ÚPRAVA: BEZBARVÝ LAK			
			POZNÁMKA:			
SOUČÁSTÍ SAMOSTATNÉ DODÁVKY A VÝKAZU VÝMĚR!						
POČET						
MJ	1.PP	1.NP	2.NP	STŘECHA	CELKEM	
KS	0	13	0	0	13	
O - 34			DĚLÍCÍ SÍŤ - PRO PŘEDĚLENÍ TĚLOCVIČNY			ČÍSLO MÍSTNOSTI 1.53
			POPIS: OPONA PRO PŘEDĚLENÍ VELKÉ SPORTOVNÍ HALY S EL. OVLÁDÁNÍM. SOUČÁSTÍ OPONY JE KOLEJNICE S NAVÍJECÍM ZAŘÍZENÍM EL. POHONEM A EL. ROZVADĚČEM RESP. ZAPOJENÍM DO ROZVADĚČE. KOTVENÍ KOLEJNICE DO DŘEVĚNÉHO VAZNÍKU.			
			VÝŠKA OPONY: 10,5 m ŠÍŘKA OPONY: 24 m VELIKOST OK: 100 mm MATERIÁL: POLYPROPYLEN BARVA: BÍLÁ POZNÁMKA: VČ. KOTVÍCÍHO A SPOJOVACÍHO MATERIÁLU			
			POZNÁMKA:			
POČET						
MJ	1.PP	1.NP	2.NP	STŘECHA	CELKEM	
KS	0	2	0	0	2	



číslo dok.:	Název:					Strana
509	VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ					18
POZN.:	NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TOHOTO LISTU JE VÝPIS POZNÁMEK UVEDENÝCH NA PRVNÍ STRÁŇCE VÝPISU					
OZN.	GRAFICKÉ SCHÉMA		POPIS, VLASTNOSTI			CELKEM (MJ)
O - 35			OCHRANNÁ SÍŤ - NAD ZASKLENÍM SQUASHOVÉHO KURTU			ČÍSLO MÍSTNOSTI 0.17
			POPIS: BEZUZLOVÁ OCHRANÁ SÍŤ SE ZPEVNĚNÝM OKRAJEM			
			VÝŠKA OTVORU: 1,12 m			
			ŠÍŘKA OTVORU: 6,97 m			
			PLOCHA: 7,8 m2			
VELIKOST OK: 20 mm						
MATERIÁL: POLYPROPYLEN						
BARVA: BÍLÁ						
POZNÁMKA: SÍŤ VČETNĚ KOTVÍCÍCH PRVKŮ (OK) KE STROPU, KE STĚNÁM A NAD ZASKLENÍM KURTU						
SOUČÁSTÍ SAMOSTATNÉ DODÁVKY A VÝKAZU VÝMĚR!						
POČET						
MJ	1.PP	1.NP	2.NP	STŘECHA	CELKEM	
KS	2	0	0	0	2	
O - 36			SQUASHOVÝ KURT			ČÍSLO MÍSTNOSTI 0.18, 0.19
			POPIS: MEZINÁRODNÍ KURT PRO DVOUHRU, PŘESNÉ ROZMĚRY DLE WSF. VESTAVBA KURTU VČETNĚ PODKONSTRUKCÍ, VÝPLNÍ, KONSTRUKCE PODLAHY, BOČNÍCH STĚN, ČELNÍ STĚNY VČ. SNÍŽENÉ ČÁSTI, OZNAČENÍ HRACÍ PLOCHY, VČ. ZADNÍ SKLENĚNÉ STĚNY SE VSTUPNÍMI DVEŘMI.			
			PODLAHA: SPORTOVNÍ PALUBOVKA			
			STĚNY: BÍLÉ			
			PODKLADNÍ KCE.: VESTAVBA DO STAVEBNÍHO OTVORU S REZERVOU +40 mm, VČETNĚ KOTVENÍ DO PŘÍPRAVNÉ VYROVNANÉ STĚNY			
POZNÁMKA:						
SOUČÁSTÍ SAMOSTATNÉ DODÁVKY A VÝKAZU VÝMĚR!						
POČET						
MJ	1.PP	1.NP	2.NP	STŘECHA	CELKEM	
KS	2	0	0	0	2	



číslo dok.:	Název:					Strana
509	VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ					19
POZN.:	NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TOHOTO LISTU JE VÝPIS POZNÁMEK UVEDENÝCH NA PRVNÍ STRÁNE VÝPISU					
OZN.	GRAFICKÉ SCHÉMA		POPIS, VLASTNOSTI			CELKEM (MJ)
O - 37			BOULDEROVÁ / LEZECKÁ STĚNA			
			POPIS: KOMBINOVANÁ BOULDEROVÁ STĚNA S PŘEVISEM, ROVNÝM DÍLEM A ŠIKMINOU. DĚROVANÝ POVRCH PRO VARIABILNÍ UMÍSTĚNÍ CHYTŮ. VČETNĚ SETU CHYTŮ RŮZNÝCH TVARŮ A OBTÍŽNOSTÍ. NOSNÁ POKLADNÍ KONSTRUKCE KOTVENÁ DO ŽB STĚNY.			
			ŠÍŘKA: 3,39 m VÝŠKA: 3,0 m POČET CHYTŮ: CCA 200			
			POZNÁMKA: VČETNĚ NOSNÉ PODKONSTRUKCE, POVRCHU A CHYTŮ. VČETNĚ KOTVÍCÍHO A SPOJOVACÍHO MATERIÁLU.			
SOUČÁSTÍ SAMOSTATNÉ DODÁVKY A VÝKAZU VÝMĚR!						
POČET						
MJ	1.PP	1.NP	2.NP	STŘECHA	CELKEM	
KS	1	0	0	0	1	
O - 38			ŽINĚNKA POD BOULDER / LEZECKOU STĚNU			
			POPIS: BOULDEROVÁ ŽINĚNKA PRO ZAKRYTÍ CELÉ PLOCHY MEZIPODESTY			
			PLOCHA: 3,36 x 3 m TLOUŠŤKA: 300 mm VÝPLŇ ŽINĚNKY: BARVA: VÝBĚR DLE VZORNIKU DODAVATELE			
			POZNÁMKA: ŽINĚNKA ZAPUŠTĚNA DO PODLAHY V TL. 300 mm - VIZ. SCHEMA			
SOUČÁSTÍ SAMOSTATNÉ DODÁVKY A VÝKAZU VÝMĚR!						
POČET						
MJ	1.PP	1.NP	2.NP	STŘECHA	CELKEM	
KS	1	0	0	0	1	



číslo dok.:		Název:					Strana	
509		VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ					20	
POZN.:		NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TOHOTO LISTU JE VÝPIS POZNÁMEK UVEDENÝCH NA PRVNÍ STRÁŇCE VÝPISU						
OZN.		GRAFICKÉ SCHÉMA			POPIS, VLASTNOSTI			CELKEM (MJ)
O - 39					DEMONTOVATELNÝ KRYT DOSKOČIŠTĚ			
					POPIS: DEMONTOVATELNÝ KRYT DOSKOČIŠTĚ SLOŽENÝ Z PRVKŮ VČETNĚ PODKLADNÍHO HLINÍKOVÉHO RÁMU.			
					ROZMĚRY: 10 x 0,785 m TL. PRVKU: 60 mm FINÁLNÍ POVRCH: POLYURETANOVÁ SPORTOVNÍ PODLAHA - STOBITAN SW SKLADBA: S FINÁLNÍ PODLAHOVOU VRSTVOU PRO ATELTIKU POZNÁMKA: MATERIÁL A TL. PRVKŮ ODPOVÍDÁ PODLAZE P11			
		POČET						
		MJ	1.PP	1.NP	2.NP	STŘECHA	CELKEM	
		KS	0	10	0	0	10	
O - 40		X X X			PÍSEK DO DOSKOČIŠTĚ			
					POPIS: PROPÍRANÝ JEMNÝ KŘEMIČITÝ PÍSEK PRO DOSKOČIŠTĚ			
					FRAKCE: F 0,3-0,8 mm TL. VRSTVY: 700 mm DOSKOČIŠTĚ: 7,73 x 2,76 m OBJEM: 14,94 m3 POZNÁMKA:			
		POČET						
		MJ	1.PP	1.NP	2.NP	STŘECHA	CELKEM	
		m3	0	14,94	0	0	15	



číslo dok.:	Název:					Strana																		
509	VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ					21																		
POZN.:	NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TOHOTO LISTU JE VÝPIS POZNÁMEK UVEDENÝCH NA PRVNÍ STRÁŇCE VÝPISU																							
OZN.	GRAFICKÉ SCHÉMA		POPIS, VLASTNOSTI			CELKEM (MJ)																		
O - 41			<p>NÁRAZOVÁ ŽÍNĚNKA K ROZBĚHOVÝM DRAHÁM</p> <p>POPIS: OCHRANNÁ NÁRAZOVÁ ŽÍNĚNKA NA STĚNU ZA ROZBĚHOVOU DRAHOU</p> <p>VÝŠKA: 3 m ŠÍŘKA: 7 x 1,528 m TLOUŠŤKA: 0,69 m MATERIÁL: JÁDRO LEHČENÝ POLYURETAN BARVA: VÝBĚR DLE VZORNÍKU DODAVATELE</p> <p>POZNÁMKA: VČETNĚ KOTVÍČÍHO A SPOJOVACÍHO MATERIÁLU</p> <p>SOUČÁSTÍ SAMOSTATNÉ DODÁVKY A VÝKAZU VÝMĚR!</p>																					
	<table><tr><th colspan="6">POČET</th></tr><tr><th>MJ</th><th>1.PP</th><th>1.NP</th><th>2.NP</th><th>STŘECHA</th><th>CELKEM</th></tr><tr><th>KS</th><td>0</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td></tr></table>						POČET						MJ	1.PP	1.NP	2.NP	STŘECHA	CELKEM	KS	0	1	0	0	1
	POČET																							
MJ	1.PP	1.NP	2.NP	STŘECHA	CELKEM																			
KS	0	1	0	0	1																			
O - 42			<p>POJÍZDNÝ SKLÁDACÍ KOŠ NA BASKETBAL</p> <p>POPIS: MOBILNÍ BASKETBALOVÁ KONSTRUKCE VČ. DESKY A KOŠE, ROZMĚR DESKY DLE FIBA, ZAKÁZKOVÁ SKLÁDACÍ KONSTRUKCE NA MÍRU DO SKLADOVACÍCH PROSTOR</p> <p>MATERIÁL DESKY: AKRYLÁT MATERIÁL KCE.: HLINÍK POVRCH. ÚPRAVA: KOMAXIT ROZMĚR DESKY: 1,8 x 1,5 m VYLOŽENÍ: 2,25 m VÝŠKA OBROUČKY: 3,05 m LIMITNÍ ROZMĚRY: VÝŠKA OTVORU 3 m, ŠÍŘKA OTVORU 4,1 m</p> <p>POZNÁMKA: VČETNĚ KOTVÍČÍHO A SPOJOVACÍHO MATERIÁLU, VČETNĚ KOTEVNÍCH TRNŮ DO PODLAHY</p> <p>SOUČÁSTÍ SAMOSTATNÉ DODÁVKY A VÝKAZU VÝMĚR!</p>																					
	<table><tr><th colspan="6">POČET</th></tr><tr><th>MJ</th><th>1.PP</th><th>1.NP</th><th>2.NP</th><th>STŘECHA</th><th>CELKEM</th></tr><tr><th>KS</th><td>0</td><td>2</td><td>0</td><td>0</td><td>2</td></tr></table>						POČET						MJ	1.PP	1.NP	2.NP	STŘECHA	CELKEM	KS	0	2	0	0	2
	POČET																							
MJ	1.PP	1.NP	2.NP	STŘECHA	CELKEM																			
KS	0	2	0	0	2																			


číslo dok.:	Název:					Strana
509	VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ					22
POZN.:	NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TOHOTO LISTU JE VÝPIS POZNÁMEK UVEDENÝCH NA PRVNÍ STRÁNCE VÝPISU					
OZN.	GRAFICKÉ SCHÉMA		POPIS, VLASTNOSTI			CELKEM (MJ)
O - 43			SADA SLOUPKŮ NA VOLEJBAL			
			POPIS: 2x VNITŘNÍ SLOUPEK DO POUZDER VČETNĚ OBJÍMKY S KOLOVRÁTKEM, 3 KS OBJÍMEK S HÁČKEM, OBJÍMKY S KOLEČKEM, 2 KS POUZDER A 2 KS VÍČEK			
			SLOUPEK: 102 mm TLOUŠŤKA: 2 mm VÝŠKA: 2550 mm ZAPUŠTĚNÍ: 300 mm DO POUZDRA CELKOVÁ DÉLKA: 2850 mm MATERIÁL KCE: OCEL POVRCHOVÁ ÚPRAVA: KOMAXIT			
			POZNÁMKA: DODÁVKA VČETNĚ ZÁVĚSNÉHO SYSTÉMU V ÚLOŽNÝCH PROSTORECH NA ZEĎ			
POČET						
MJ	1.PP	1.NP	2.NP	STŘECHA	CELKEM	
KS	0	3	0	0	3	
O - 44			SADA SLOUPKŮ NA NOHEJBAL			
			POPIS: 2x VNITŘNÍ SLOUPEK DO POUZDER VČETNĚ OBJÍMKY S KOLOVRÁTKEM, 3 KS OBJÍMEK S HÁČKEM, OBJÍMKY S KOLEČKEM, 2 KS POUZDER A 2 KS VÍČEK			
			SLOUPEK: 102 mm TLOUŠŤKA: 2 mm VÝŠKA: 1150 mm ZAPUŠTĚNÍ: 300 mm CELKOVÁ DÉLKA: 1450 mm MATERIÁL KCE: OCEL POVRCHOVÁ ÚPRAVA: KOMAXIT			
			POZNÁMKA: DODÁVKA VČETNĚ ZÁVĚSNÉHO SYSTÉMU V ÚLOŽNÝCH PROSTORECH NA ZEĎ			
POČET						
MJ	1.PP	1.NP	2.NP	STŘECHA	CELKEM	
KS	0	3	0	0	3	

číslo dok.:	Název:					Strana
509	VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ					23
POZN.:	NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TOHOTO LISTU JE VÝPIS POZNÁMEK UVEDENÝCH NA PRVNÍ STRÁŇCE VÝPISU					
OZN.	GRAFICKÉ SCHÉMA		POPIS, VLASTNOSTI			CELKEM (MJ)
O - 45			SADA SLOUPKŮ NA TENIS			
			POPIS: 2x VNITŘNÍ SLOUPEK DO POUZDER VČETNĚ OBJÍMKY S KOLOVRÁTKEM, 3 KS OBJÍMEK S HÁČKEM, OBJÍMKY S KOLEČKEM, 2 KS POUZDER A 2 KS VÍČEK			
			SLOUPEK: Ø 102 mm TLOUŠŤKA: 2 mm VÝŠKA: 1070 mm ZAPUŠTĚNÍ: 300 mm DO POUZDRA CELKOVÁ DÉLKA: 1370 mm MATERIÁL KCE: OCEL POVRCHOVÁ ÚPRAVA: KOMAXIT			
			POZNÁMKA: DODÁVKA VČETNĚ ZÁVĚSNÉHO SYSTÉMU V ÚLOŽNÝCH PROSTORECH NA ZEĎ			
POČET						
MJ	1.PP	1.NP	2.NP	STŘECHA	CELKEM	
KS	0	1	0	0	1	
O - 46			SADA SLOUPKŮ NA BADMINTON			
			POPIS: 2x VNITŘNÍ SLOUPEK DO POUZDER VČETNĚ 2 KS POUZDER A 2 KS VÍČEK			
			SLOUPEK: 40 x 40 mm TLOUŠŤKA: 2 mm VÝŠKA: 2500 mm ZAPUŠTĚNÍ: 300 mm CELKOVÁ DÉLKA: 2800 mm MATERIÁL KCE: OCEL POVRCHOVÁ ÚPRAVA: KOMAXIT			
			POZNÁMKA: DODÁVKA VČETNĚ ZÁVĚSNÉHO SYSTÉMU V ÚLOŽNÝCH PROSTORECH NA ZEĎ			
POČET						
MJ	1.PP	1.NP	2.NP	STŘECHA	CELKEM	
KS	0	3	0	0	3	

číslo dok.:	Název:					Strana		
509	VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ					24		
POZN.:	NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TOHOTO LISTU JE VÝPIS POZNÁMEK UVEDENÝCH NA PRVNÍ STRÁNECE VÝPISU							
OZN.	GRAFICKÉ SCHÉMA		POPIS, VLASTNOSTI			CELKEM (MJ)		
O - 47			BRANKA - FUTSAL / HÁZENÁ					
			POPIS: CELOSVÁŘENÁ BRANKA ČSH S KOTVENÍMI PRVKY (4KS) A KRYTKAMI DO PODLAHY (4KS)					
			ROZMĚR: 3 x 2 m					
			HLOUBKA: 1 m					
			BŘEVNO: 120 x 100 mm					
			TL. STĚNY: 2,5 mm					
			SÍŤ. PODPORA: Ø 60 mm					
			PODPORA: TL. 3 mm					
			MATERIÁL-KCE: HLINÍK					
			MATERIÁL-SÍŤ: POLYPROPYLEN					
			BARVA: DLE VZORNÍKU DODAVATELE					
			BARVA SÍŤE: DLE VZORNÍKU DODAVATELE					
			POZNÁMKA: SOUČÁSTÍ SAMOSTATNÉ DODÁVKY A VÝKAZU VÝMĚR!					
			POČET					
			MJ	1.PP	1.NP	2.NP	STŘECHA	CELKEM
			KS	0	2	0	0	2
O - 48			BRANKA - FLORBAL					
			POPIS: FLORBALOVÁ BRANKA ODPOVÍDAJÍCÍ STANDARDŮM IFF S KOTVENÍMI PRVKY (4ks) A KRYTKAMI DO PODLAHY (4KS) A VNITRNÍ SÍTKOU					
			ROZMĚRY: 1600 x 1150 mm					
			HLOUBKA: 650 mm					
			MATERIÁL KCE: HLINÍK					
			MATERIÁL SÍŤE: POLYPROPYLEN					
			BARVA BRANKY: DLE VZORNÍKU DODAVATELE					
			BARVA SÍŤE: DLE VZORNÍKU DODAVATELE					
			POZNÁMKA: SOUČÁSTÍ SAMOSTATNÉ DODÁVKY A VÝKAZU VÝMĚR!					
			POČET					
			MJ	1.PP	1.NP	2.NP	STŘECHA	CELKEM
			KS	0	2	0	0	2

číslo dok.:	Název:					Strana
509	VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ					25
POZN.:	NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TOHOTO LISTU JE VÝPIS POZNÁMEK UVEDENÝCH NA PRVNÍ STRÁŇCE VÝPISU					
OZN.	GRAFICKÉ SCHÉMA		POPIS, VLASTNOSTI			CELKEM (MJ)
O - 49			MANTINELY - FLORBAL			
			POPIS: STOHOVATELNÉ FLORBALOVÉ MANITNELY ODPOVÍDAJÍCÍ STANDARDŮM IFF NA STANDARDNÍ FLORBALOVÉ HRÍŠTĚ VELIKOSTI 40 x 20 m			
			VÝŠKA MANTINELU: 0,5 m SPOJENÍ: NATAHOVACÍ GUMA 2 P/D 2m DÍL: 52 ks 1m DÍL: 4 ks OBLOUK. DÍL: 4 ks MATERIÁL KCE: POLYPROPYLEN BARVA: DLE VZORNÍKU DODAVATELE			
			POZNÁMKA:			
SOUČÁSTÍ SAMOSTATNÉ DODÁVKY A VÝKAZU VÝMĚR!						
POČET						
MJ		1.PP	1.NP	2.NP	STŘECHA	CELKEM
KS		0	1	0	0	1
O - 50			VOZÍK NA MANTINELY NA FLORBAL			
			POPIS: JEDNOSTRANNÝ PŘEPRAVNÍ VOZÍK NA MANTINELY			
			MATERIÁL KCE: OCEL BARVA: KOMAXIT ROZMĚR: MAX. HLOUBKA 900 mm PRO USKLADNĚNÍ DO ÚLOŽNÝCH PROSTOR V HALE			
			POZNÁMKA: MAX. HL. KCE VOZÍKU V NALOŽENÉM STAVU 0,9 m, UKLÁDÁNÍ MANTINELŮ JEDNOSTRANNĚ			
SOUČÁSTÍ SAMOSTATNÉ DODÁVKY A VÝKAZU VÝMĚR!						
POČET						
MJ		1.PP	1.NP	2.NP	STŘECHA	CELKEM
KS		0	2	0	0	2

číslo dok.:	Název:					Strana		
509	VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ					26		
POZN.:	NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TOHOTO LISTU JE VÝPIS POZNÁMEK UVEDENÝCH NA PRVNÍ STRÁNCE VÝPISU							
OZN.	GRAFICKÉ SCHÉMA		POPIS, VLASTNOSTI			CELKEM (MJ)		
O - 51			ATLETICKÉ PŘEKÁŽKY					
			POPIS: NASTAVITELNÉ ATLETICKÉ PŘEKÁŽKY ODPOVÍDAJÍCÍ STANDARDŮM IAAF, NASTAVITELNÁ VÝŠKA PRO DĚTSKÉ I DOSPĚLÉ KATEGORIE					
			ROZSAH VÝŠKY: 762 mm AŽ 1067 mm					
			ŠÍŘKA: 0,7 m					
			Ø HORNÍ PŘÍČKY: 150 mm					
			VÝŠKA H. PŘÍČKY: 700 mm					
			PODNOŽ: 0,7 m					
			MATERIÁL: KOV + DŘEVO (HORNÍ PŘÍČKA)					
			BARVA: VÝBĚR DLE VZORNÍKU DODAVATELE					
			POZNÁMKA:					
			SOUČÁSTÍ SAMOSTATNÉ DODÁVKY A VÝKAZU VÝMĚR!					
			POČET					
			MJ	1.PP	1.NP	2.NP	STŘECHA	CELKEM
			KS	0	20	0	0	20
O - 52			ODRAZOVÉ BŘEVNO					
			POPIS: DEMONTOVATELNÉ ODRAZOVÉ BŘEVNO PRO SKOKY VČETNĚ KRYTU DO PODLAHY S POVRCHEM DLE ATLETICKÉ DRÁHY					
			POZNÁMKA:					
			POČET					
			MJ				1.PP	1.NP
			KS	0	2	0	0	2

číslo dok.:	Název:					Strana		
509	VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ					27		
POZN.:	NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TOHOTO LISTU JE VÝPIS POZNÁMEK UVEDENÝCH NA PRVNÍ STRÁNCE VÝPISU							
OZN.	GRAFICKÉ SCHÉMA		POPIS, VLASTNOSTI			CELKEM (MJ)		
O - 53			ODPADKOVÝ KOŠ NA TŘÍDĚNÝ ODPAD					
			POPIS: NÁŠLAPNÝ ODPADKOVÝ KOŠ S VÍKEM, DĚLENÝ NA TŘÍDĚNÝ ODPAD, TŘI VNITŘNÍ NÁDOBY PLASTOVÉ, VNĚJŠÍ OBAL NEREZOVÝ					
			MATERIÁL: NEREZ OCEL, MATNÝ POVRCH AISI 304 (DLE ČSN 17240, 17241)					
			OBJEM: 3 x 9 LITRŮ					
			ROZMĚR: 470 x 440 x 340 mm					
UMÍSTĚNÍ: V NICE U SVAČINOVÉHO AUTOMATU, NA CHODBĚ U BARU, V HROMADNÝCH ŠATNÁCH			POZNÁMKA:					
			SOUČÁSTÍ SAMOSTATNÉ DODÁVKY A VÝKAZU VÝMĚR!					
			POČET					
			MJ	1.PP	1.NP	2.NP	STŘECHA	CELKEM
			KS	0	9	0	0	9
	NEOBSAZENO							
			POČET					
			MJ	1.PP	1.NP	2.NP	STŘECHA	CELKEM
			KS	0	0	0	0	0